

# CAS

## Classificaties voor Arbo en SV

Classificatie van klachten, ziekten en oorzaken voor bedrijfs- en verzekeringsartsen



UITVOERING WERKNEMERSVERZEKERINGEN




# CAS

## ▶ Classificaties voor Arbo en SV

Classificatie van klachten, ziekten en oorzaken  
voor bedrijfs- en verzekeringsartsen

# Inhoudsopgave



- 1 **Bij de derde inhoudelijk ongewijzigde herdruk** 5
- 2 **Voorwoord** 6
- 3 **Classificatie van klachten (CvK)** 9
- 4 **Classificatie van ziekten (CvZ)** 10
  - Korte handleiding 10
  - Definities van onderdelen 13
  - het codeerproces 14
  - A Aandoeningen, niet elders geclassificeerd 17
  - B Ziekten van bloed en bloedvormende organen 22
  - C Ziekten van hart vaatstelsel 24
  - D Ziekten van huid, subcutis en adnexen 28
  - E Endocriene ziekten 32
  - G Zwangerschap, bevalling en kraambed 34
  - H Ziekten van oor en processus mastoideus 36
  - L Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel 38
  - N Ziekten van zenuwstelsel 46
  - P Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen 51
  - R Ziekten van ademhalingsstelsel 55
  - S Ziekten van spijsverteringsstelsel 58
  - U Ziekten van urogenitaal stelsel 63
  - V Ziekten van oog en adnexen 67
- 5 **Classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren (Cv0)** 70
  - Korte handleiding 70
  - Verkorte classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren 73
  - Uitgebreide classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren 74
  - Overige arbeidsgebonden factoren 75
- 6 **Conversietabellen** 83
  - Conversie per hoofdstukken ICD-10 naar diagnosecodes van CAS en ICD-9/gele boekje 83
  - Conversie van CvZ (twee-digitcodes) naar ICD-10 84
  - Conversie van CvZ (drie-digitcodes) naar ICD-10 85
  - Conversietabel van CvZ (vier-digitcodes) naar ICD-10 85
  - Conversie van ICD-10 naar CvZ/CAS 88
  - Conversie van Nummerlijst van FBV (NFBV) naar CvZ/CAS 92
  - Conversietabel van de Europese Lijst van Beroepsziekten (ELvB) naar de CAS (CvZ en Cv0) 93
- 7 **Alfabetische index voor classificatie van ziekten** 98



# Bij de derde inhoudelijk ongewijzigde herdruk

Dit boekje, in het spraakgebruik bekend als het CAS-codeboekje, was al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. Jaarlijks komen er vele tientallen nieuwe verzekeringsartsen en bedrijfsartsen bij die in hun dagelijks werk de CAS-codes gebruiken. Daarom is besloten tot deze inhoudelijk ongewijzigde herdruk.

Eigenlijk is het CAS-codeboekje aan herziening toe. Bepaalde veel voorkomende aandoeningen kunnen soms slechts bij een verzamelcode worden ondergebracht. Soms is niet duidelijk welke code het best past bij een bepaald ziektebeeld. Dit draagt niet bij aan een uniforme codering en tast de betrouwbaarheid van de op de CAS-codes gebaseerde statistieken aan. En meer fundamenteel is er bij verzekeringsartsen en bedrijfsartsen behoefte aan een classificatie op het niveau van het functioneren, terwijl de uitkomst van de discussie rond een nieuwe WAO, zoals die op dit moment nog wordt gevoerd, eveneens de behoefte aan een classificatie van prognoses actueel zou kunnen maken. Helaas is het nog niet mogelijk u een herziene en geheel bijgewerkte herdruk aan te bieden. De vele veranderingen in de wereld van de sociale zekerheid hebben alle tijd en aandacht opgeëist. De revisie van dit boekje is daardoor naar een later tijdstip doorgeschoven.

Eén ding is wel veranderd: het uiterlijk. Sinds januari 2002 zijn alle voormalige uitvoeringsinstellingen en het Lisv overgegaan in Uitvoering Werknemersverzekeringen, UWV. Het boekje wordt nu dan ook in UWV huisstijl uitgebracht. UWV geeft het boekje ook zelf uit en verzorgt de distributie naar de gebruikers. In 2003 zal in ieder geval een begin worden gemaakt met de inhoudelijke evaluatie. Dat moet leiden tot een verbeterde versie, nog meer toegesneden op de dagelijkse praktijk van bedrijfs- en verzekeringsartsen. Intussen werkt UWV ook aan een elektronische versie van het boekje.

UWV verwacht vele nieuwe en 'oude' gebruikers met deze uitgave een plezier te doen en nodigt de gebruikers uit voorstellen voor verbetering naar onderstaand adres te sturen.

*W.C. Otto, november 2002*  
*Verzekeringsarts/beleidsmedewerker*

UWV  
Afdeling Beleid AG  
t.a.v. W.C. Otto  
Postbus 74765  
1070 BT Amsterdam

# Voorwoord

## **De ICD-10**

Met het verschijnen van de tiende editie van de International Classification of Diseases, de ICD-10, is een duidelijke vooruitgang op classificatiegebied geboekt. Zo is er een apart hoofdstuk xx gewijd aan de oorzaken van ziekten. Juist voor de sociale geneeskunde, die gezondheid en ziekte bij individuen en groepen tracht te relateren aan omgevingsfactoren, en de arbeidsepidemiologie lijkt de ICD-10 een belangrijk instrument.

Nu sinds 1994 op advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid de nieuwe ICD-10 ook voor Nederland tot standaard is verheven, is het wenselijk dat op termijn alle ziektediagnoseclassificaties die gebaseerd zijn op de ICD-9, vervangen worden. Intussen registreert het CBS sinds 1995 de sterftestatistiek met de ICD-10, terwijl ziekenhuis- en diverse specialistenregistratiesystemen binnenkort volgen. Ook de sociale verzekering gaat daarin mee.

## **Ziektediagnoseclassificaties**

De bedrijfsverenigingen gebruikten tot voor kort een eigen ziektediagnoseclassificatie: de Nummerlijst en Alfabetische lijst van ziekte- en ongevaldiagnoses van de Federatie van Bedrijfsverenigingen die gebaseerd is op de ICD-9, het zogenaamde 'gele boekje'. Het gele boekje bood echter geen of weinig mogelijkheden om te differentiëren naar aard en lokalisatie van ziekten.

Tevens konden beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen niet als afzonderlijke entiteiten gecodeerd worden. De bedrijfsgezondheidsdiensten daarentegen kenden geen algemeen gangbaar systeem, hoewel de invoering van de automatisering wel de behoefte aan een diagnoseclassificatie meer voelbaar maakte. Enkele BGD-en (Zwolle en Doetinchem) en bedrijfstakingorganen (Stichting Arbeid) hebben eigen classificaties ontwikkeld, vaak gebaseerd op de ICD-9. Met de invoering van de wet Terugdringing Ziekteverzuim (TZ-Arbo) kwamen preventie en beoordeling/begeleiding in het kader van de ziektewet binnen één organisatie te liggen: de arbodienst. Voor de diagnosecodering bij de dertiende-weekrapportages konden arbodiensten eveneens gebruik maken van het gele boekje. Het lag dus voor de hand dat de invoering van de ICD-10 de gelegenheid bood om na te denken over één ziektediagnose-codeersysteem voor de sociale verzekeringswetgeving en de arbodienstverlening.

## **Eén uniform systeem**

Voor de ontwikkeling van een nieuwe classificatie besloten BOA, NCVB, NVBA, SKB, szw en de toenmalige Tica een begeleidingsgroep samen te stellen. De begeleidingsgroep achtte de invoering van de ICD-10 een bijzonder geschikt moment om óók voor de arbodiensten een uniform ziektediagnose-codeersysteem

in te voeren. De arbodiensten zouden zodoende de ziektediagnoseclassificatie zowel voor de melding van beroepsziekten, voor hun eigen epidemiologie als voor de rapportage aan de uitvoeringsinstellingen kunnen gebruiken.

### **Bezwaren tegen de ICD-10**

De ICD-10 zelf is, vanwege haar sterke differentiatie, voor de genoemde toepassingen minder geschikt. Doordat verwante ziektebeelden met onderling kleine verschillen verschillend zijn geïnclassificeerd, blijven incidenties en prevalenties te laag om betrouwbare analyses te verrichten. Door zijn uitgebreidheid is de ICD-10 ook minder makkelijk hanteerbaar in de spreekkamer. De dikke boeken nodigen niet uit tot naslaan of opzoeken. Daarnaast is de ICD-10 sterk klinisch gericht en zijn bijvoorbeeld de beroepsziekten niet zonder meer als zodanig herkenbaar.

### **De CAS**

Redenen voor de begeleidingsgroep om te zoeken naar een van de ICD-10 afgeleid systeem, de CAS. Hieraan zijn de volgende besteisen gesteld: een beperkte omvang, gemakkelijke toegankelijkheid (systematisch en alfabetisch), gebruik maken van verzamelgroepen, eenduidige terminologie, een aparte classificatie van arbeidsgebonden factoren, compatibiliteit met de ICD-10 en bruikbaarheid voor lopende projecten met een internationale spin-off zoals het registratieproject Beroepsziekten Eurotop-31 (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten).

#### *Een beperkte omvang:*

Door haar systematische structuur is de Classificatie van Ziekten (CvZ) opgebouwd uit vier deelclassificaties met een beperkt aantal codes.

#### *Gemakkelijke toegankelijkheid:*

Voor de gestructureerde opbouw van het systematisch deel wordt verwezen naar de korte handleiding. Eveneens is een alfabetische index toegevoegd.

#### *Gebruik maken van verzamelgroepen:*

Zie eveneens de gestructureerde opbouw in de korte handleiding.

#### *Eenduidige terminologie:*

In tegenstelling tot het medisch jargon is er naar gestreefd een eenduidige terminologie te hanteren. Zo nodig zijn verduidelijkende synoniemen toegevoegd.

#### *Een aparte classificatie van arbeidsgebonden factoren:*

De classificatie van Ongevallen en Arbeidsgebonden factoren (CvO) maakt het mogelijk om per ziektediagnose één of meerdere 'oorzaken' aan te geven. Tevens kan door een extra digit de mate van waarschijnlijkheid worden aangegeven.



*Compatibiliteit met de ICD-10:*

Door opname van conversietabellen is aan deze voorwaarde voldaan.

*Bruikbaarheid voor lopende projecten:*

Middels een aparte conversietabel is een relatie gelegd tussen de CvZ, gecombineerd met de CvO en de Europese Lijst van Beroepsziekten.

### **Reasons for encounter**

In de begeleidingsgroep is gediscussieerd over een aparte classificatie voor de contactregistratie. Geaggregeerde contactgegevens kunnen in het algemeen voor twee doelstellingen worden ingezet, te weten contractbewaking (management-informatie) en signalering van gezondheids- en arboproblemen (procesinformatie). Omdat de structuur van zo'n classificatie nog niet duidelijk was, is er vooralsnog geen classificatie van reasons for encounter in de CAS opgenomen. Dit betekent niet dat er in een eventueel latere druk van de CAS geen ruimte voor zou kunnen worden gereserveerd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om er dan ook classificaties van stoornissen, beperkingen en prognoses in op te nemen.

### **Begeleidingsgroep en leesgroep**

Het spreekt vanzelf dat de CAS met behulp van velen tot stand is gekomen.

Allereerst was er de begeleidingsgroep. Hieraan hebben deelgenomen J. Bruins Slot (BOA), A. Hamel (NCvB), J. van der Heiden (NVVG), G. van der Laan (NCvB), M. van Til (BOA), L. Tonnaer (NVAB), P. Ouwehand (NVAB), B. Verhoeven (NVAB), L. van Vliet (SZW), A. Weel (SKB) en P. Wouters (Tica).

Daarnaast hebben een leesgroep en een testgroep ruim gebruik kunnen maken van hun commentaarmogelijkheden. Hieraan hebben deelgenomen J. Althuisius, J. Apperloo, R. Bijl, M. Bijleveld, W. de Boer, W. Boersma, A. Broere, N. Croon, mevrouw H. Csánky, F. van Dijk, H. Douven, J. Durinck, A. van Eijndhoven, C. Goudzwaard, mevrouw C. Hermann, P. Janssen, mevrouw E. Kerbusch, M. Klein Breteler, S. Knepper, mevrouw Ladi-Bhagwandin, G. Lechanteur, F. Leenders, I. Meeuwissen, R. Mentink, Mevrouw E. van der Meulen, A. Moll van Charante, T. Nelemans, H. Nottrot, E. Pieters, D. van Putten, F. Ronkes, J. Schmidt, T. Sideris, J. Siemelink, P. Smits, J. van der Stoep, J. Verbeek en J. de Wolff.

Na ampele weging van aller zeer diverse, soms zelfs zeer tegengestelde opmerkingen is dit het resultaat.

*P. Ouwehand*

*P.H.M. Wouters*

# Classificatie van klachten

## Doel van de Classificatie van Klachten (cvk)

De cvk wordt alleen gebruikt voor de fase waarin de (verzuimende) werknemer nog geen direct contact met de bedrijfsarts of de verzekeringsarts heeft. Vanaf het moment dat de arts in contact treedt met de cliënt kan deze de Classificatie van Ziekten gebruiken.

## Definitie

Onder klacht wordt verstaan de door de werknemer, eventueel in de Eigen Verklaring meegedeelde reden van verzuim. De cvk is in principe gebaseerd op de hoofdstukken van de Classificatie van Ziekten. Men kan gebruik maken van de lettercode of de cijfercode, waarbij geldt dat meerdere lettercodes onder een cijfercode vallen.

Classificatie van Klachten		
1	P	Psychische klachten: overspannen, gejaagd etc.
2	L	Klachten van botten, gewrichten, steunweefsel en spieren: rugpijn, spierpijn etc.
3	N	Klachten van zenuwstelsel: duizeligheid en draaierig etc.
	V	Klachten van oog
	H	Klachten van oor
4	C	Klachten van hart en vaatstelsel
	B	Klachten van bloed
5	R	Klachten van luchtwegen: griep, verkouden etc.
6	S	Klachten van spijsverteringskanaal: tandextractie, misselijkheid, braken, diarree etc.
7	D	Klachten van huid
8	U	Klachten van urinewegen en geslachtsorganen: pijn met plassen etc.
9	G	Klachten betreffende zwangerschap
0	A	Algemene klachten: moe, hoofdpijn etc.
	E	Klachten van endocriene systeem

# Classificatie van Ziekten (CvZ)

## Korte handleiding

### Opbouw van de Classificatie van Ziekten (CvZ)

In principe is de CvZ afgeleid van de ICD-10 welke is opgebouwd uit 21 hoofdstukken met maximaal 26.000 alfanumerieke codes. Omdat bedrijfsartsen en verzekeringartsen met minder codes toekunnen, is van de ICD-10 een gecompriëerde versie gemaakt. Ter verhoging van de gebruiksvriendelijkheid zijn er echter ook meer wezenlijke wijzigingen doorgevoerd.

De meeste ziekten zijn naar orgaanstelsels te classificeren. De opbouw van de CvZ is daarom gebaseerd op twaalf orgaanstelsels en op psychische ziekten. Daarnaast bleek een extra hoofdstuk nodig om ziektebeelden te verzamelen die niet in één orgaanstelsel te classificeren zijn. Omdat infectieziekten en parasitaire aandoeningen, nieuwvormingen, congenitale afwijkingen, symptomen en letsels in alle orgaanstelsels kunnen voorkomen, zijn deze aparte ICD-hoofdstukken in alle hoofdstukken geïntegreerd.

Schema 1

### Vergelijking van ICD-10 met CvZ

ICD-10		Classificatie van Ziekten (CvZ)	
I	Bepaalde infectieziekten		verspreid over alle hoofdstukken
II	Nieuwvormingen		verspreid over alle hoofdstukken
III	Ziekten van bloed en bloedvormende organen	B	Ziekten van bloed en bloedvormende organen
III	Immunologische aandoeningen	A	Aandoeningen, niet elders geclassificeerd
IV	Voedings- en stofwisselingsstoornissen		Aandoeningen, niet elders geclassificeerd
IV	Endocriene ziekten	E	Endocriene ziekten
V	Psychische stoornissen en gedragsstoornissen	P	Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen
VI	Ziekten van zenuwstelsel	N	Ziekten van zenuwstelsel
VII	Ziekten van oog en adnexen	V	Ziekten van oog en adnexen
VIII	Ziekten van oor en processus mastoideus	H	Ziekten van oor en processus mastoideus
IX	Ziekten van hart en vaatstelsel	C	Ziekten van hart en vaatstelsel
X	Ziekten van ademhalingsstelsel	R	Ziekten van ademhalingsstelsel
XI	Ziekten van spijsverteringsstelsel	S	Ziekten van spijsverteringsstelsel
XII	Ziekten van huid en subcutis	D	Ziekten van huid en subcutis

XIII	Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel	L	Ziekten van botspierstelsel
XIV	Ziekten van urogenitaal stelsel	U	Ziekten van urogenitaal stelsel
XV	Zwangerschap, bevalling en kraambed	G	Zwangerschap, bevalling en kraambed
XVI	Perinatale aandoeningen		
XVII	Congenitale afwijkingen en chromosoomafwijkingen		verspreid over alle hoofdstukken
XVIII	Symptomen		verspreid over alle hoofdstukken
XIX	Letsels en andere gevolgen van uitwendige oorzaken		verspreid over alle hoofdstukken
XX	Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte		
XXI	Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden en contacten met gezondheidszorg		

### Structuur van de codes

De classificatie 'is onderverdeeld in hoofdstukken, de hoofdstukken in onderdelen, deze vervolgens zo nodig in blokken en de blokken tenslotte in diagnosecategorieën. Iedere code bestaat dan ook in principe uit vier posities – digits. De code is alfanumeriek. De eerste digit is een letter en is gereserveerd voor het orgaanstelsel/ hoofdstuk. De betekenis van de letters staat in schema 2.

Schema 2 Betekenis van de eerste-digitletter	
A	algemeen
B	bloed
C	cardiovasculair
D	dermatologisch
E	endocrinologisch
G	graviditeit, bevalling en kraambed
H	horen > oor
L	locomotoor
N	neurologisch
P	psychiatrisch
R	respiratoir
S	spijsvertering
U	urogenitaal
V	visus > oog

1) Classificeren is het ordenen van begrippen volgens generieke relaties (de relaties tussen genus en bijbehorende species)

De tweede digit is gereserveerd voor de volgende onderdelen. De volgende cijfers betekenen:

Schema 3		Betekenis van het tweede-digitcijfer
1		Klachten (symptomen)
2		Nieuwvormingen
3		Aangeboren afwijkingen
4		Bepaalde infectieziekten
5		Letsels
6-9		Overige aandoeningen

De derde digit is gereserveerd voor de blokken, terwijl de vierde digit gebruikt wordt om de diagnose aan te geven.

Bijvoorbeeld: een Colles-fractuur krijgt als code L514.

De hoofdstukcode L

De onderdeelcode L5

De blokcode L51

De diagnosecode L514

### Vier deelclassificaties

Uit bovenstaande is af te leiden dat de CvZ eigenlijk uit vier deelclassificaties is opgebouwd.

De eerste deelclassificatie omvat het één-digitniveau: de hoofdletter van elk hoofdstuk. Met bijvoorbeeld code L weet men hoeveel aandoeningen van het bewegingsstelsel gecodeerd zijn, inclusief letsels, neoplasmata, aangeboren afwijkingen en klachten. Men kan hiermee echter geen vergelijking maken met registraties die de ICD-10 volgen.

De tweede deelclassificatie bestaat uit de tweede-digitcodes van de onderdelen. Met bijvoorbeeld de code N6 weet men hoeveel ziekten men van het zenuwstelsel (hoofdstuk VI van de ICD-10) gezien heeft. Door alle codes x 2 te tellen weet men hoeveel neoplasmata (hoofdstuk II van de ICD-10) men gezien heeft. Met code N2 telt men het aantal gecodeerde neoplasmata van het zenuwstelsel (zie nadere uitleg in hoofdstuk Conversies, sub tabel 1).

De derde deelclassificatie met de drie-digitcodes van de blokken is een verdieping van de tweecijferige deelclassificatie. Tenslotte is de vierde deelclassificatie met vier-digitcodes een verdieping van de driecijferige deelclassificatie.

Het spreekt vanzelf dat de laatste drie deelclassificaties met andere registraties volgens de ICD-10 te vergelijken zijn.

## **Opbouw van een hoofdstuk**

Allereerst wordt meegedeeld welke anatomische structuren onder het betreffende hoofdstuk vallen. Vervolgens wordt opgesomd uit welke onderdelen en blokken het hoofdstuk is opgebouwd. Tenslotte volgen eventuele codeerregels. Daarna begint de eigenlijke classificatie van het orgaanstelsel.

## **Definities van de onderdelen**

### **Klachten (hoofdstuk XVIII van de ICD-10)**

In het algemeen staan in dit onderdeel minder goed omschreven aandoeningen en klachten/symptomen die, zolang geen definitieve diagnose is gesteld, wijzen op mogelijke ziekten van het betreffende orgaanstelsel.

Klachten/symptomen die tamelijk duidelijk wijzen naar een bepaalde diagnose zijn in principe geclassificeerd onder de betreffende diagnose.

Symptomen die wijzen op twee of meer ziekten of twee of meer orgaanstelsels zijn geclassificeerd in hoofdstuk A.

Alle codes met een '1' op de tweede plaats zijn symptomen; P1 en L1 zijn dus klachten van psychische aard, respectievelijk van het bewegingsapparaat.

### **Nieuwvormingen (hoofdstuk II van de ICD-10)**

De codes in dit onderdeel omvatten alle nieuwvormingen. Onder de term nieuwvorming worden zowel het primair maligne neoplasma, het secundair maligne neoplasma (metastase), het carcinoma in situ, het benigne neoplasma als het neoplasma met onzeker en onbekend gedrag gerekend.

Alle codes met een '2' op de tweede plaats zijn nieuwvormingen: N2 en C2 zijn dus nieuwvormingen van het zenuwstelsel, respectievelijk van het hart vaatstelsel.

### **Aangeboren afwijkingen (hoofdstuk XVII van de ICD-10)**

Onder de term aangeboren afwijkingen vallen de afwijkingen die reeds bij de geboorte aanwezig zijn. De meeste zijn in de betreffende hoofdstukken te coderen. Mocht echter de chromosoomafwijking bekend zijn (bijvoorbeeld trisomie 21 – syndroom van Down – of deletie van korte arm van chromosoom 5 – ‘Cri du chat-syndroom’) dan codeert men deze afwijking onder hoofdstuk A.

Alle codes met een '3' op de tweede plaats zijn aangeboren afwijkingen; R3 en S3 zijn dus aangeboren afwijkingen van het ademhalingsstelsel, respectievelijk van het spijsverteringsstelsel.

### **Bepaalde infectieziekten (hoofdstuk I van de ICD-10)**

In de ICD-10 staan de infectieziekten in hoofdstuk I naar hun verwekker geclassificeerd. In werkelijkheid is dit een hybride hoofdstuk. Naast algemene infectieziekte-termen, zoals rubella, rabiës en syfilis, staan er bijvoorbeeld ook

virale meningitis en virushepatitis in. Deze hadden evenzeer in het betreffende orgaanhoofdstuk geclassificeerd kunnen zijn.

In de orgaanhoofdstukken van de CAS zijn nu alleen die infectieziekten geplaatst die zich hoofdzakelijk (of meestal) tot dat orgaanstelsel beperken. In het algemene hoofdstuk A staan de overige infectieziekten. Door exclusies wordt zo nodig gestuurd naar de juiste codes.

Alle codes met een '4' op de tweede plaats zijn infectieziekten; D4 en U4 zijn dus bepaalde infectieziekten van de huid, respectievelijk van het urogenitaalstelsel.

### **Letsels (gevolgen van ongevallen) (hoofdstuk XIX van de ICD-10)**

De term letsel – ongewenst gevolg van een externe kracht – is bewust gehanteerd. Het is de vertaling van de Engelse term injury. In de classificatie komt de term lesie nooit als synoniem voor letsel voor. Om classificatorische redenen is de Engelse term lesion in de ICD-10 dan ook bewust vertaald als aandoening.

Naast de letsels kent de ICD-10 nog andere ongewenste gevolgen van uitwendige oorzaken, zoals vergiftiging, caissonziekte, toxische inhalatiekoorts etc. Deze zijn in de CAS in het algemene hoofdstuk onder het blok overige aandoeningen geclassificeerd. Alle codes met een '5' op de tweede plaats zijn letsels; I5 en D5 zijn letsels van het bewegingsapparaat, respectievelijk van de huid.

### **Overige aandoeningen**

Het blok overige aandoeningen, tenslotte, bevat in principe de diagnose-omschrijvingen die in de orgaanhoofdstukken van de ICD-10 voorkomen.

Alle codes met een '6', '7', '8' of '9' op de tweede plaats zijn overige aandoeningen.

### **Exclusies**

Af en toe komt men de term exclusie tegen. Hieronder worden die aandoeningen genoemd die niet onder deze klasse thuishoren. Achter de aandoening wordt het wel van toepassing zijnde codenummer gegeven.

## **Het codeerproces**

Om zich de classificatie eigen te maken – daardoor ook optimaal gebruik ervan te maken – is een systematische benadering bij het codeerproces aan te bevelen. In principe moet men proberen iedere diagnose-omschrijving eerst te klasseren<sup>2</sup>. Met de volgende codeervoorbeelden worden de codeerregels besproken.

### **Codeervoorbeelden**

*Hernia diaphragmatica.*

Conform regel 3 klasseert men deze diagnose onder Ziekten van spijsverteringsstelsel (hoofdstuk S). Conform regel 4 klasseert men vervolgens via het onderdeel

<sup>2</sup> *Klasseren is het plaatsen van de betreffende diagnose-omschrijving onder haar betreffende klasse (in casu genus of species)*

overige aandoeningen (S6) naar het blok hernia (S63) om tenslotte conform regel 5 de diagnose-omschrijving onder zijn eigen klasse hernia diaphragmatica (S630) te plaatsen.

#### *Benigne myalgische encefalomyelitis.*

Stel dat men deze diagnose niet onder een fysiologische orgaansysteem wil plaatsen. Conform regel 3 zou men eerst hoofdstuk Psychische stoornissen en gedragsstoornissen kunnen kiezen. Nu kan men conform regel 4 proberen te klasseren onder het onderdeel klachten – geen resultaat – vervolgens via het onderdeel overige psychische stoornissen de blokken somatoforme stoornis of overige psychische stoornissen. Bij de codes P609, P690 en P699 wordt men door exclusie naar de juiste code verwezen: in casu N690. In de ICD-10 is deze ziekte namelijk onder Ziekten van het centraal zenuwstelsel geclassificeerd. Had men daarentegen conform regel 3 besloten dat dit een ziekte is die onder het hoofdstuk Aandoeningen, niet elders geclassificeerd te klasseren valt en probeerde men te klasseren onder het onderdeel klachten, dan excludeert ook A102 naar de juiste code.

#### *Anemie door loodintoxicatie.*

Stel, dat men dit beschouwt als een chronische vergiftiging. Toch moet men conform regel 2 de diagnose-omschrijving zo letterlijk mogelijk opvatten: er staat anemie. Deze valt conform regel 3 onder Ziekten van bloed en bloedvormende organen (hoofdstuk B). Conform regel 4 vindt men onder het onderdeel overige aandoeningen van bloed en bloedvormende organen het blok anemie respectievelijk de categorieën ijzerebreksanemie en overige anemieën. Conform regel 5 kiest men code B609. Probeerde men in strijd met regel 2 deze diagnose te klasseren onder hoofdstuk A, sub het onderdeel overige aandoeningen, niet elders geclassificeerd, dan vindt men onder het blok vergiftiging de term chronische vergiftiging. Maar het gevolg van de loodintoxicatie is wél nader omschreven, namelijk anemie. Conform regel 5 is chronische vergiftiging ook niet de meest exacte klassenaam voor anemie. Trouwens, de term niet elders geclassificeerd wijst er eveneens op dat men in dit hoofdstuk alleen diagnose-omschrijvingen kan klasseren die niet elders geclassificeerd zijn. Voor codering van de loodintoxicatie wordt verwezen naar de handleiding van de uitgebreide Classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren.

#### *Aangeboren afwijking van schildklier.*

Conform regel 3 zoekt men eerst in hoofdstuk E. Daar is geen onderdeel aangeboren afwijkingen opgenomen. Vervolgens gaat men naar hoofdstuk A. Onder het onderdeel aangeboren afwijkingen vindt men een blok met twee



categorieën. Conform regel 5 kan men niet onder chromosoomafwijking, benoemd naar aantal en vorm klasseren, zodat code A309 overblijft.

#### *Syndroom van Down.*

Daar men deze diagnose niet onder een specifiek orgaan kan plaatsen – zwakzinnigheid (code P697) is conform regel 1 geen juiste omschrijving van Down – zoekt men onder hoofdstuk A het onderdeel aangeboren afwijkingen. Daar vindt men een onderdeel met twee categorieën. Conform regel 5 moet men nu onder chromosoomafwijking, benoemd naar aantal en vorm klasseren, zodat code A304 overblijft.

Schema 4		Codeerregels
Regel 1	Bepaal welke diagnose-omschrijving de belangrijkste is, wanneer er maar één diagnosecode wordt vastgelegd.	
Regel 2	Vat een diagnose-omschrijving zo letterlijk mogelijk op.	
Regel 3	Klassering onder de hoofdstukken B tot en met V gaat altijd vóór op hoofdstuk A	
Regel 4	Klasseer een diagnose-omschrijving altijd onder de kleinste mogelijke klasse. Stel bij het klasseren eerst het blok vast, vervolgens het onderdeel en tenslotte de diagnosecategorie	
Regel 5	Klasseer een diagnose-omschrijving altijd onder de meest exacte klassenaam.	
Regel 6	Status na..., bijvoorbeeld status na HNP-operatie, is geen diagnose. De HNP is per definitie weg. De status nal wordt dus niet gecodeerd, tenzij er sprake is van andere klachten. Zo nodig wordt gecodeerd onder de betreffende klacht: bijvoorbeeld postlaminectomiesyndroom. Uitzondering wordt gemaakt voor geopereerde maligniteiten. Daar meestal niet zeker is of de latiniteit volledig verdwenen is, dient hier de betreffende latiniteit gecodeerd te worden.	

# Aandoeningen, niet elders geclassificeerd

**Voor deze classificatie worden onder dit hoofdstuk gerekend:**

- ▶ Alle algemene, in principe tractus overstijgende, aandoeningen.

**Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:**

- ▶ Klachten, niet elders geclassificeerd
- ▶ Nieuwvormingen, niet elders geclassificeerd
- ▶ Aangeboren afwijkingen en chromosoomafwijkingen, niet elders geclassificeerd
- ▶ Bevriezing
- ▶ Overige aandoeningen, niet elders geclassificeerd
  - Immunologische ziekten
  - Systemziekten van bindweefsel
  - Stofwisselingsstoornissen
  - Voedingsdeficiënties
  - Overvoeding
  - Vergiftigingen
  - Complicaties van chirurgische en medische behandeling
  - Overige gevolgen van uitwendige oorzaken
  - Overige aandoeningen
  - Overleden

**Codeerregel:**

Dit hoofdstuk wordt alleen gebruikt, als de diagnose-omschrijving niet elders geclassificeerd staat.

## **A0** Geen ziekte

A00 Geen ziekte

**A000** Geen ziekte

## **A1** Klachten, niet elders geclassificeerd

A10 Klacht NEC

**A100** Koorts

**A101** Pijn

Exclusie:

- ▶ hoofdpijn (N105)
- ▶ psychogene pijn (P601)

**A102** Malaise en vermoeidheid

Exclusie:

- ▶ door neurasthenie (P690)
- ▶ door zwangerschap (G719)
- ▶ benigne myalgische encefalomyelitis (N690)

**A109 Overige klachten, niet elders geassocieerd**

**A2 Nieuwvormingen, niet elders geassocieerd**

A20 Nieuwvorming v

**A200 Kaposi-saroom**

**A209 Overige nieuwvormingen**

Tumor

Woekering

**A3 Aangeboren afwijkingen, niet elders geassocieerd**

A30 Aangeboren afwijking  
NEC

**A304 Chromosoomafwijking, benoemd naar aantal en vorm**

**A309 Aangeboren afwijking, niet elders geassocieerd**

Exclusie:

- ▶ aangeboren stofwisselingsstoornis (A620/9)

**A4 Bepaalde infectieziekten, niet elders geassocieerd**

A49 Bepaalde infectieziekten  
NEC

**A409 Tuberculose**

Exclusie:

- ▶ ademhalingswegen (R409)
- ▶ zenuwstelsel (N402)
- ▶ late gevolgen van tuberculose (A489)

**A410 Status HIV-positief**

**A419 Ziekte door HIV**

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS)

AIDS-related complex (ARC)

Exclusie:

- ▶ asymptomatische infectie met HIV (A410)

**A429 Ziekte van Pfeiffer**

- A430** Tetanus
- A431** Brucellose
- A439** Overige zoönosen
- A489** Late gevolgen van bepaalde infectieziekten
  - Exclusie:
    - ▶ late gevolgen van poliomyelitis (N401)
- A499** Overige bepaalde infectieziekten
  - Exclusie:
    - ▶ anogenitale wratten (U409)
    - ▶ griep/influenza (R601)
    - ▶ huidparasieten (D429)
    - ▶ intestinale infecties (S400)
    - ▶ mycosis fungoidis (B209)
    - ▶ schimmelinfectie van huid en adnexe (D419)
    - ▶ urogenitale candidiasis (U409)
    - ▶ urogenitale geslachtsziekte (U409)
    - ▶ virushepatitis (S401/3)
    - ▶ virusinfectie van centraal zenuwstelsel (N400)
    - ▶ virusinfecties met huidafwijkingen (D400/9)
    - ▶ wormziekte van spijsverteringsstelsel (S404)
    - ▶ ziekte van Reiter (L639)

## **A5** Bevriezing

A50 Bevriezing

**A509** Bevriezing

## **A6** Overige aandoeningen, niet elders geïnclassificeerd

A60 Immunologische ziekte

**A600** Sarcoidose (Ziekte van Besnier Boeck)

**A609** Overige immuunziekten

Exclusie:

- ▶ afstoting van transplantaat (A669)
- ▶ auto-immuunziekte (systemisch) (A619)
- ▶ 'graft-versus-host'-ziekte (A669)
- ▶ ziekte door hiv-virus (A419)

A61	Systeemziekte van bindweefsel	<b>A619 Systeemziekte van bindweefsel</b> Auto-immuunziekte (systemisch) Collageenziekte (vascular) Exclusie: ▶ Besnier Boeck (A600)
A62	Stofwisselingsstoornis	<b>A620 Stofwisselingsstoornis van lipoproteïnen</b> Exclusie: ▶ cerebrotendineuze cholestorose (A629) ▶ sfingolipidose (A629) <b>A629 Overige stofwisselingsstoornissen</b> Cystische fibrose Exclusie: ▶ chondrocalcinose (L633) ▶ jicht (L633)
A63	Voedingsdeficiëntie	<b>A639 Voedingsdeficiëntie</b> Exclusie: ▶ anorexia nervosa (P694)
A64	Overvoeding	<b>A640 Vetzucht (adipositas/obesitas)</b> Exclusie: ▶ bulimia nervosa (P694) <b>A649 Andere vormen van overvoeding</b>
A65	Vergiftiging	<b>A655 Acute vergiftiging</b> Exclusie: ▶ acute alcoholintoxicatie (P660) ▶ misbruik van stoffen die geen afhankelijkheid veroorzaken (P699) ongewenste gevolgen ('overgevoeligheid', 'reactie op', etc.) van op juiste wijze toegediende juiste stof. Te coderen naar aard van het ongewenste gevolg. <b>A659 Chronische vergiftiging</b> Exclusie: ▶ misbruik van stoffen die geen afhankelijkheid veroorzaken (P699) ongewenste gevolgen ('overgevoeligheid', 'reactie op', etc.) van op juiste wijze

toegediende juiste stof. Te coderen naar aard van het ongewenste gevolg

A66	Complicatie van medische behandeling	<b>A669</b>	<b>Complicatie van chirurgische en medische behandeling</b>
A67	Overige gevolgen van uitwendige oorzaken	<b>A670</b>	<b>Toxische inhalatiekoorts</b>
		<b>A671</b>	<b>Stralingsziekte</b>
		<b>A672</b>	<b>Gevolg van warmte en licht</b>
			Exclusie:
			▶ traumatisch cataract (V620)
			▶ verbranding van huid (D500/3)
		<b>A673</b>	<b>Gevolg van verlaagde temperatuur</b>
			Exclusie:
			▶ bevroering (A509)
		<b>A674</b>	<b>Caissonziekte</b>
		<b>A675</b>	<b>Overige gevolgen van luchtdruk en waterdruk</b>
		<b>A676</b>	<b>Asfyxie</b>
		<b>A677</b>	<b>Allergische reactie</b>
		<b>A679</b>	<b>Overige ongewenste gevolgen van uitwendige oorzaken</b>
A68	Overige aandoeningen NEC	<b>A689</b>	<b>Ziekte NNO</b>
A69	Overleden	<b>A699</b>	<b>Overleden</b>

# Ziekten van bloed en bloedvormende organen

Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Beenmerg
- ▶ Bloed en bloedcellen
- ▶ Milt
- ▶ Reticulohistiocytair stelsel

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Nieuwvormingen van bloed en bloedvormende organen
- ▶ Letsels van bloedvormende organen
- ▶ Overige hematologische aandoeningen
  - Anemieën
  - Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen

## B2 Nieuwvormingen van bloed en bloedvormende organen

- |     |   |             |  |
|-----|---|-------------|--|
| B20 | Nieuwvorming van bloed en bloedvormende organen | <b>B200</b> | <b>Ziekte van Hodgkin</b>  |
|     |   | <b>B201</b> | <b>Leukemie</b>  |
|     |   | <b>B209</b> | <b>Overige nieuwvormingen van lymfoid, Hematopoëtisch en verwant weefsel</b> |
|     |   |             | Exclusie:  |
|     |   |             | ▶ beenmergmetastase (L200)   |
|     |   |             | ▶ lymfekliermetastase (C200)   |
|     |   |             | ▶ nieuwvorming NNO van lymfeklier (A209)                                     |

## B5 Letsels van bloedvormende organen

- |     |                                |             |  |
|-----|--------------------------------|-------------|--|
| B50 | Letsel van bloedvormend orgaan | <b>B500</b> | <b>Letsel van milt</b>                           |
|     |                                | <b>B509</b> | <b>Overige letsels van bloedvormende organen</b> |

## B6 Overige hematologische aandoeningen

Exclusie: complicaties van zwangerschap (G710/9), bevalling (G809) en kraambed (G909)

- |     |        |             |                           |
|-----|--------|-------------|---------------------------|
| B60 | Anemie | <b>B600</b> | <b>Ijzergebreksanemie</b> |
|-----|--------|-------------|---------------------------|

		Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ acute posthemorragische anemie (B609)</li></ul>
	<b>B609</b>	<b>Overige anemieën</b>
B69	Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen	<b>B619 Stollingsstoornis</b>
		<b>B629 Hemorragische aandoeningen</b>
		<b>B639 Methemoglobinemie</b>
		<b>B699 Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen</b>
		Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ osteomyelitis (L660)</li><li>▶ osteomyelitis van wervel (L609)</li></ul>



# Ziekten van hartvaatstelsel

Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Hart, inclusief pericard
- ▶ Bloedvaten
- ▶ Lymfevaten
- ▶ Lymfeklieren, exclusief bloedvormende functie (hoofdstuk B)

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Cardiovasculaire klachten
- ▶ Cardiovasculaire nieuwvormingen
- ▶ Aangeboren cardiovasculaire afwijkingen
- ▶ Cardiovasculaire letsels
- ▶ Overige cardiovasculaire aandoeningen
  - Hypertensie
  - Ischemische hartziekten
  - Overige hartziekten
  - Cerebrovasculaire aandoeningen
  - Overige aandoeningen van hart en vaatstelsel

## C1 Cardiovasculaire klachten

- |      |  |             |   |
|------|--|-------------|---|
| C10  | Cardiovasculaire klacht  | <b>C100</b> | <b>Verhoogde bloeddruk</b>  |
|      |  | <b>C101</b> | <b>Afwijking van hartslag</b><br>Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ gespecificeerde aritmieën (C621)</li></ul> |
|      |  | <b>C102</b> | <b>Precordiale pijn</b><br>Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ angina pectoris (C610)</li></ul>                 |
|      |  | <b>C103</b> | <b>Neusbloeding</b>   |
|      |  | <b>C104</b> | <b>Vergrote lymfeklier</b>  |
| C109 | <b>Overige klachten betreffende hartvaatstelsel</b><br>Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ claudicatio intermittens (C659)</li><li>▶ syncope en collaps (N109)</li></ul> |             |   |

## C2 Cardiovasculaire nieuwvormingen

- |     |                                  |             |                                   |
|-----|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| C20 | Nieuwvorming van hartvaatstelsel | <b>C200</b> | <b>Lymfekliermetastase</b>        |
|     |                                  | <b>C209</b> | <b>Overige nieuwvormingen van</b> |

### hartvaatstelsel

Exclusie:

- ▶ reticulair functie lymfeklier (B200/9)

## C3 Aangeboren cardiovasculaire afwijkingen

C30 Aangeboren afwijking hartvaatstelsel

**C309 Aangeboren afwijking van hartvaatstelsel**

Exclusie:

- ▶ congenitaal aneurysma van retina (V309)

## C5 Cardiovasculaire letsels

C50 Letsel van hartvaatstelsel

**C500 Traumatische intracraniale bloeding**

Exclusie:

- ▶ niet-traumatische bloeding (C639)

**C501 Arteriële bloeding van bovenste extremiteit**

**C509 Overige letsels van vaatstelsel**

## C6 Overige cardiovasculaire aandoeningen

Exclusie: complicaties van zwangerschap (G710/9), bevalling (G809) en kraambled (G909)

C60 Hypertensie

**C609 Hypertensie**

Exclusie:

- ▶ met aandoening van hersenvaten (C639)
- ▶ met aandoening van oogvaten (V699)
- ▶ secundaire hypertensie (C699)

C61 Ischemische hartziekte

**C610 Angina Pectoris**

**C611 Acuut myocardinfarct**

De symptomen hebben een vermelde duur van 28 dagen of minder vanaf begin

Exclusie:

- ▶ actuele complicaties na acuut infarct (C619)
- ▶ recidief myocardinfarct (C619)

**C612 Oud myocardinfarct**

		De symptomen hebben een vermelde duur van meer dan dagen vanaf begin
		<b>C619 Overige ischemische hartziekten</b>
C62	Overige hartziekten	<b>C620 Geleidingsstoornis</b>
		<b>C621 Ritmestoornis</b>
		Exclusie:
		▶ bradycardie NNO (C101)
		▶ tachycardie NNO (C101)
		<b>C622 (Chronische) reumatische hartziekte</b>
		Exclusie:
		▶ acuut reuma met hartaandoening (C629)
		▶ reumatische chorea (C629)
		<b>C623 Hartdecompensatie</b>
		Exclusie:
		▶ door hypertensie (C629)
		<b>C624 Pulmonale hartziekte</b>
		<b>C629 Overige hartziekten</b>
C63	Cerebrovasculaire aandoening	<b>C639 Cerebrovasculaire aandoening</b>
		Exclusie:
		▶ hemiparalyse (N602)
		▶ TIA en verwante syndromen (N603)
		▶ traumatische intracraniale bloeding (C500)
		▶ vasculaire dementie (P679)
C69	Overige aandoeningen van hart en vaatstelsel	<b>C649 Aandoening van longvaten</b>
		Exclusie:
		▶ longembolie (C624)
		▶ longtrombose (C624)
		<b>C650 Syndroom van Raynaud</b>
		<b>C659 Claudicatio intermittens</b>
		<b>C669 Flebitis en tromboflebitis</b>
		Inclusie:
		▶ endoflebitis periflebitis
		<b>C670 Varices van onderste extremiteiten</b>
		<b>C671 Haemorroiden</b>
		<b>C689 Niet-infectieuze aandoening van lymfevat/-klier</b>

Exclusie:

- ▶ acute lymfadenitis (D600)
- ▶ acute lymfangitis (D609)
- ▶ vergrote lymfeklier (C104)

**C690 Hypotensie**

**C699 Overige aandoeningen van hart en vaatstelsel**

Exclusie:

- ▶ acute lymfangitis (D609)
- ▶ atherosclerose:
  - cerebraal (C639)
  - coronair (C619)
  - pulmonaal (C649)
- ▶ necrotiserende vaataandoeningen (A619)
- ▶ polyarteriitis nodosa (A619)

# Ziekten van huid, subcutis en adnexen

Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Huid
- ▶ Subcutis
- ▶ Nagels
- ▶ Haren en haarfollikels
- ▶ Receptoren
- ▶ Talgklieren
- ▶ Zweetklieren

*exclusief huid geslachtsorganen (hoofdstuk U), inclusief huid van mamma*

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Dermatologische klachten
- ▶ Dermatologische nieuwvormingen
- ▶ Aangeboren dermatologische afwijkingen
- ▶ Bepaalde dermatologische infectieziekten
- ▶ Dermatologische letsels
- ▶ Overige dermatologische aandoeningen
  - Ontstekingen van huid en adnexen
  - Dermatitis/eceem
  - Overige ziekten van huid en adnexen

## D1 Dermatologische klachten

- D10 Dermatologische klacht
- D100 Vluchtig exantheem en niet-specifieke erupties**
- D109 Overige klachten van huid, subcutis en adnexen**
- Exclusie:
- ▶ allergische huidreactie e.c.i. (A677)
  - ▶ jeuk (pruritus) (D639)
  - ▶ sensibiliteitsstoornissen (N104)

## D2 Dermatologische nieuwvormingen

- D20 Dermatologische nieuwvorming
- D200 Maligne melanoom**
- D201 Overige maligne nieuwvormingen van huid en adnex**

Exclusie:

- ▶ huid mannelijk geslachtsorgaan (U219)
- ▶ huid vrouwelijk geslachtsorgaan (U239)

**D209 Overige nieuwvormingen van huid en adnex**

Exclusie:

- ▶ huid mannelijk geslachtsorgaan (U219)
- ▶ huid vrouwelijk geslachtsorgaan (U239)
- ▶ Kaposi-sarcoom (A200)
- ▶ ziekte van Bowen (A209)

**D3** Aangeboren dermatologische afwijkingen

D30 Aangeboren afwijking van huid

**D309 Aangeboren afwijking van huid, subcutis en adnexe**

**D4** Bepaalde dermatologische infectieziekten

D40 Virale huidinfectie

**D400 Herpes zoster**

Exclusie:

- ▶ overige orgaanstelsels (A499)

**D401 Herpes simplex**

Exclusie:

- ▶ anogenitale Herpesvirusinfectie (U409)
- ▶ overige orgaanstelsels (A499)

**D402 Virale wrat (Verruca vulgaris/simplex)**

Exclusie:

- ▶ anogenitale (venerische) wratten (U409)

**D409 Overige virusinfecties gekenmerkt door huidafwijking**

D41 Oppervlakkige mycose

**D419 Schimmelinfectie van huid en adnexe**

Exclusie:

- ▶ overige orgaanstelsels (A499)
- ▶ mycosis fungoides (B209)
- ▶ urogenitale candidiasis (U409)

D42 Huidparasiet

**D429 Pediculose, acariasis en overige huidinfestaties**

Exclusie:

- ▶ myiasis van overige orgaanstelsels (A499)

**D5 Dermatologische letsels**

D50 Verbranding van huid

**D500 Multipele brandwonden**

**D501 Brandwond van hoofd en hals**

Exclusie:

- ▶ beperkt tot oog en adnexa (V501)
- ▶ mond (S509)

**D502 Brandwond van schouder en bovenste extremiteit**

**D503 Brandwond van pols en hand**

**D509 Brandwond van huid elders**

D51 Etsing van huid

**D519 Etsing huid**

Exclusie:

- ▶ beperkt tot oog en adnexa (V502)
- ▶ mond en farynx (S501)

D59 Overige huidletsels

**D590 Multipele letsels van huid**

**D591 Letsel van huid van hoofd en hals**

**D592 Letsel van huid van pols en hand**

**D599 Letsel van huid van overige lichaamsregio's**

**D6 Overige dermatologische aandoeningen**

D60 Ontsteking van huid en adnexen

**D600 Acute lymfadenitis**

**D609 Overige lokale ontstekingen van huid en subcutis**

Exclusie:

- ▶ hordeolum (V699)
- ▶ infectieuze dermatitis (D619)
- ▶ gehoorgang en oorschelp (H609)
- ▶ granuloma pyogenicum (D699)

D61 Dermatitis/eczem

**D610 Atopische dermatitis/eczem**

Constitutioneel eczem

**D611 Contactdermatitis/contacteczem**

**D619 Overige vormen van eczem/dermatitis**

Exclusie:

- ▶ dermatitis perioralis (D699)
- ▶ pruritus (D639)

D69 Overige ziekten van  
huid en adnexen

**D629 Urticaria**

Exclusie:

- ▶ angioneurotisch oedeem (A679)
  - ▶ Quincke-oedeem (A679)
- urticaria:
- reuze (A679)
  - papulosa (D619)
  - door zonnestraling (D699)

**D639 Jeuk (pruritus)**

**D649 Psoriasis**

**D659 Aandoening van nagel**

**D669 Acné**

**D679 Pigmentatiestoornis**

**D699 Overige aandoeningen van huid en  
subcutis**

Exclusie:

- ▶ dermatopolymyositis (A619)
- ▶ gangreen (C109)
- ▶ lupus erythematosus  
disseminatus (A619)
- ▶ sclerodermie (A619)
- ▶ ulcus varicosum (C699)
- ▶ wrat (D402)



# Endocriene ziekten

Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Bijnier
- ▶ Epifyse
- ▶ Hypofyse
- ▶ Ovarium (interne secretie)
- ▶ Pancreas (interne secretie)
- ▶ Schildklier en bijschildklier
- ▶ Testis (interne secretie)
- ▶ Thymus

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Endocriene nieuwvormingen
- ▶ Overige endocriene aandoeningen
  - Stoornissen van glucoseregulatie
  - Overige endocriene stoornissen

## E2 Endocriene nieuwvormingen

E20 Endocriene  
nieuwvorming

### E209 Nieuwvorming van endocriene klieren

Exclusie:

- ▶ endocrien weefsel van pancreas (S209)
- ▶ ovarium (U239)
- ▶ testis (U219)

## E6 Overige endocriene aandoeningen

E60 Stoornis van glucose-  
regulatie

### E600 Diabetes mellitus met oogcomplicaties

Exclusie:

- ▶ diabetes mellitus bij zwangerschap (G719)

### E601 Diabetes mellitus met overige complicaties

Exclusie:

- ▶ diabetes mellitus bij zwangerschap (G719)

E69 Overige endocriene  
stoornissen

**E602 Diabetes mellitus zonder complicaties**

Exclusie:

- ▶ diabetes mellitus bij zwangerschap (G719)

**E609 Overige stoornissen van interne  
pancreassecretie**

**E699 Aandoening van overige endocriene  
klieren**

Exclusie:

- ▶ problemen van climacterium (U645)

# Zwangerschap, bevalling en kraambed

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Normale zwangerschap
- ▶ Complicaties van zwangerschap
- ▶ Complicaties van bevalling
- ▶ Complicaties van kraambed

## Codeerregel

Met code G71x (complicaties van zwangerschap) geeft men aan dat de vrouw én zwanger is én een aandoening heeft die hoofdzakelijk een gevolg is van die zwangerschap. G60x (normale zwangerschap) en G71x kunnen dus nooit gelijk gecodeerd worden. Wel kan G60x later vervangen worden door G71x.

### G6 Normale zwangerschap

G60	Normale zwangerschap	<b>G600</b>	<b>Zwangerschap</b> Inclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof</li></ul>
		<b>G601</b>	<b>Zwangerschap, arbeidsongeschikt wegens aard van werk</b>

### G7 Complicaties van zwangerschap

G70	Abortus	<b>G700</b>	<b>Abortus</b>
		<b>G709</b>	<b>Complicaties na abortus</b>
G71	Complicatie van zwangerschap	<b>G710</b>	<b>Bekkeninstabiliteit (symfyseolyse)</b> Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ traumatische symfyseolyse bij partus (G809)</li></ul>
		<b>G719</b>	<b>Overige aandoeningen in verband met zwangerschap</b>

### G8 Complicaties van bevalling

G80	Complicatie van bevalling	<b>G809</b>	<b>Aandoening in verband met bevalling</b> Inclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ obstetrisch trauma</li></ul>
-----	---------------------------	-------------	--

G90 Complicatie van  
kraambed

**G909 Aandoening in verband met kraambed**

Exclusie:

- ▶ postnatale depressie (P695)
- ▶ puerperale psychose (P695)

# Ziekten van oor en processus mastoideus

Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Uitwendig oor, exclusief huid van schelp en gehoorgang (hoofdstuk D)
- ▶ Middenoor, inclusief buis van Eustachius
- ▶ Binnenoor
- ▶ Processus mastoideus

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Klachten van oor en processus mastoideus
- ▶ Nieuwvormingen van oor en processus mastoideus
- ▶ Aangeboren afwijkingen van oor en processus mastoideus
- ▶ Letsels van oor en processus mastoideus
- ▶ Overige aandoeningen van oor en processus mastoideus

## H1 Klachten van oor en processus mastoideus

H10 Klacht van oor en mastoïd

**H100 Oorpijn**

**H101 Loopoor**

Exclusie:

- ▶ otitis media (H610)

**H102 Oorsuizen (tinnitus)**

**H109 Overige oorklachten**

## H2 Nieuwvormingen van oor en processus mastoideus

H20 Nieuwvorming van oor en mastoïd

**H209 Nieuwvorming van oor en mastoïd**

Exclusie:

- ▶ huid van oorschelp en gehoorgang (D200/9)
- ▶ nervus acusticus (N229)

## H3 Aangeboren afwijkingen van oor en processus mastoideus

H30 Aangeboren afwijking van oor en mastoïd

**H309 Aangeboren afwijking van oor en mastoïd**

## H5 Letsels van oor en processus mastoideus

- H50 Letsel van oor en mastoïd
- H500 Corpus alienum in gehoorgang**
  - H501 Traumatische ruptuur van trommelvlies**
  - H509 Overige letsels van oor en mastoïd**
    - Exclusie:
      - ▶ barotrauma (A675)
      - ▶ brandwond (D501)
      - ▶ etsing (D519)
      - ▶ fractuur processus mastoideus (L532)
      - ▶ huid van oorschelp en gehoorgang (D591)
      - ▶ lawaaislechthorendheid (H620)
      - ▶ letsel nervus acusticus (N520)

## H6 Overige aandoeningen van oor en processus mastoideus

- H69 Ziekte van oor en mastoïd
- H600 Cerumenprop**
  - H609 Overige aandoeningen van uitwendig oor**
  - H610 Otitis media**
    - Exclusie:
      - ▶ barotrauma van oor (A675)
  - H619 Overige aandoeningen van middenoor en mastoïd**
  - H620 Lawaaislechthorendheid**
  - H629 Overige vormen van gehoorverlies**
    - Exclusie:
      - ▶ passagère ischemische doofheid (H699)
  - H639 Vestibulaire functiestoornis**
    - Duizeligheidsyndroom
    - Vertigosyndroom
    - Exclusie:
      - ▶ duizeligheid NNO (N100)
  - H699 Overige aandoeningen van oor**

# Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel

**Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:**

- ▶ Botten, exclusief bloedvormende functie van beenmerg (hoofdstuk B)
- ▶ Kraakbeen
- ▶ Gewrichtskapsels en ligamenten
- ▶ Spieren en pezen
- ▶ Synoviae en bursae

**Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:**

- ▶ Locomotore klachten
- ▶ Locomotore nieuwvormingen
- ▶ Aangeboren locomotore afwijkingen
- ▶ Locomotore letsels
- ▶ Overige locomotore aandoeningen
  - Spondylogene rug- en nekaandoeningen
  - Deformerende rug- en nekaandoeningen
  - Overige aandoeningen van wervelkolom
  - Inflammatoire gewrichtsaandoeningen
  - Artrosen van perifere gewrichten
  - Overige perifere-gewrichtsaandoeningen
  - Botaandoeningen
  - Kraakbeenaandoeningen
  - Weke-delenaandoening door druk en (over)belasting
  - Overige aandoeningen van weke delen

## Codeerregels

Chirurgische amputaties worden onder de traumatische amputaties (L540/9) gecodeerd.

Probeer letsels zo economisch mogelijk te coderen. Bepaal eerst welk letsel van primair belang is en codeer dat. Mochten er meer 'gelijkwaardige' letsels zijn, bijvoorbeeld fracturen of amputaties, kies dan voor de code multipele fracturen of multipele amputaties.

### L10 Locomotore klachten

L10 Rugpijn

**L100 Nekpijn**

**L101 Aspecifieke (lage) rugpijn, acuut**

			Klachten duren korter dan zes weken
		<b>L102</b>	<b>Aspecifieke (lage)rugpijn, subacuut</b>
			Klachten duren zes tot twaalf weken
		<b>L103</b>	<b>Aspecifieke (lage) rugpijn, chronisch</b>
			Klachten duren langer dan twaalf weken
		<b>L104</b>	<b>Ischialgie</b>
			Exclusie:
			▶ door aandoening tussenwervelschijf (L621)
			▶ met lumbago (L105)
		<b>L105</b>	<b>Lumbago met ischialgie</b>
			Exclusie:
			▶ door aandoening tussenwervelschijf (L621)
L11	Gewrichtsklacht	<b>L110</b>	<b>Gewrichtspijn</b>
		<b>L111</b>	<b>Vochtophoping in gewricht (hydrops)</b>
		<b>L112</b>	<b>Knieklachten</b>
		<b>L119</b>	<b>Overige gewrichtsklachten</b>
L12	Klacht van weke delen	<b>L120</b>	<b>Spierpijn</b>
			Exclusie:
			▶ fibromyalgie (L698)
			▶ myopathie (N639)
			▶ myositis (L699)
		<b>L121</b>	<b>Pijn in bovenste extremiteit</b>
		<b>L122</b>	<b>Pijn in onderste extremiteit</b>
L13	Overige locomotore klachten	<b>L130</b>	<b>Bewegingsbeperking</b>
		<b>L139</b>	<b>Overige klachten van botspierstelsel</b>

## **L2** Locomotore nieuwvormingen

L20	Nieuwvorming	<b>L200</b>	<b>Botmetastasen</b>
		<b>L209</b>	<b>Overige nieuwvormingen van bot en kraakbeen</b>
		<b>L219</b>	<b>Nieuwvorming van spier en bindweefsel</b>

## **L3** Aangeboren locomotore afwijkingen

L30	Aangeboren afwijking	<b>L300</b>	<b>Aangeboren afwijking van ledematen</b>
-----	----------------------	-------------	---



Exclusie:

- ▶ verworven misvorming (L653)

**L309 Overige aangeboren afwijkingen van botspierstelsel**

Exclusie:

- ▶ dentofaciale anomalieën (S609)

**L5 Locomotore letsels**

L50	Multipele fracturen	<b>L500 Multipele fracturen van beide armen</b> <b>L501 Multipele fracturen van één arm</b> <b>L502 Multipele fracturen van lumbale wervelkolom, Thorax én bekken</b> <b>L503 Multipele fracturen van beide benen</b> <b>L504 Multipele fracturen van één been</b> <b>L509 Overige multipele fracturen</b>
L51	Fractuur van bovenste extremiteit	<b>L511 Fractuur van schoudergordel</b> <b>L513 Fractuur van humerus</b> <b>L514 Fractuur van ondereinde van radius</b> Colles-fractuur/Smith-fractuur <b>L516 Overige fracturen van onderarm</b> <b>L519 Fractuur van hand</b>
L52	Fractuur van onderste extremiteit	<b>L521 Fractuur van femurhals</b> <b>L522 Overige fracturen van femur</b> Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ heupfractuur (L521)</li><li>▶ patellafractuur (L526)</li></ul> <b>L524 Enkelfractuur</b> <b>L526 Overige fracturen van onderbeen</b> <b>L529 Fractuur van voet</b>
L53	Overige fracturen	<b>L532 Fractuur van schedel of aangezichtsbeenderen</b> <b>L533 Fractuur van halswervelkolom</b> <b>L534 Ribfractuur</b> <b>L535 Overige fracturen van benige thorax</b> Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ schoudergordel (L511)</li></ul> <b>L536 Fractuur van lumbosacrale wervelkolom</b> <b>L538 Fractuur van bekken</b>

- Exclusie:  
 ▶ heupfractuur (L521)
- L539 Overige fracturen**  
 Exclusie:  
 ▶ thoracale wervel (L535)
- L54 Amputatie**
- L540 Multipele amputaties**  
**L541 Amputatie van schouder en bovenarm**  
**L542 Amputatie van elleboog en onderarm**  
**L543 Amputatie van duim**  
**L544 Amputatie van één vinger**  
**L545 Overige amputaties van pols en hand**  
**L546 Amputatie van heup en bovenbeen**  
**L547 Amputatie van knie en onderbeen**  
**L548 Amputatie van voet ter hoogte van enkel**  
**L549 Overige amputaties**
- L55 Luxatie/distorsie**
- L550 'Whiplash'-letsel**  
**L551 Luxatie van schoudergordel**  
 Exclusie:  
 ▶ pathologische (sub)luxatie (L659)  
 ▶ recidiverende (sub)luxatie (L650)
- L552 Distorsie van pols**  
**L553 Meniscusletsel, vers**  
 Exclusie:  
 ▶ oude 'bucket-handle'-scheur (L652)
- L554 Luxatie van patella**  
 Exclusie:  
 ▶ recidiverende (sub)luxatie (L650)
- L555 Distorsie van enkel**  
**L558 Overige luxaties**  
**L559 Overige distorsies**
- L59 Overige letsels**
- L590 Crush-letsel van pols en hand**  
**L591 Crush-letsel van schouder en arm**  
**L592 Crush-letsel van heup en been**  
**L593 Crush-letsel van overige regio's**  
**L594 Letsel van spieren en pezen van pols en hand**  
 Exclusie:  
 ▶ repetitive strain injury (L686)

- L595 Letsel van spieren en pezen van schouder en arm**  
 Exclusie:  
 ▶ repetitive strain injury (L684/5)
- L596 Letsel van spieren en pezen van heup en been**  
 Zweepslag kuit
- L597 Letsel van spieren en pezen van overige regio's**
- L598 Multipele letsels van spieren en pezen**
- L599 Overige letsels van spierstelsel en bindweefsel**  
 Exclusie:  
 ▶ meniscusletsel (L553)

## L6 Overige locomotore aandoeningen

- L60 Spondylogene aandoening van WK**
- L600 Spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew)**  
 Exclusie:  
 ▶ juveniele spondylitis ankylopoetica (L639)
- L601 Spondylose (artrose van wervelkolom)**
- L602 Spinale stenose**
- L609 Overige spondylogene nek- en rugaandoeningen**  
 Exclusie:  
 ▶ caudaal stenose (L602)  
 ▶ cervicobrachiaal syndroom (L624)  
 ▶ radiculopathie (L625)
- L61 Deformerende aandoening van WK**
- L610 (Kyfo)scoliose**
- L611 Spondylolyse**
- L612 Spondylolisthesis**
- L613 Juveniele osteochondrose van wervelkolom**  
 Ziekte van Calvé/Scheuermann
- L619 Overige deformerende nek- en rugaandoeningen**

L62 Overige aandoeningen van WK

**L620 Discopathie cervicaal**

Exclusie:

- ▶ brachiale radiculitis (L625)

**L621 HNP L4-L5 of L5-S1**

**L622 Overige discopathieën**

Exclusie:

- ▶ cervicothoracale tussenwervelschijf (L620)
- ▶ lumbale radiculitis (L625)
- ▶ reconvalescentie na HNP-operatie (L623)

**L623 Postlaminectomiesyndroom**

Exclusie:

- ▶ status na HNP-operatie (geen code)

**L624 Cervicobrachiaal syndroom**

Exclusie:

- ▶ aandoening discus cervicalis (L620)
- ▶ thoracic outlet syndroom (N614)

**L625 Radiculopathie**

Exclusie:

- ▶ radiculopathie met:
- ▶ aandoening van discus (L620/2)
- ▶ spondylose (L601)

**L629 Overige aandoeningen van wervelkolom**

L63 Inflammatoire artropathie

**L630 Infectieuze artritis**

**L631 Acuut reuma**

Exclusie:

- ▶ met hartaandoening (C629)

**L632 Reumatoïde artritis**

Exclusie:

- ▶ 'reuma' (L698)
- ▶ reumatoïde artritis (van):
  - juveniel (L639)
  - wervelkolom (L600)

**L633 Artropathie door kristalafzetting**

**L639 Overige artropathieën**

Exclusie:

- ▶ gewrichten van wervelkolom (L600/9)

L64	Artrose van perifeer gewricht	<p><b>L640 Gegeneraliseerde artrose</b> Exclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ dubbelzijdige artrose (L641/9)</li> <li>▶ (osteo)artrose van wervelkolom (L601)</li> </ul> <p><b>L641 Artrose van heup (coxartrose)</b></p> <p><b>L642 Artrose van knie (gonartrose)</b></p> <p><b>L643 Artrose van eerste carpometacarpale gewricht</b></p> <p><b>L649 Overige artrosen</b> Exclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ (osteo)artrose van wervelkolom (L601)</li> </ul>
L65	Overige gewrichtsaandoeningen van extremiteiten	<p><b>L650 Recidiverende (sub)luxatie</b> Exclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ patella (L659)</li> <li>▶ wervel (L619)</li> </ul> <p><b>L651 Chondromalacia patellae</b></p> <p><b>L652 Dérangement interne van knie</b> Exclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ meniscusletsel (vers) (L553)</li> </ul> <p><b>L653 Verworven misvorming van extremiteit</b></p> <p><b>L659 Overige gewrichtsaandoeningen</b> Exclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ gewrichtspijn (L110)</li> <li>▶ gewrichtsklachten (L119)</li> <li>▶ osteochondritis dissecans (L679)</li> <li>▶ temporomandibulair gewricht (S699)</li> <li>▶ verworven misvorming extremiteit (L653)</li> <li>▶ vochtophoping in gewricht (hydrops) (L111)</li> </ul>
L66	Botaandoening	<p><b>L660 Osteomyelitis</b> Exclusie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ van wervel (L609)</li> </ul> <p><b>L661 Osteoporose met pathologische fractuur</b></p> <p><b>L662 Osteoporose</b></p> <p><b>L663 Atrofie van Sudeck</b></p> <p><b>L669 Overige aandoeningen van bot</b></p>
L67	Kraakbeenaandoening	<p><b>L670 Syndroom van Tietze (chondropathia tuberosa)</b></p>

		<b>L679</b>	<b>Overige aandoeningen van kraakbeen</b> Exclusie: ▶ chondromalacie van patella (L651) ▶ osteochondrose van wervelkolom (L613/9)
L68	Weke-delenaandoening door druk en (over)belasting	<b>L680</b>	<b>Chronische crepiterende synoviïtis van hand/pols</b>
		<b>L682</b>	<b>Bursitis olecrani</b>
		<b>L683</b>	<b>Bursitis prepatellaris</b>
		<b>L684</b>	<b>Repetitive strain injury (RSI) van schouder/bovenarm</b>
		<b>L685</b>	<b>Repetitive strain injury (RSI) van elleboog/onderarm</b>
		<b>L686</b>	<b>Repetitive strain injury (RSI) van pols en hand</b>
		<b>L689</b>	<b>Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting</b>
L69	Overige weke-delen-aandoeningen	<b>L690</b>	<b>Adhesieve capsulitis van schouder</b>
		<b>L691</b>	<b>Fibromatose van fascia palmaris (Dupuytren)</b>
		<b>L693</b>	<b>Ontsteking van overige peesscheden</b>
		<b>L694</b>	<b>Epicondylitis lateralis</b>
		<b>L695</b>	<b>Epicondylitis medialis</b>
		<b>L698</b>	<b>Fibromyalgie ('Reuma')</b> Exclusie: ▶ acuut reuma (L631) ▶ neuralgie en neuritis (L699) ▶ reumatoïde artritis (L632)
		<b>L699</b>	<b>Overige aandoeningen van weke delen</b> Exclusie: ▶ carpale-tunnelsyndroom (N613) ▶ hypermobiliteitssyndroom (A619) ▶ fibromyalgie (L698) ▶ fibrositis (L698) ▶ frozen shoulder (L990) ▶ myalgie (L120) ▶ ruptuur die optreedt bij overbelasting van normaal weefsel – zie letsel spierpijn (L120)

# Ziekten van zenuwstelsel

Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Centraal zenuwstelsel, inclusief vliezen, exclusief vaatstelsel (hoofdstuk C)
- ▶ Perifeer zenuwstelsel
- ▶ Autonoom zenuwstelsel

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Klachten van zenuwstelsel
- ▶ Nieuwvormingen van zenuwstelsel
- ▶ Aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel
- ▶ Bepaalde infectieziekten van zenuwstelsel
- ▶ Letsels van zenuwstelsel
  - Ziekten van centraal zenuwstelsel
  - Ziekten van perifeer zenuwstelsel
  - Overige ziekten van zenuwstelsel

## N1 Klachten van zenuwstelsel

- N10 Klacht van zenuwstelsel
- N100 Duizeligheid en draaierig**  
Exclusie:  
▶ vertigosyndromen (H639)
- N101 Convulsie**  
Exclusie:  
▶ convulsies (bij):  
– dissociatie (P693)  
– epilepsie (N605)
- N102 Tremor**  
Exclusie:  
▶ tremor:  
– essentieel of familiaal (N609)  
– hysterisch (P693)  
– intentie (N609)
- N103 Afwijking van gang en beweeglijkheid**  
Exclusie:  
▶ specifieke bewegingsstoornissen (N609)  
▶ stereotype bewegingsstoornissen (P699)  
▶ tics (P699)

**N104 Sensibiliteitsstoornis****N105 Hoofdpijn**

Exclusie:

- ▶ atypische aangezichtspijn (N610)
- ▶ migraine (N606)
- ▶ overige hoofdpijnsyndromen (N609)
- ▶ spanningshoofdpijn (N607)
- ▶ trigeminusneuralgie (N610)

**N106 Dyslexie en alexie****N107 Dysfasie en afasie****N109 Overige klachten betreffende zenuwstelsel**

Exclusie:

- ▶ aangezichtspijn NNO (N105)
- ▶ hoofdpijn (N105)

**N2 Nieuwvormingen van zenuwstelsel**

N22 Nieuwvorming van zenuwstelsel

**N209 Nieuwvorming van meningen****N210 Maligne nieuwvorming van centraal zenuwstelsel****N219 Overige nieuwvormingen van centraal zenuwstelsel****N229 Nieuwvorming van perifeer/autonoom zenuwstelsel****N3 Aangeboren afwijkingen van zenuwstelsel**

N30 Aangeboren afwijking zenuwstelsel

**N309 Aangeboren afwijking van zenuwstelsel**

Exclusie:

- ▶ congenitale myasthenie (N629)
- ▶ congenitale myopathie (N639)

**N4 Bepaalde infectieziekten van zenuwstelsel**

N40 Bepaalde infectieziekten

**N400 Virale infecties van centraal zenuwstelsel**

Exclusie:

- ▶ rabiës (A439)

**N401 Late gevolgen van poliomyelitis****N402 Tuberculose van zenuwstelsel**



## N5 Letsels van zenuwstelsel

N50	Hersensletsel	<b>N500</b> <b>Commotio cerebri</b> <b>N501</b> <b>Contusio cerebri</b> <b>N509</b> <b>Overige letsels van hersenen</b> Exclusie: ▶ traumatische intracraniale bloeding (C500)
N51	Letsel van ruggemerg	<b>N510</b> <b>Letsel van cervicale ruggemerg</b> Exclusie: ▶ 'Whiplash'-letsel (L550) <b>N519</b> <b>Letsel van overige ruggemerg</b>
N53	Overige letsels van zenuwstelsel	<b>N520</b> <b>Letsel van hersenzenuw</b> <b>N521</b> <b>Multipale letsels van zenuwen</b> <b>N522</b> <b>Letsel van zenuw van schouder en bovenarm</b> <b>N523</b> <b>Letsel van zenuw van elleboog en onderarm</b> <b>N524</b> <b>Letsel van zenuw van pols en hand</b> <b>N529</b> <b>Letsel van overige perifere zenuwen</b> <b>N539</b> <b>Letsel autonoom zenuwstelsel</b>

## N6 Overige aandoening van zenuwstelsel

Exclusie: complicaties van zwangerschap (G710/9), bevalling (G809) en kraambed (G909)

N60	Ziekte van centraal zenuwstelsel	<b>N600</b> <b>Ziekte van Parkinson</b> <b>N601</b> <b>Multipale sclerose</b> <b>N602</b> <b>Paralytisch syndroom</b> Deze code dient uitsluitend te worden gebruikt wanneer paralyse (volledig) (onvolledig) zonder verdere specificatie wordt vermeld of, als oud of lang bestaand maar zonder gespecificeerde oorzaak wordt omschreven <b>N603</b> <b>Transient cerebral ischaemic attack/TIA</b> <b>N604</b> <b>Toxische encefalopathie</b> Organisch psychosyndroom (OPS)
-----	----------------------------------	--

N61 Ziekte van perifere zenuwstelsel

**N605 Epilepsie**

Exclusie:

- ▶ aanval (N101)
- ▶ convulsie (N101)

**N606 Migraine**

**N607 Spanningshoofdpijn**

**N609 Overige aandoeningen van centraal zenuwstelsel**

Exclusie:

- ▶ chorea reumatica (C629)
- ▶ chorea van Sydenham (C629)
- ▶ Gilles de la Tourette (F699)
- ▶ hoofdpijn (N105)
- ▶ organisch psychosyndroom (N604)
- ▶ vasculaire syndromen van hersenen (C639)

**N610 Aandoening van nervus trigeminus**

**N611 Aandoening van nervus facialis**

**N612 Aandoening van overige hersenzenuwen**

Exclusie:

- ▶ aandoening van nervus acusticus (H699)
- ▶ aandoening van optische banen (V699)
- ▶ neuritis optica (V699)
- ▶ paralytisch strabisme (V699)

**N613 Carpale-tunnelsyndroom**

**N614 Overige mononeuropathieën**

Exclusie:

- ▶ compressie van zenuwwortel/zenuwplexus bij:
  - aandoeningen van discus (L620/3)
  - spondylose (L601)

**N615 Polyneuropathie**

**N619 Overige aandoeningen van perifere zenuwstelsel**

Exclusie:

- ▶ cervicobrachiaal syndroom (L624)
- ▶ neuralgie en neuritis (L699)
- ▶ neuropathie (N615)

N69 Overige ziekten van  
zenuwstelsel

**N629 Myasthenia gravis en andere  
neuromusculaire aandoeningen**

**N639 Spierdystrofie en myopathie**

**N690 Vermoeidheidssyndroom na virusinfectie**

Benigne myalgische encefalomyelitis

**N699 Overige ziekten van zenuwstelsel**

# Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen

**Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:**

- ▶ Psychische klachten
- ▶ Overige psychische stoornissen en gedragsstoornissen
  - Somatoforme stoornis
  - Aanpassingsstoornis
  - Reactie op ernstige stress
  - Angststoornis
  - Persoonlijkheidsstoornis
  - Stemmingsstoornis (affectieve stoornis)
  - Verslaving door psychoactieve middelen
  - Organische psychose
  - Niet-organische psychose
  - Overige psychische stoornissen

## **P1** Psychische klachten

- |     |                 |             |   |
|-----|-----------------|-------------|---|
| P10 | Spanningsklacht | <b>P109</b> | <b>Spanningsklacht</b><br>Geïrriteerdheid en woede<br>Nerveuze spanning<br>Piekeren<br>Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ angst (P639)</li></ul> |
|-----|-----------------|-------------|---|

- |     |                          |             |                                 |
|-----|--------------------------|-------------|---------------------------------|
| P11 | Emotionele slaapstoornis | <b>P119</b> | <b>Emotionele slaapstoornis</b> |
|-----|--------------------------|-------------|---------------------------------|

## **P6** Overige psychische stoornissen en gedragsstoornissen

- |     |                      |             |  |
|-----|----------------------|-------------|--|
| P60 | Somatoforme stoornis | <b>P600</b> | <b>Somativering</b><br>Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ hypochonder (P609)</li><li>▶ psychosomatische stoornis (P609)</li><li>▶ wanen omtrent lichaamsfuncties (P689)</li></ul> <b>P601</b> |
|     |                      |             | <b>Persisterende somatoforme pijnstoornis</b><br>Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ rugpijn (L101/3)</li></ul>  |

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ spanningshoofdpijn (N607)</li> </ul>
		<b>P609</b>	<b>Overige somatoforme stoornissen</b>
			Exclusie:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ benigne myalgische encefalomyelitis (N690)</li> </ul>
P61	Aanpassingsstoornis	<b>P610</b>	<b>Rouwreactie</b>
		<b>P611</b>	<b>Burn out</b>
		<b>P619</b>	<b>Overige aanpassingsstoornissen</b>
			Surmenage
P62	Reactie op ernstige stress	<b>P620</b>	<b>Posttraumatische stress-stoornis</b>
		<b>P629</b>	<b>Overige reacties op ernstige stress</b>
P63	Angststoornis	<b>P630</b>	<b>Paniekstoornis</b>
		<b>P631</b>	<b>Gegeneraliseerde angst</b>
		<b>P632</b>	<b>Agorafobie</b>
		<b>P633</b>	<b>Sociale fobie</b>
		<b>P639</b>	<b>Overige angststoornissen</b>
			Exclusie:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ angstneurose (P631)</li> <li>▶ carcinofobie/nosofobie (P609)</li> </ul>
P64	Persoonlijkheidsstoornis	<b>P640</b>	<b>Paranoïde persoonlijkheidsstoornis</b>
		<b>P641</b>	<b>Schizoïde persoonlijkheidsstoornis</b>
		<b>P642</b>	<b>Dissociale persoonlijkheidsstoornis</b>
		<b>P643</b>	<b>Emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis</b>
			Inclusie:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ borderline persoonlijkheidsstoornis</li> </ul>
		<b>P644</b>	<b>Theatrale persoonlijkheidsstoornis</b>
			Inclusie:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ hysterische persoonlijkheidsstoornis</li> </ul>
		<b>P645</b>	<b>Angstige (ontwijkende) persoonlijkheidsstoornis</b>
		<b>P646</b>	<b>Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis</b>
		<b>P648</b>	<b>Overige specifieke persoonlijkheidsstoornissen</b>
			Exclusie:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ depressieve persoonlijkheidsstoornis (P653)</li> </ul>

		<b>P649</b>	<b>Persoonlijkheidsstoornis</b> Karakterneurose
P65	Stemmingsstoornis	<b>P650</b>	<b>Manische episode</b>
		<b>P651</b>	<b>Bipolaire affectieve stoornis</b>
		<b>P652</b>	<b>Depressieve episode</b>
		<b>P653</b>	<b>Depressieve persoonlijkheidsstoornis</b> Neurotische depressie
		<b>P659</b>	<b>Overige stemmingsstoornissen</b> Exclusie: ▶ organische stemmingsstoornis (P679)
P66	Verslaving door psychoactieve middelen	<b>P660</b>	<b>Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door alcohol</b>
		<b>P661</b>	<b>Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door opioïden</b>
		<b>P662</b>	<b>Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door amfetaminen</b>
		<b>P669</b>	<b>Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door overig en multipel drugsgebruik</b> Exclusie: ▶ psychoactieve middelenmisbruik van stoffen die geen afhankelijkheid veroorzaken (P699)
P67	Organische psychose	<b>P679</b>	<b>Organische psychose</b> Exclusie: ▶ organisch psychosyndroom (OPS) (N604)
P68	Niet-organische psychose	<b>P680</b>	<b>Schizofrenie</b>
		<b>P681</b>	<b>Schizoaffectieve stoornis</b>
		<b>P689</b>	<b>Overige niet-organische psychosen</b> Exclusie: ▶ puerperaal psychose (P695)
P69	Overige psychische stoornissen	<b>P690</b>	<b>Neurasthenie</b> Exclusie: ▶ benigne myalgische encefalomyelitis (N690)
		<b>P691</b>	<b>Psychasthenie</b>

- P692 Obsessief-compulsief syndroom  
(dwangstoornis)**
- P693 Dissociatieve stoornis**
- P694 Eetstoornis**  
Anorexia nervosa  
Bulimia nervosa
- P695 Psychische stoornis in verband met  
puerperium**
- P696 Gokverslaving**
- P697 Zwakzinnigheid**
- P699 Overige psychische stoornissen**  
Exclusie:
- ▶ benigne myalgische encefalomyelitis  
(N690)
  - ▶ verkeerd gebruik psychoactief middel  
(P669)

# Ziekten van ademhalingsstelsel

## Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Neus, exclusief huid (hoofdstuk D) en (kraak)been (hoofdstuk L) en bloedvaten (hoofdstuk C)
- ▶ Neusholte en nasofarynx, exclusief palatum durum (hoofdstuk L) en molle (hoofdstuk S)
- ▶ Sinussen
- ▶ Tonsillen
- ▶ Larynx
- ▶ Trachea
- ▶ Bronchiën
- ▶ Longen
- ▶ Pleurae
- ▶ Mediastinum, exclusief hart vaatstelsel (hoofdstuk C) en thymus (hoofdstuk E)

## Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Respiratoire klachten
- ▶ Respiratoire nieuwvormingen
- ▶ Aangeboren respiratoire afwijkingen
- ▶ Bepaalde infectieziekten van ademhalingsstelsel
- ▶ Respiratoire letsels
- ▶ Overige respiratoire aandoeningen
  - Ziekten van bovenste luchtwegen
  - Longaandoeningen door uitwendige agentia
  - Ziekten van pleurae
  - Ziekten van mediastinum
  - Overige respiratoire ziekten

## Codeerregel:

Wanneer van een respiratoire aandoening wordt vermeld dat deze op meer dan één plaats voorkomt zonder specifieke vermelding in de alfabetische index, dient zij bij de anatomische laagste lokalisatie te worden geklasseerd. (bijvoorbeeld chronische tracheobronchitis bij bronchitis in R66o)

## R1 Respiratoire klachten

R10 Respiratoire klacht

**R100 Hoesten**

**R101 Pijn op borst bij ademhaling**

**R102 Verandering van stem**

**R109 Overige klachten betreffende luchtwegen**



Exclusie:  
▶ neusbloeding (C103)

## R2 Respiratoire nieuwvormingen

R20 Respiratoire  
nieuwvorming

**R200 Maligne nieuwvorming van bronchus  
of long**

**R201 Mesotheliom van pleura**

Exclusie:

▶ mesotheliom NNO (A209)

**R209 Overige nieuwvormingen van  
ademhalingsstelsel**

## R3angeboren respiratoire afwijkingen

R30 Aangeboren  
respiratoire afwijking

**R309 Aangeboren afwijking van  
ademhalingsstelsel**

## R4Bepaalde infectieziekten van ademhalingsstelsel

R40 Tuberculose van  
ademhalingsstelsel

**R409 Tuberculose van ademhalingsstelsel**

Exclusie:

▶ late gevolgen (A489)

▶ pneumoconiose met tuberculose  
(R619)

## R5Respiratoire letsels

R50 Letsel van  
ademhalingsstelsel

**R500 Corpus alienum in luchtwegen**

**R501 Etsing van luchtwegen**

**R502 Traumatische pneumothorax**

**R509 Overige letsels van ademhalingsstelsel**

Exclusie:

▶ huid van neus (D591)

▶ neusbloeding (C103)

## R6Overig respiratoire aandoeningen

Exclusie: complicaties van zwangerschap (G710/9), bevalling (G809) en  
kraambed (G909)

R60	Ziekte van bovenste luchtwegen	<b>R600 Acute nasofaryngitis (verkoudheid)</b> <b>R601 Influenza</b> <b>R602 Overige acute infecties van bovenste luchtwegen</b> <b>R603 Allergische rinitis</b> Hooikoorts (Pollinosis) <b>R604 (Chronische) sinusitis</b> <b>R609 Overige ziekten van bovenste luchtwegen</b>
R61	Longaandoening door inhalatie van uitwendig agendum	<b>R610 Pneumoconiose door anorganisch stof</b> <b>R611 Pneumoconiose door organisch stof</b> Byssinose <b>R612 Beroepsastma</b> <b>R613 Overgevoelheidspneumonitis door organische stof</b> Extrinsieke allergische alveolitis <b>R619 Overige longaandoeningen door uitwendige agentia</b> Exclusie: ▶ toxische inhalatiekoorts (A670)
R62	Ziekte van pleura	<b>R620 Pneumothorax</b> Exclusie: ▶ traumatische pneumothorax (R502) <b>R629 Overige ziekten van pleurae</b>
R63	Ziekte van mediastinum	<b>R639 Ziekte van mediastinum</b>
R69	Overige respiratoire ziekten	<b>R649 Acute bronchitis</b> <b>R659 Pneumonie</b> <b>R660 Chronische bronchitis</b> <b>R661 Emfyseem</b> <b>R669 Chronische obstructieve longaandoening</b> Exclusie: ▶ beroepsastma (R612) ▶ chronische astmatische bronchitis (R660) ▶ status astmaticus (R699) <b>R690 Longoedeem</b> <b>R699 Overige respiratoire aandoeningen</b> Exclusie: ▶ chronische tracheïtis (R669)

# Ziekten van spijsverteringsstelsel

## Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Mondholte:
  - Lippen, exclusief huid (hoofdstuk D)
  - Palatum molle
  - Orofarynx
  - Tand en gingiva, exclusief boven- en onderkaak (hoofdstuk L)
  - Tong
  - Speekselklieren
- ▶ Slokdarm, maag en duodenum
- ▶ Darmen
- ▶ Lever en galwegen/galblaas
- ▶ Pancreas, exclusief endocriene functie (hoofdstuk E)
- ▶ Peritoneum

## Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Klachten van spijsverteringsstelsel
- ▶ Nieuwvormingen van spijsverteringsstelsel
- ▶ Aangeboren afwijkingen van spijsverteringsstelsel
- ▶ Bepaalde infectieziekten van spijsverteringsstelsel
- ▶ Letsels van spijsverteringsstelsel
- ▶ Overige aandoeningen van spijsverteringsstelsel
  - Ziekten van gebit en steunweefsels
  - Ziekten van slokdarm
  - Ziekten van maag en duodenum
  - Herniae
  - Overige ziekten van darmen
  - Ziekten van peritoneum
  - Overige ziekten van spijsverteringsstelsel

## S1 Klachten van spijsverteringsstelsel

S10 Klacht van spijsverteringsstelsel

### S100 Pijn in buik en bekken

Exclusie:

- ▶ nierkoliek (U602)

### S101 Misselijkheid en braken

Exclusie:

- ▶ veel braken tijdens zwangerschap (G719)

### S102 Zuurbranden

Exclusie:

- ▶ dyspepsie (S629)

**S103 Geelzucht NNO**

**S104 Veranderd defecatiepatroon**

Exclusie:

- ▶ diarree (S642)

**S109 Overige klachten betreffende spijsverteringsstelsel**

Exclusie:

- ▶ gastro-intestinale bloeding (S699)
- ▶ melaena (S699)

## S2 Nieuwvormingen van spijsverteringsstelsel

S20 Nieuwvorming van spijsverteringsstelsel

**S200 Maligne nieuwvorming van maagdarkanaal**

**S201 Metastase in lever**

**S209 Overige nieuwvormingen van spijsverteringsstelsel**

Exclusie:

- ▶ carcinoïdsyndroom (E699)
- ▶ nieuwvorming van appendix (S200)
- ▶ odontogene nieuwvorming (L209)

## S3 Aangeboren afwijkingen van spijsverteringsstelsel

S30 Aangeboren afwijking

**S309 Aangeboren afwijking van spijsverteringsstelsel**

## S4 Bepaalde infectieziekten van spijsverteringsstelsel

S40 Infectieziekte van spijsverteringsstelsel

**S400 Intestinale infectie**

Exclusie:

- ▶ niet-infectieuze diarree/gastroenteritis (S642)

**S401 Hepatitis A (acuut) (viraal)**

**S402 Hepatitis B (acuut) (viraal)**

**S403 Overige vormen van virushepatitis**

Exclusie:

- ▶ late gevolgen van virushepatitis (A489)

**S404 Wormziekte van spijsverteringsstelsel**

Exclusie:

- ▶ overige orgaanstelsels (A499)

## S5 Letsels van spijsverteringsstelsel

S50	Letsel van spijsverteringsstelsel	<b>S500</b>	<b>Corpus alienum in spijsverteringskanaal</b>
		<b>S501</b>	<b>Etsing van mond en farynx</b>
		<b>S502</b>	<b>Etsing van oesophagus</b>
		<b>S503</b>	<b>Etsing van overige delen van spijsverteringskanaal</b>
		<b>S509</b>	<b>Overige letsels van spijsverteringsstelsel</b>
			Exclusie:
			▶ fractuur tand (I532)
			▶ huid van lip (D591)
			▶ milt (B500)

## S6 Overige aandoeningen van spijsverteringsstelsel

Exclusie: complicaties van zwangerschap (G710/9), bevalling (G809) en kraambed (G909)

S60	Ziekte van gebit en steunweefsels	<b>S609</b>	<b>Aandoening van gebit en steunweefsels</b>
S61	Ziekte van slokdarm	<b>S619</b>	<b>Ziekte van slokdarm</b>
S62	Ziekte van maag en duodenum	<b>S620</b>	<b>Ulcus pepticum</b>
		<b>S621</b>	<b>Gastroduodenitis</b>
		<b>S622</b>	<b>Syndroom na maagchirurgie</b>
			Dumpingsyndrome
		<b>S629</b>	<b>Overige ziekten van maag en duodenum</b>
			Exclusie:
			▶ divertikel van duodenum (S644)
			▶ gastro-intestinale bloeding (S699)
			▶ hernia hiatus (oesophagi) (S630)
			▶ slokdarmvarices (C699)
S63	Hernia	<b>S630</b>	<b>Hernia diaphragmatica</b>
			Exclusie:
			▶ aangeboren hernia
			– diaphragmatica (I309)

			– hitus (oesophagi) (S309)
		<b>S631</b>	<b>Hernia inguinalis</b>
		<b>S639</b>	<b>Overige herniae van buikholte</b>
			Exclusie:
			▶ hernia scrotalis (S631)
			▶ vaginale enterokèle (U649)
S64	Overige ziekten van darmen	<b>S640</b>	<b>Ziekte van Crohn (enteritis regionalis)</b>
		<b>S641</b>	<b>Colitis ulcerosa</b>
		<b>S642</b>	<b>Overige niet-infectieuze enteritis en colitis</b>
			Exclusie:
			▶ functionele diarree (S649)
		<b>S643</b>	<b>Irritable bowel syndrome (IBS)</b>
		<b>S644</b>	<b>Divertikelziekte</b>
		<b>S645</b>	<b>Ziekte van appendix</b>
			Exclusie:
			▶ carcinoïdsyndroom (E699)
		<b>S646</b>	<b>(Slecht functionerend) colostoma en enterostoma</b>
		<b>S649</b>	<b>Overige ziekten van darmen</b>
			Exclusie:
			▶ mukeuze colitis (S643)
			▶ spastisch colon (S643)
S65	Ziekte van peritoneum	<b>S659</b>	<b>Ziekte van peritoneum</b>
S69	Overige ziekten van spijsverteringsstelsel	<b>S669</b>	<b>Ziekte van lever</b>
			Exclusie:
			▶ virushepatitis (S401/3)
		<b>S672</b>	<b>Galsteen</b>
		<b>S674</b>	<b>Ziekte van galblaas</b>
			Exclusie:
			▶ status na cholecystectomie (geen code)
		<b>S679</b>	<b>Ziekte van galwegen</b>
		<b>S689</b>	<b>Ziekte van pancreas</b>
			Exclusie:
			▶ stoornissen van glucoseregulatie (E600/9)
		<b>S699</b>	<b>Overige ziekten van spijsverteringsstelsel</b>

Exclusie:

- ▶ verandering in defecatiepatroon  
(S104)

# Ziekten van urogenitaal stelsel

Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Retroperitoneale ruimte
- ▶ Nieren
- ▶ Urinewegen
- ▶ Geslachtsorganen, inclusief huid en exclusief hormonale functie (hoofdstuk E)
- ▶ Lieskanaal
- ▶ Mamma, exclusief huid (hoofdstuk D)

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Urogenitale klachten
- ▶ Urogenitale nieuwvormingen
- ▶ Aangeboren urogenitale afwijkingen
- ▶ Bepaalde urogenitale infectieziekten
- ▶ Urogenitale letsels
- ▶ Overige aandoeningen van urogenitaal stelsel
  - Ziekten van nier en ureter
  - Overige ziekten van urinewegen
  - Ziekten van mannelijke geslachtsorganen
  - Aandoeningen van mamma
  - Ziekten van vrouwelijke geslachtsorganen

## U1 Urogenitale klachten

- |     |                    |             |   |
|-----|--------------------|-------------|---|
| U10 | Urogenitale klacht | <b>U100</b> | <b>Pijn verband houdend met mictie</b>  |
|     |                    | <b>U101</b> | <b>Bloed in urine</b>   |
|     |                    | <b>U102</b> | <b>Urine-incontinentie NNO</b>  |
|     |                    |             | Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ stress-incontinentie (U611)</li></ul> |
|     |                    | <b>U109</b> | <b>Overige urogenitale klachten</b>   |
|     |                    |             | Exclusie: <ul style="list-style-type: none"><li>▶ nierkoliek (U602)</li></ul>           |

## U2 Nieuwvormingen urogenitale

- |     |                          |             |  |
|-----|--------------------------|-------------|--|
| U23 | Urogenitale nieuwvorming | <b>U200</b> | <b>Maligne nieuwvorming van nier en urinewegen</b>   |
|     |                          | <b>U209</b> | <b>Overige nieuwvormingen van nier en urinewegen</b> |



**U219 Nieuwvorming van mannelijke geslachtsorganen**

Exclusie:

- ▶ adenoom, fibroom, myoom prostaat (U621)

**U229 Nieuwvorming van mamma**

Exclusie:

- ▶ benigne vormen van mammarydysplasie (U639)
- ▶ huid van mamma (D200/9)

**U239 Nieuwvorming van vrouwelijke geslachtsorganen**

Exclusie:

- ▶ mola hydatidosa (G700)

**U3** **Aangeboren urogenitale afwijkingen**

U30 Aangeboren urogenitale afwijking

**U309 Aangeboren urogenitale afwijking**

Exclusie:

- ▶ pseudohermafroditisme:
  - androgenresistentie-syndroom (E699)
  - vrouw met bijnierschors-aandoening (E699)
- ▶ testiculaire-feminisatiesyndroom (E699)

**U4** **Bepaalde urogenitale infectieziekten**

U40 Geslachtsziekte

**U409 Geslachtsziekte**

Exclusie:

- ▶ overige orgaanstelsels (A499)
- ▶ ziekte door HIV-virus (A419)
- ▶ ziekte van Reiter (I639)

**U5** **Urogenitale Letsels**

U50 Letsel van urogenitaal stelsel

**U509 Letsel van urogenitaal stelsel**

Exclusie:

- ▶ huid geslachtsorganen (D599)

## U6 Overige aandoeningen van urogenitaal stelsel

U60	Ziekte van nier en ureter	<b>U600 Nierinsufficiëntie</b>
		<b>U601 Toxische nefropathie</b>
U60		<b>U602 Nierkoliek/Urolithiasis</b>
		Exclusie:
		▶ met hydronefrose (U609)
		<b>U609 Overige ziekten van nier en ureter</b>
U60		Exclusie:
		▶ urolithiasis met ontsteking van urinewegen (U602)
U60		▶ nierkoliek (U602)
U61	Overige ziekten van urinewegen	<b>U610 Cystitis</b>
		<b>U611 Stress-incontinentie</b>
U61		Exclusie:
		▶ urinewegenurine-incontinentie NNO (U102)
U61		<b>U612 (Slecht functionerend) uitwendig urostoma</b>
		<b>U619 Overige aandoeningen van urinewegen</b>
U61		Exclusie:
		▶ hematurie (U101)
U61		▶ hypertensieve nierziekte (C699)
		▶ urethritis bij aandoeningen van hoofdzakelijk sexuele overdracht (U409)
U61		▶ ziekte van Reiter (L639)
U62	Ziekte van mannelijke genitaliën	<b>U620 Infertiliteit bij man</b>
		Exclusie:
U62		▶ testisdysfunctie (E699)
		<b>U621 Prostaataandoening</b>
U62		<b>U622 Reproductiestoornis</b>
		Vruchtbeschadiging/aangeboren afwijking van neonaat door arbeidsgebonden factoren bij vader
U62		<b>U629 Overige aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen</b>
		Exclusie:
U62		▶ reproductiestoornis (U622)

U63	Aandoening van mamma	<b>U639 Aandoening van mamma</b> Exclusie: ▶ fibroadenoom (U229)
U64	Ziekte van vrouwelijke genitaliën	<b>U640 Infertiliteit bij vrouw</b> Exclusie: ▶ ovariumdysfunctie (U229) <b>U641 Complicatie van kunstmatige bevruchting</b> <b>U642 Ontstekingsproces van vrouwelijk bekkenorgaan</b> <b>U643 Dysmenorroe</b> <b>U644 Abnormale bloeding van uterus en vagina</b> <b>U645 Menopauzale en perimenopauzale stoornissen</b> <b>U646 Reproductiestoornis</b> Vruchtbeschadiging/aangeboren afwijking van neonat door arbeidsgebonden factoren bij moeder <b>U649 Overige aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen</b> Exclusie: ▶ reproductiestoornis (U646)

# Ziekten van oog en adnexen

Onder dit hoofdstuk vallen de volgende anatomische structuren:

- ▶ Oogbol
- ▶ Ooglid, exclusief huid (hoofdstuk D)
- ▶ Oogspieren
- ▶ Retrobulbair weefsel
- ▶ Traanklier en -wegen

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderdelen en blokken:

- ▶ Klachten van oog en adnexen
- ▶ Nieuwvormingen van oog en adnexen
- ▶ Aangeboren afwijkingen van oog en adnexen
- ▶ Letsels van oog en adnexen
- ▶ Overige aandoeningen van oog en adnexen

## V1 Klachten van oog en adnexen

V10 Klacht van oog en adnexen

**V100 Oogpijn**

**V109 Overige oogklachten**

Exclusie:

- ▶ oogsymptomen van hooikoorts (R603)

## V2 Nieuwvormingen van oog en adnexen

V20 Nieuwvorming van oog en adnexen

**V209 Nieuwvorming van oog en adnexen**

Exclusie:

- ▶ huid ooglid (D200/o)
- ▶ oogzenuwen (N229)

## V3 Aangeboren afwijkingen van oog en adnexen

V30 Aangeboren afwijking van oog

**V309 Aangeboren afwijking van oog**

Exclusie:

- ▶ aangeboren nystagmus (V699)
- ▶ retinitis pigmentosa (V699)

## V5 Letsels van oog en adnexen

- V50 Letsel van oog en adnexen
- V500 Corpus alienum op uitwendig oog**  
Exclusie:  
▶ achtergebleven (oud) corpus alienum (v699)
- V501 Brandwond van oog en adnexen**
- V502 Etsing van oog en adnexen**
- V503 Contusie van oogbol**
- V504 Penetratie van oog**
- V509 Overige letsels van oog en adnexen**  
Exclusie:  
▶ lasogen (v610)  
▶ traumatisch cataract (v620)

## V6 Overige aandoeningen van oog en adnexen

- V60 Ziekte van oog en adnexen
- V609 Conjunctivitis**  
Exclusie:  
▶ keratoconjunctivitis (v619)
- V610 Keratitis foto-electrica (lasogen)**
- V619 Overige vormen van keratitis**  
Exclusie:  
▶ keratitis foto-electrica (v610)
- V620 Traumatisch cataract**
- V629 Overige vormen van cataract**  
Exclusie:  
▶ traumatisch (v620)
- V639 Netvliesloslating**  
Exclusie:  
▶ loslating van pigmentepitheel (v699)
- V649 Glaucoom**
- V659 Visuele stoornis**  
Exclusie:  
▶ refractie- en accommodatiestoornissen (v699)
- V669 Verlies van gezichtsvermogen**  
Exclusie:  
▶ amaurosis fugax (v699)

**V699 Overige aandoeningen van oog en adnexen**

Exclusie:

- ▶ door diabetes (E600)
- ▶ nachtblindheid (V659)
- ▶ stoornis in kleurenzien (V659)

# Classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren

## Korte handleiding

### **Doel van de classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren (CVO)**

Deze classificatie is voor de bedrijfsgezondheidszorg ontwikkeld. De registratie van (bedrijfs)ongevallen en van Overige arbeidsgebonden factoren die tot klachten en ziekten kunnen leiden, behoort tot haar wezenlijke taken.

Doel van deze registratie is namelijk het opsporen van gezondheidsrisico's en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in ruime zin. De bedrijfsarts is daarom geïnteresseerd in de incidentie en prevalentie van arbeidsgebonden factoren, zoals bedrijfsongevallen en arbeidsomstandigheden in ruime zin. De CVO is evenals de cvz uit deelclassificaties opgebouwd. Allereerst is er een ééncijferige verkorte classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren. Daarnaast staan er in de uitgebreide classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren een twee- en een driecijferige classificatie, waarbij opmerking verdient dat de laatste zelfs een verdieping kent tot vier en vijf cijfers. Men zou kunnen besluiten om aanvankelijk op twee-cijferniveau te coderen. Na een jaar kan dan aan de hand van de hoogste incidenties besloten worden welke factoren verdieping behoeven.

De CVO wordt alleen in relatie met de CVZ gebruikt. Daarnaast wordt de waarde van de informatie verhoogd door eveneens gebruik te maken van een Beroepenclassificatie (CBS) of een Classificatie van Bedrijfstakken (SBI-1993).

### **Definities**

In de CVO wordt voornamelijk de term arbeidsgebonden factor gebruikt, hoewel ook wel eens de termen oorzaak en veroorzaken voorkomen. Voor een wetenschappelijke definitie van oorzaak wordt verwezen naar filosofische en natuurwetenschappelijke literatuur.

Hoewel het in het algemeen geaccepteerd is dat vrijwel niets monocausaal is, kan de bedrijfsarts meestal toch een vermoeden uitspreken over de belangrijkste arbeidsgebonden factor en de sterkte van haar relatie met een bepaalde ziekte.

Door een extra code kan men die zekerheid labelen.

1	minder dan 50% zeker		vermoede beroepsziekte
6	meer dan 50% zeker		beroepsziekten
7	vrijwel zeker		beroepsziekten

Een bruikbare definitie van bedrijfsongeval is een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis waarbij vrijwel onmiddellijk gezondheidsschade wordt opgelopen. In verband met arbeid ontstane gezondheidsschade die niet onder de definitie van bedrijfsongeval valt, is een beroepsziekte.

Onder de term niet-arbeidsgebonden wordt alles begrepen wat niet met arbeid te maken heeft.

Deze definities verdienen een nadere uitwerking. Bijvoorbeeld:

- ▶ Prikaccident bij verpleegkundige. Dit is een ongewilde, plotselinge gebeurtenis waarbij onmiddellijk een huidletsel optreedt en op termijn zelfs gezondheidsschade kan worden opgelopen, dus een bedrijfsongeval: in casu code 400. Door gebruik te maken van de onderverdeling van de 9-serie (zie onder) geeft code 430 een beroepsongeval door beroepsmatig contact met (materiaal van) mens aan. De bedrijfsarts codeert nu D592 (huidletsel) en 430.
- ▶ Hepatitis B bij dezelfde verpleegkundige. Het prikaccident heeft tot ziekte geleid. De bedrijfsarts codeert nu hepatitis B (S402) en 930.2. Met de extra code uit schema 5 geeft de arts aan of er van vermoede of zekere beroepsziekte sprake is.
- ▶ Hepatitis A bij verpleegkundige. Hepatitis A wordt veroorzaakt door fecaal/oraal contact. Deze ziekte is een ongewilde, maar geen plotselinge gebeurtenis: dus geen ongeval. Moeilijker is vast te stellen of zij opgelopen is in het beroep. Indien ja, codeert de arts S401 en biologische risicofactor 930. Indien de arts twijfelt over de sterkte van de relatie codeert hij 930.1 (minder dan 50% zeker). Is er een duidelijke relatie met de thuissituatie (bijvoorbeeld, als moeder heeft zij een eigen kind met deze ziekte verzorgd) dan codeert de arts S401 en 800.
- ▶ Heupfractuur bij buschauffeur door busongeval. Ook dit is een plotselinge en ongewilde gebeurtenis. De arts codeert heupfractuur (ziektecode L521) plus een bedrijfsverkeersongeval (code 300).
- ▶ Anemie door loodintoxicatie bij arbeider door dagelijks loodcontact in bedrijf. De oorzaak van de anemie (B609) is ongewild, maar zeker niet plotseling, dus geen ongeval. Daarom wordt bij de arbeidsgebonden factoren onder arbeidsomstandigheden chemische risicofactor (code 915.3) gekozen.
- ▶ Chronische bronchitis door nitreuze dampen. Is er sprake van een (geoorloofde) continue blootstelling aan lage concentraties nitreuze dampen, dan is de



chronische bronchitis (R660) ongewild, maar niet plotseling, dus geen ongeval, maar veroorzaakt door een chemische risicofactor (code 917.2).

- ▶ Benauwdheid door expositie aan chloorgas in bedrijf x. Hier is sprake van een plotselinge en ongewilde gebeurtenis, zodat overige klachten van luchtwegen (R109) plus overige bedrijfsongevallen (416.51) worden gecodeerd.
- ▶ Tenslotte: surmenage wegens relatieproblemen thuis. Omdat de arts door deze diagnose aangeeft dat hier geen sprake is van arbeidsgebonden factoren, noch ongevallen, dienen aanpassingsstoornis (P619) en overige niet-arbeidsgebonden factoren (800) te worden gecodeerd. Bij code 800 staat de opmerking dat deze code altijd van toepassing is (defaultwaarde) tenzij er sprake is van een ongeval, een arbeidsgebonden factor of onbekend. Dit is in casu van toepassing: de arts hoeft 800 eigenlijk niet op te schrijven.

Schema 6	Codeerregels
<i>Bij de vaststelling van de 'oorzaak' – per ziektecode wordt maar één 'oorzaakcode' gegeven – zijn de volgende, elkaar opvolgende, beslissstappen van toepassing:</i>	
<b>1</b>	Er is duidelijk sprake van een plotselinge én ongewilde gebeurtenis: bepaal of het ongeval arbeidsgebonden (200-400) of privé (500-700) is. Indien de behoefte bestaat om in de 400-serie de overige bedrijfsongevallen nader te specificeren naar fysische, chemische of biologische oorzaak, dan kan dezelfde nadere onderverdeling van de 900-serie gebruikt worden.
<b>2</b>	Er is duidelijk sprake van een arbeidsgebonden factor: bepaal welke factor (900-999) van toepassing is.
<b>3</b>	Bij sommige factoren in de 9xx-serie wordt door onderverdeling in vier en vijf digits mogelijkheid geboden voor nadere specificering. Deze onderverdeling is limitatief. Bij ontbreken van specifieke termen kan men alleen maar de .9 coderen.
<b>4</b>	Het is niet duidelijk of de veroorzakende factor arbeidsgebonden of niet-arbeidsgebonden is. Bepaal of er nog informatie verzameld moet worden (1xx) of dat de 'oorzaak' niet meer vaststelbaar (0xx) is.
<b>5</b>	Overige niet-arbeidsgebonden factoren (8xx) is van toepassing (defaultwaarde). Met de term 'overige niet-arbeidsgebonden factoren' wordt dus alleen bedoeld dat men zeker weet dat er géén sprake is van een ongeval, arbeidsgebonden factor, noch dat 0xx of 1xx van toepassing is.

### Melding van beroepsziekten

Aan de arbeidsinspectie dienen alle beroepsziekten te worden gemeld. Dit zijn in principe al die ziekten die voorzien zijn van de CvZ-code xxxx plus de CvO-code 900 tot 973, eventueel vergezeld door de extra zekerheidscode van schema 5. De bedrijfsartsen die deelnemen aan het NCVB-project 'Rapporteren beroepsziekten van de Europese Lijst van beroepsziekten' kunnen deze ziekten middels de conversietabel ELVB naar CAS automatisch van dit label laten voorzien.

# Verkorte classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren

## Doel van de classificatie

De verzekeringsarts kan de verkorte classificatie gebruiken als hij de eventuele ‘oorzaak’ van de ziektediagnose wil vastleggen.

Bij de arbo-dienst kan zij gebruikt worden, samen met de classificatie van klachten, voor de fase waarin de werknemer nog geen direct contact met de bedrijfsarts heeft. Vanaf het eerste contact met de cliënt dient de bedrijfsarts de uitgebreide classificatie van arbeidsgebonden factoren te gebruiken.

## Definitie

Onder ‘oorzaak’ wordt verstaan de factor die de klacht/ziekte in principe veroorzaakt heeft. De verkorte classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren is gebaseerd op de uitgebreide classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren. Voor nadere definities en regels: zie handleiding.

### Onbekend

- |          |  |
|----------|--|
| <b>0</b> | <b>Oorzaak niet meer te achterhalen</b>          |
| <b>1</b> | <b>Oorzaak nog onbekend, met onderzoek bezig</b> |

### Ongevallen

Opmerking: de codes 2 tot en met 7 zijn alleen in combinatie met de diagnose-codes x5xx te gebruiken.

- |                    |          |                                     |
|--------------------|----------|-------------------------------------|
| Bedrijfsongevallen | <b>2</b> | <b>Bedrijfssportongeval</b>         |
|                    | <b>3</b> | <b>Bedrijfsverkeersongeval</b>      |
|                    |          | Exclusie:<br>▶ woon-werkverkeer (6) |
|                    | <b>4</b> | <b>Overige bedrijfsongevallen</b>   |
| Privé-ongevallen   | <b>5</b> | <b>Sportongeval</b>                 |
|                    | <b>6</b> | <b>Verkeersongeval</b>              |
|                    | <b>7</b> | <b>Overige privé-ongevallen</b>     |

### Overige factoren

- |          |  |
|----------|--|
| <b>8</b> | <b>Overige niet-arbeitsgebonden factoren</b> |
| <b>9</b> | <b>Overige arbeidsgebonden factoren</b>      |

## Uitgebreide classificatie van ongevallen en arbeidsgebonden factoren

### Onbekend

00	Oorzaak niet meer vaststelbaar	<b>000</b>	<b>Oorzaak niet meer vaststelbaar</b>
10	Met informatie-verzameling bezig	<b>100</b>	<b>Oorzaak onbekend, met informatieverzameling bezig</b>

Opmerking: de code 10x in principe spaarzaam gebruiken. Elk redelijk vermoeden op voorkomen van de codes 200 – 999 prevaleert. Indien wel gebruikt, is vervanging na verloop van zekere tijd door andere code noodzakelijk.

### Bedrijfsongeval

Opmerking: codes 20x tot en met 40x zijn alleen in combinatie met de diagnose-codes x5xx te gebruiken.

20	Bedrijfssportongeval	<b>200</b>	<b>Bedrijfssportongeval</b>
30	Bedrijfsverkeersongeval	<b>300</b>	<b>Bedrijfsverkeersongeval</b> Exclusie: ▶ woon-werkverkeer (600)
40	Overige bedrijfsongevallen	<b>400</b>	<b>Overige bedrijfsongevallen</b>

Opmerking: door in de 400-serie de tweede en derde digit van de 900-serie te gebruiken kan worden aangegeven welke fysische, chemische factoren etc. het bedrijfsongeval veroorzaakte.

### Privé-ongeval

Opmerking: codes 50x tot en met 70x zijn alleen in combinatie met de diagnose-codes x5xx te gebruiken.

50	Sportongeval	<b>500</b>	<b>Sportongeval</b>
60	Verkeersongeval	<b>600</b>	<b>Verkeersongeval</b>
70	Overige privé-ongevallen	<b>700</b>	<b>Overige privé-ongevallen</b>

## Overige niet-arbeidsgebonden factoren

80 Overige niet-arbeidsgebonden factoren **800 Overige niet-arbeidsgebonden factoren**

Opmerking: deze code kan als defaultwaarde gebruikt worden. Deze code betekent eigenlijk dat men zeker weet dat andere codes van toepassing zijn.

## Overige arbeidsgebonden factoren

### Arbeidsomstandigheden

90 Fysische risicofactor<sup>3</sup> **900 Geluid**

- 900.0 Hinderlijk geluid, minder dan 80 dB leq
- 900.1 Lawaai, 80-100 dB leq
- 900.2 Lawaai, 100 dB leq
- 900.3 Impulswaai

**901 Trillingen/schokken**

- 900.1 'Whole body'-vibratie
- 901.1 Hand-armvibratie

**902 Afwijkende atmosferische druk**

- 902.0 Hoge luchtdruk
- 902.1 Lage luchtdruk

**903 Straling**

- 903.0 Ioniserende straling
- 903.1 Ultraviolet
- 903.2 Zichtbaar licht
- 903.3 Infrarood
- 903.4 Microgolven
- 903.5 Laserstralen

**904 Thermische belasting en klimaatfactoren**

- 904.0 Warmtebelasting
- 904.1 Koudebelasting
- 904.2 Sterke temperatuurwisseling
- 904.3 Binnenklimaat
- 904.4 Buitenklimaat

**905 Verlichting**

- 905.0 Te veel verlichting
- 905.1 Te weinig verlichting

3) Voor de indeling van de oorzakencodes 906-908 is gebruik gemaakt van Hunter's Diseases of Occupations, 8th edition.

- 905.2 Ongeschikte lichtkleur
- 905.3 Te veel contrast
- 906 Anorganisch stof**  
Exclusie:
  - ▶ IJzer (914.9)
  - ▶ Tin (915.6)
  - 906.0 Asbest
  - 906.1 Grafiet
  - 906.2 Koolstof
  - 906.3 Kwarts (SiO<sub>2</sub>)
  - 906.4 Minerale kunstvezels
  - 906.5 Silicaten
  - 906.9 Overige anorganische stoffen
- 907 Organisch stof**
  - 907.0 Hennep/sisal
  - 907.1 Jute
  - 907.2 Katoen
  - 907.3 Vlas
  - 907.9 Overige organische stoffen
- 908 Allergenen**
  - 908.0 Dennenhars
  - 908.1 Enzymen
  - 908.2 Houtstof
  - 908.3 Meelstof/graanstof
  - 908.4 Schimmelantigenen
  - 908.5 Latex
  - 908.9 Overige allergenen
- 909 Overige fysische risicofactoren**
- 91 Chemische risicofactor<sup>4</sup>
- 910 Alcohol**
  - 910.0 Methanol
  - 910.1 Ethanol
  - 910.2 Isopropanol
  - 910.3 Butanol
  - 910.9 Overige alcoholen
- 911 Organisch oplosmiddel**  
Exclusie:
  - ▶ halogeenderivaten van koolwaterstoffen (912.X)
  - 911.0 Aardolie- en steenkoolproducten
  - 911.0 Antraceen
  - 911.01 Benzine

<sup>4</sup>Voor de indeling van de chemische risicofactoren is gebruik gemaakt van de ICD-10

- 911.02 Kerosine
  - 911.03 Nafta
  - 911.04 Paraffine
  - 911.05 Petroleumether
  - 911.1 Benzeen
    - Exclusie:
      - ▶ alifat. amino-/nitro-verbindingen (919.2)
      - ▶ aromat. Amino/nitro-verbindingen (919.3)
      - ▶ homologen van benzeen (911.4)
  - 911.2 Ethers en halogeenderivaten ervan
  - 911.3 Glycolen
  - 911.4 Homologen van benzeen
    - 911.40 Styreen
    - 911.41 Toluëen
    - 911.42 Xyleen
  - 911.5 Ketonen en halogeenderivaten ervan
  - 911.9 Overige organische oplosmiddelen
- 912 Halogeenderivaat van koolwaterstoffen**
- 912.0 Gehalogeneerde alifatische/ alicyclische koolwaterstof
    - 912.00 Chloorfluorkoolstof
    - 912.01 Chloroform
    - 912.02 Methylbromide
    - 912.03 Methyleenchloride
    - 912.04 Tetrachloorkoolstof
    - 912.05 Tetrachloorethyleen
    - 912.06 Trichloorethyleen
  - 912.1 Gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen
  - 912.9 Overige halogeenderivaten van koolwaterstoffen
- 913 Bijtende stof**
- 913.0 Bijtende anorganische zuren
    - 913.00 Salpeterzuur
    - 913.01 Zoutzuur

- 913.02 Zwavelzuur
- 913.1 Bijtende ogen
  - 913.10 Kaliumhydroxide
  - 913.11 Natriumhydroxide
- 913.2 Fenol en homologen ervan
- 913.3 Organische zuren
- 913.9 Overige bijtende verbindingen
- 914 Metaal, metalloïde en verbindingen ervan**
- Inclusie:
  - ▶ dampen en gassen ervan
- Exclusie:
  - ▶ thallium (918.5)
- 914.0 Aluminium en verbindingen ervan
- 914.1 Antimoon en verbindingen ervan
- 914.2 Arseen en verbindingen ervan
- 914.3 Barium en verbindingen ervan
- 914.4 Beryllium en verbindingen ervan
- 914.5 Cadmium en verbindingen ervan
- 914.6 Chroom en verbindingen ervan
- 914.7 Fosfor en verbindingen ervan
- 914.8 'Hard metal'-verbindingen
- 914.9 IJzer en verbindingen ervan
- 915.0 Kobalt en verbindingen ervan
- 915.1 Koper en verbindingen ervan
- 915.2 Kwik en verbindingen ervan
- 915.3 Lood en verbindingen ervan
- 915.4 Mangaan en verbindingen ervan
- 915.5 Nikkel en verbindingen ervan
- 915.6 Tin en verbindingen ervan
- 915.7 Vanadium en verbindingen ervan
- 915.8 Zink en verbindingen ervan
- 915.9 Overige metalen, metalloïden en verbindingen ervan
- 916 Gas, damp en rook**
- Exclusie:
  - ▶ chloorfluorkoolstof (912.00)
  - ▶ dampen van metalen en metalloïden (914.X/915.X)
- 916.0 Ammoniak
- 916.1 Cyanide/cyaanwaterstofzuur/isocyanaten
  - 916.10 Cyanide

- 916.11 Cyaanwaterstofzuur
- 916.12 (Di)isocyanaten
- 916.2 Formaldehyde
- 916.3 Fosgeen
- 916.4 Glutaaraldehyde
- 916.5 Halogeen
  - 916.50 Broom
  - 916.51 Chloor
  - 916.52 Fluor
    - Exclusie:
      - ▶ fluorwaterstof (919.7)
  - 916.53 Jodium
- 916.6 Koolmonoxide
- 916.7 Koolstofdioxide
- 916.8 Lasrook
- 916.9 Narcosegas
- 917.0 Nitrillen
- 917.1 Ozon
- 917.2 Stikstofoxiden
- 917.3 Verfdampen
- 917.4 Vinylchloride
- 917.5 Zwaveldioxide
- 917.6 Zwavelwaterstof
- 917.9 Overige gassen, dampen en rook
- 918 Pesticiden**
  - 918.0 Carbamaat bevattend insecticide
  - 918.1 Halogeen bevattend insecticide
    - Exclusie:
      - ▶ gechloreerde koolwaterstoffen (912.xx)
  - 918.2 Organisch fosfaat bevattend insecticide
  - 918.3 Overige insecticiden
  - 918.4 Fungiciden en herbiciden
  - 918.5 Rodenticiden
  - 918.9 Overige pesticiden
- 919 Overige chemische risicofactoren en geneesmiddelen**
  - 919.0 Acrylverbindingen
  - 919.1 Antibiotica



		919.2	Alifatische animo- en nitroverbindingen
		919.3	Aromatische animo- en nitroverbindingen
		919.4	Benzochinonen
		919.5	Cosmetica
		919.6	Cytostatica
		919.7	Fluorwaterstof
		919.8	Halogeenderivaten van alkylarylsulfaten
		919.9	Halogeenderivaten van alkylaryloxiden
		920.0	Hormoonstoffen
		920.1	Metaalbewerkingsvloeistoffen
		920.2	Polychloorbifenylen (PCB)
		920.3	Roet
		920.4	Zwavelkoolstof
		920.9	Overige chemische risicofactoren en geneesmiddelen
93	(Micro)biologische risicofactor	<b>930</b>	<b>Beroepsmatig in contact met materiaal van mens</b>
		<b>931</b>	<b>Beroepsmatig in contact met materiaal van dier</b>
		<b>932</b>	<b>Beroepsmatig in contact met 'levende' planten</b> Exclusie: ▶ producten van planten (907.x 908.x)
		<b>933</b>	<b>Beroepsmatig verblijf in tropen</b>
		<b>939</b>	<b>Overige biologische risicofactoren</b>

## Arbeidsinhoud/arbeitsbelasting

94	Fysieke risicofactor	940	<b>Energetische overbelasting</b>
		941	<b>Biomechanische overbelasting</b>
		942	<b>Mechanische druk</b>
		943	<b>Discomfort van persoonlijke beschermingsmiddelen</b>
		949	<b>Overige fysieke risicofactoren</b>
95	Ergonomische factor	950	<b>Werkhouding</b>
		951	<b>Meubilair</b>
		952	<b>Beeldscherm</b>
		953	<b>Hulpmiddelen</b>
		959	<b>Overige ergonomische factoren</b>
96	Mentale en psychosoc. factor	960	<b>Cognitieve onderbelasting</b>
		961	<b>Cognitieve overbelasting</b>
		962	<b>Perceptief-mentale overbelasting</b>
		963	<b>Emotionele overbelasting</b>
		964	<b>Taak onduidelijk</b>
		965	<b>Onvoldoende autonomie</b>
		966	<b>Kortcyclisch werk</b>
		967	<b>Werktempo/werkdruk</b>
		968	<b>Piekbelasting</b>
969	<b>Overige mentale en psychosociale risicofactoren</b>		

## Arbeidstijden

97	Arbeidstijd	970	<b>Ploegendienst</b>
		971	<b>Nachtdienst</b>
		972	<b>Onregelmatig werkrooster</b>
		973	<b>Overwerk</b>

## Arbeidsverhoudingen

98	Arbeidsverhouding	980	<b>Problemen rond eigen functioneren</b>
		981	<b>Problemen met werksfeer</b>
		982	<b>Problemen met collega's</b>
		983	<b>Gebrek aan sociale interactie</b>
		984	<b>Problemen met werkoverleg</b>
		985	<b>Problemen met wijze van leidinggeven</b>

- 986 **Conflict in hiërarchische setting**
- 987 **Ongewenste intimiteiten/sexuele intimidatie**
- 989 **Overige risicofactoren in arbeidsverhoudingen**

## Arbeidsvoorwaarden

- 99    Arbeidsvoorwaarde
- 990   **Werkonzekerheid**
- 991   **Functieverandering/functieverlies**
- 992   **Reorganisatie/fusie**
- 993   **Loopbaanplanning**
- 994   **Waardering en beloning**
- 999   **Overige risicofactoren in arbeidsvoorwaarden**

# Conversietabellen

Tabel 1

## Conversie per hoofdstukken ICD-10 naar diagnosecodes van CAS en ICD-9/gele boekje

In onderstaande conversietabel – ook in andere conversietabellen en zelfs af en toe in de classificaties wordt x zo gebruikt – betekent de x op de eerste plaats elke willekeurige hoofdletter van de veertien hoofdletters van de Classificatie van Ziekten. De x op de tweede, derde en vierde plaats is een cijfer, maar dit hoeft niet altijd aanwezig te zijn.

XXXX betekent bijvoorbeeld A1, B2, C30, D400, etc. x4xxx kan dus betekenen A4, A49, A409, A410, etc., maar ook N4, N40, N400, etc. A60x betekent A60, A600 en A609. A640 bijvoorbeeld is uniek en duidt slechts een diagnose aan.

Het ‘+ teken’ staat voor inclusief, het ‘- teken’ voor exclusief.

Onderstaande conversietabel kan gebruikt worden als men de incidentie per hoofdstuk van de ICD-10 wil weten.

Bijvoorbeeld: men is geïnteresseerd in het totaal aantal gecodeerde neoplasmata per jaar. Deze staan in hoofdstuk II van de ICD-10. Daarvoor dienen alle diagnosecodes van de CAS met een 2 op de tweede plaats (x2xx) opgeteld te worden.

Door optelling van de codes 159 tot 239 van het gele boekje converteert men eveneens naar hoofdstuk II van de ICD-10. Hetzelfde geldt voor de codes 140.x tot 239.x van de ICD-9.

Voor ziekten van het bewegingsapparaat (hoofdstuk XIII van de ICD-10) dienen alle diagnosecodes van de CAS die beginnen met L6, behalve L631, én de codes L10x, L11x en L12x plus A61x opgeteld te worden. Hetzelfde geldt voor de codes 710 tot 736 van het gele boekje, respectievelijk voor de codes 710.x tot 739.x van de ICD-9.

	ICD-10 CvZ (CAS)	Nummerlijst FBV	ICD-9
I	x4xx – (A410)	009 tot 136 – 135	001 tot 139 – 135
II	x2xx	159 tot 239	140 tot 239
III	B6xx + A60x	279 tot 289 + 135	279 tot 289 + 135
IV	E6xx + A62x + A63x + A640 + A649	240 tot 278	240 tot 278
V	P6xx – (P611)	290 tot 318	290 tot 319
VI	N6xx	322 tot 359	320 tot 359
VII	V6xx + V1xx	361 tot 379	360 tot 379
VIII	H6xx + H1xx	380 tot 388	380 tot 389
IX	C6xx + L631	390 tot 459	390 tot 459
X	R6xx	462 tot 519	460 tot 519
XI	S6xx	525 tot 577	520 tot 579

	ICD-10 CvZ (CAS)	Nummerlijst FBV	ICD-9
XII	D6xx	680 tot 709	680 tot 709
XIII	L6xx – (L631) + L10x + L11x + L12x + A61x	710 tot 736	710 tot 739
XIV	U6xx – (U622 + U646)	580 tot 629	580 tot 629
XV	G7xx + G8xx + G9xx	637 tot 674	630 tot 676
XVI	–	–	–
XVII	x3xx	742 tot 759	740 tot 759
XVIII	x1xx – (L10x + L11x + L12x + V1xx + H1xx) + A6 + A64 + A68x + A69x	780 en 799	780 tot 799
XIX	x5xx + A65x + A66x + A67x + U622 + U646	803 tot 995	800 tot 999
XX	–	–	–
XXI	A410 + G6xx + P611	–	–

De volgende codes zijn alleen bij de vrouw te gebruiken: P695, U239, U64x, G6xx, G7xx, G8xx en G9xx.

De volgende codes zijn alleen bij de man te gebruiken: U219 en U62x.

De codes x5xx, met uitzondering van L54x, zijn alleen in combinatie met de ongevalencodes 2xx tot en met 7xx te combineren.

De codes Pxxxx zijn in principe alleen in combinatie met de arbeidsgebonden factoren 96x tot en met 99x te combineren.

Tabel 2

### Conversie van CvZ (twee-digitcodes) naar ICD-10

CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10
A1	R68.8	D1	R23.8	H3	Q17.9	P1	R45	U1	R39.8
A2	D48.9	D2	D48.5	H5	S09.9	P6	F99	U2	D48.9
A3	Q89.9	D3	Q82.9	H6	H93.9	R1	R09.8	U3	Q89.9
A4	B99	D4	B99	L1	R29.8	R2	D38.6	U4	A64
A5	T35.7	D5	T78.9	L2	D48.0	R3	Q34.9	U5	S37.9
A6	R69	D6	L98.9	L3	Q79.9	R4	A15.9	U6	R69
B2	D47.9	E2	D44.9	L5	T14.9	R5	T14.9	V1	H57.9
B5	T14.9	E6	E34.9	L6	M99.9	R6	J98.9	V2	D48.7
B6	D75.9	G6	Z33	N1	R29.8	S1	R19.8	V3	Q15.9
C1	R09.8	G7	O26.9	N2	D43.9	S2	D37.9	V5	S05.9
C2	D48.9	G8	O75.9	N3	Q07.9	S3	Q45.9	V6	H57.9
C3	Q28.9	G9	O90.9	N4	A89	S4	B99		
C5	T14.5	H1	H93.9	N5	T14.4	S5	S36.9		
C6	I99	H2	D48.7	N6	G98	S6	K92.9		

Tabel 3

## Conversie van CvZ (drie-digitcodes) naar ICD-10

CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10
A00	-	C69	I99	L12	M79.9	N60	G96.9	S40	B99
A10	R68.8	D10	R23.8	L13	R29.8	N61	G64	S50	S36.9
A20	D48.9	D20	D48.5	L20	D48.0	N69	G98	S60	K.08.9
A30	Q89.9	D30	Q82.9	L30	Q79.9	P10	R45	S61	K22.9
A49	B99	D40	B09	L50	T02.9	P11	F51.9	S62	K31.9
A50	T35.7	D41	B36.9	L51	T10	P60	F45.9	S63	K46.9
A60	D89.9	D42	B88.9	L52	T12	P61	F43.2	S64	K63.9
A61	M35.9	D50	T30.0	L53	T14.2	P62	F43.9	S65	K66.9
A62	E88.9	D51	T30.4	L54	T14.7	P63	F41.9	S69	K92.9
A63	E63.9	D59	T14.1	L55	T14.3	P64	F60.9	U10	R39.8
A64	R63.2	D60	L08.9	L59	T14.9	P65	F39	U23	D48.9
A65	T65.9	D61	L30.9	L60	M48.9	P66	F19.9	U30	Q89.9
A66	T88.9	D69	L98.9	L61	M43.9	P67	F09	U40	A64
A67	T78.9	E20	D44.9	L62	M53.9	P68	F29	U50	S37.9
A68	R69	E60	E16.9	L63	M13.9	P69	F99	U60	N28.9
A69	R99	E69	E34.9	L64	M19.9	R10	R09.8	U61	N39.9
B20	D47.9	G60	Z33	L65	M25.9	R20	D38.6	U62	N50.9
B50	T14.9	G70	O06.9	L66	M89.9	R30	Q34.9	U63	N64.9
B60	D64.9	G71	O26.9	L67	M94.9	R40	A15.9	U64	N94.9
B69	D75.9	G80	O75.9	L68	M70.9	R50	S27.9	V10	H57.9
C10	R09.8	G90	O90.9	L69	M79.9	R60	J39.9	V20	D48.7
C20	D48.7	H10	H93.9	N10	R29.8	R61	J70.9	V30	Q15.9
C30	Q28.9	H20	D48.7	N22	D43.9	R62	J94.9	V50	S05.9
C50	T14.5	H30	Q17.9	N30	Q07.9	R63	J98.5	V69	H57.9
C60	I10	H50	S09.9	N40	A89	R69	J98.9		
C61	I25.9	H69	H93.9	N50	S06.9	S10	R19.8		
C62	I51.9	L10	M54.9	N51	T09.3	S20	D37.9		
C63	I67.9	L11	M25.9	N53	T14.4	S30	Q45.9		

Tabel 4

## Conversietabel van CvZ (vier-digitcodes) naar ICD-10

CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10
A000	-	A209	D48.9	A429	B27.9	A509	T35.7	A639	E63.9
A100	R50.9	A304	Q99.9	A430	A35	A600	D86.9	A640	E66.9
A101	R52.9	A309	Q89.9	A431	A23.9	A609	D89.9	A649	E67
A102	R53	A409	A18	A439	B99	A619	M35.9	A655	T65.9
A109	R68.8	A410	Z21	A489	B94.9	A620	E78.9	A659	T65.9
A200	C46.9	A419	B24	A499	B99	A629	E88.9	A669	T88.9

CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10
A670	T56.8	C622	I09.9	D629	L50.9	L103	M54.5	L541	S48.9
A671	T66	C623	I50.9	D639	L29.9	L104	M54.3	L542	S58.9
A672	T67.9	C624	I27.9	D649	L40.9	L105	M54.4	L543	S68.0
A673	T69.9	C629	I51.9	D659	L60.9	L110	M25.5	L544	S68.1
A674	T70.3	C639	I67.9	D669	L70.9	L111	M25.4	L545	S68.9
A675	T70.9	C649	I28.9	D679	L81.9	L112	M25.9	L546	S78.9
A676	T71	C650	I73.0	D699	L98.9	L119	M25.9	L547	S88.9
A677	T78.4	C659	I73.9	E209	D44.9	L120	M79.1	L548	S98.0
A679	T78.9	C669	I80.9	E600	E14.3	L121	R79.6	L549	T14.7
A689	R69	C670	I83.9	E601	E14.8	L122	R79.6	L550	S13.4
A699	R99	C671	I84.9	E602	E14.9	L130	C29.8	L551	S43.3
B200	C81.9	C689	I89.9	E609	E16.9	L139	R29.8	L552	S63.5
B201	C95.9	C690	I95.9	E699	E34.9	L200	C79.5	L553	S83.2
B209	D47.9	C699	I99	G600	Z33	L209	D48.0	L554	S83.0
B500	S36.0	D100	R21	G601	Z33	L219	D48.1	L555	S93.4
B509	T14.9	D109	R23.8	G700	O06.9	L300	Q74.9	L558	T14.3
B600	D50.9	D200	C43.9	G709	O08.9	L309	Q79.9	L559	T14.3
B609	D64.9	D201	C44.9	G710	O26.7	L500	T02.4	L590	S67.8
B619	D68.9	D209	D48.5	G719	O26.9	L501	T02.2	L591	T04.2
B629	D69.9	D309	Q82.9	G809	O75.9	L502	T02.1	L592	T04.3
B639	D74.9	D400	B02.9	G909	O90.9	L503	T02.5	L593	T14.7
B699	D75.9	D401	B00.9	H100	H92.0	L504	T02.3	L594	S66.9
C100	R03.0	D402	B07	H101	H92.1	L509	T02.9	L595	T11.5I
C101	R00.8	D409	B09	H102	H93.1	L511	S42.9	L596	T13.5
C102	R07.2	D419	B36.9	H109	H93.9	L513	S42.3	L597	T14.6
C103	R04.0	D429	B88.9	H209	D48.7	L514	S52.5	L598	T06.4
C104	R59.9	D500	T29.0	H309	Q17.9	L516	S52.9	L599	T14.9
C109	R09.8	D501	T20.0	H500	T16	L519	S62.8	L600	M45
C200	C77.9	D502	T22.0	H501	S09.2	L521	S72.0	L601	M47.9
C209	D48.7	D503	T23.0	H509	S09.9	L522	S72.9	L602	M48.0
C309	Q28.9	D509	T30.0	H600	H61.2	L524	S82.8	L609	M48.9
C500	S06.8	D519	T30.4	H609	H61.9	L526	S82.9	L610	M41.9
C501	T11.4	D590	T01.9	H610	H66.9	L529	S92.9	L611	M43.0
C509	T14.5	D591	S01.9	H619	H74.9	L532	S02.9	L612	M43.1
C609	I10	D592	S61.9	H620	H83.3	L533	S12.9	L613	M42.0
C610	I20.9	D599	T14.1	H629	H91.9	L534	S22.3	L619	M43.9
C611	I21.9	D600	L04.9	H639	H81.9	L535	S22.9	L620	M50.9
C612	I25.8	D609	L08.9	H699	H93.9	L536	S32.8	L621	M51.2
C619	I25.9	D610	L20.9	L100	M54.2	L538	S32.8	L622	M51.9
C620	I45.9	D611	L25.9	L101	M54.5	L539	T14.2	L623	M96.1
C621	I49.9	D619	L30.9	L102	M54.5	L540	T05.9	L624	M53.1

CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10
L625	M54.1	N103	R26.8	N619	G64	P689	F29	R669	J44.9
L629	M53.9	N104	R20.8	N629	G70.9	P690	F48.0	R679	J45.9
L630	M00.9	N105	R51	N639	G72.9	P691	F48.8	R690	J81
L631	I00	N106	R48.0	N690	G93.3	P692	F42.9	R699	J98.9
L632	M06.9	N107	R47.0	N699	G98	P693	F44.9	S100	R10.4
L633	M11.9	N109	R29.8	P109	R45	P694	F50.9	S101	R11
L639	M13.9	N209	D42.9	P119	F51.9	P695	F53.9	S102	R12
L640	M15.9	N210	C72.9	P600	F45.0	P696	F63.0	S103	R17
L641	M16.9	N219	D43.9	P601	F45.4	P697	F79	S104	R19.4
L642	M17.9	N229	D48.2	P609	F45.9	P699	F99	S109	R19.8
L643	M18.9	N309	Q07.9	P610	F43.2	R100	R05	S200	C26.9
L649	M19.9	N400	A89	P611	Z73.0	R101	R07.1	S201	C78.7
L650	M24.4	N401	B91	P619	F43.2	R102	R49.8	S209	D37.9
L651	M22.4	N402	A17.9	P620	F43.1	R109	R09.8	S309	Q45.9
L652	M23.9	N500	S06.0	P629	F43.9	R200	C34.9	S400	A09
L653	M21.9	N501	S06.2	P630	F41.0	R201	C45.0	S401	B15.9
L659	M25.9	N509	S06.9	P631	F41.1	R209	D38.6	S402	B16.9
L660	M86.9	N510	S14.1	P632	F40.0	R309	Q34.9	S403	B19.9
L661	M80.9	N519	T09.3	P633	F40.1	R409	A15.9	S404	B82.0
L662	M81.9	N520	S04.9	P639	F41.9	R500	T17.9	S500	T18.9
L663	M89.0	N521	T06.2	P640	F60.0	R501	T27.7	S501	T28.5
L669	M89.9	N522	S44.9	P641	F60.1	R502	S27.0	S502	T28.6
L670	M94.0	N523	S54.9	P642	F60.2	R509	S27.9	S503	T28.7
L679	M94.9	N524	S64.9	P643	F60.3	R600	J00	S509	S36.9
L680	M70.0	N529	T14.4	P644	F60.4	R601	J11.1	S609	K08.9
L682	M70.2	N539	T14.4	P645	F60.6	R602	J06.9S	S619	K22.9
L638	M70.4	N600	G20	P646	F60.7	R603	J30.4	S620	K27.9
L684	M70.9	N601	G35	P648	F60.8	R604	J32.9	S621	K29.9
L685	M70.9	N602	G83.9	P649	F60.9	R609	J39.9	S622	K91.1
L686	M70.9	N603	G45.9	P650	F30.9	R610	J64	S629	K31.9
L689	M70.9	N604	G92	P651	F31.9	R611	J66	S630	K44.9
L690	M75.0	N605	G40.9	P652	F32.9	R612	J68.9	S631	K40.9
L691	M72.0	N606	G43.9	P653	F34.1	R613	J67.9	S639	K46.9
L693	M65.9	N607	G44.2	P659	F39	R619	J70.9	S640	K50.9
L694	M77.1	N609	G96.9	P660	F10.9	R620	J93.9	S641	K51.9
L695	M77.0	N610	G50.9	P661	F11.9	R629	J94.9	S642	K52.9
L698	M79.0	N611	G51.9	P662	F15.9	R639	J98.5	S643	K58.9
L699	M79.9	N612	G52.9	P669	F19.9	R649	J20.9	S644	K57.9
N100	R42	N613	G56.0	P679	F09	R659	J18.9	S645	K38.9
N101	R56.8	N614	G58.9	P680	F20.9	R660	J42	S646	K91.4
N102	R25.1	N615	G62.9	P681	F25.9	R661	J43.9	S649	K63.9



CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10
S659	K66.9	U219	D40.9	U619	N39.9	U649	N94.9	V619	H16.9
S669	K76.9	U229	D48.6	U620	N46	V100	H57.1	V620	H26.1
S672	K80.2	U239	D39.9	U621	N42.9	V109	H57.9	V629	H26.9
S674	K82.9	U309	Q89.9	U622	T98.1	V209	D48.7	V639	H33.2
S679	K83.9	U409	A64	U629	N50.9	V309	Q15.9	V649	H40.9
S689	K86.9	U509	S37.9	U639	N64.9	V500	T15.9	V659	H53.9
S699	K92.9	U600	N19	U640	N97.9	V501	T26.4	V669	H54.7
U100	R30.9	U601	N14.4	U641	N98.9	V502	T26.9	V699	H57.9
U101	R31	U602	N23	U642	N73.9	V503	S05.1		
U102	R32	U609	N28.9	U643	N94.6	V504	S05.6		
U109	R39.8	U610	N30.9	U644	N93.9	V509	S05.9		
U200	C68.9	U611	N39.3	U645	N95.9	V609	H10.9		
U209	D41.9	U612	N99.5	U646	T98.1	V610	H16.2		

Tabel 5

## Conversie van ICD-10 naar CvZ/CAS

ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ
A09	S400	B24	A419	C68.9	U200	D47.9	B2	D48.9	C2
A15.9	R4	B27.9	A429	C72.9	N210	D47.9	B20	D48.9	U2
A15.9	R40	B36.9	D41	C77.9	C200	D47.9	B209	D48.9	U23
A15.9	R409	B36.9	D419	C78.7	S201	D48.0	L2	D50.9	B600
A15.9	R409	B82.0	S404	C79.5	L200	D48.0	L20	D64.9	B60
A17.9	N402	B88.9	D42	C81.9	B200	D48.0	L209	D64.9	B609
A18	A409	B88.9	D429	C95.9	B201	D48.1	L219	D68.9	B619
A23.9	A431	B88.9	D429	D37.9	S2	D48.2	N229	D69.9	B629
A35	A430	B91	N401	D37.9	S20	D48.5	D2	D74.9	B639
A64	U4	B94.9	A489	D37.9	S209	D48.5	D20	D75.9	B6
A64	U40	B99	A4	D38.6	R2	D48.5	D209	D75.9	B69
A64	U409	B99	A439	D38.6	R20	D48.6	U229	D75.9	B699
A89	N4	B99	A49	D38.6	R209	D48.7	C20	D86.9	A600
A89	N40	B99	A499	D39.9	U239	D48.7	C209	D89.9	A60
A89	N400	B99	D4	D40.9	U219	D48.7	H2	D89.9	A609
B00.9	D401	B99	S4	D41.9	U209	D48.7	H20	E14.3	E600
B02.9	D400	B99	S40	D42.9	N209	D48.7	H209	E14.8	E601
B07	D402	C26.9	S200	D43.9	N2	D48.7	V2	E14.9	E602
B09	D40	C34.9	R200	D43.9	N219	D48.7	V20	E16.9	E60
B09	D409	C43.9	D200	D43.9	N22	D48.7	V209	E16.9	E609
B15.9	S401	C44.9	D201	D44.9	E2	D48.9	A2	E34.9	E6
B16.9	S402	C45.0	R201	D44.9	E20	D48.9	A20	E34.9	E69
B19.9	D403	C46.9	A200	D44.9	E209	D48.9	A209	E34.9	E699

ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ
E63.9	A63	F45.9	P609	G92	N604	I10	C60	J67.9	R613
E63.9	A639	F48.0	P690	G93.3	N690	I10	C609	J68.9	R612
E66.9	A640	F48.8	P691	G96.9	N60	I20.9	C610	J70.9	R61
E67	A649	F50.9	P694	G96.9	N609	I21.9	C611	J70.9	R619
E78.9	A620	F51.9	P11	G98	N6	I25.8	C612	J81	R690
E88.9	A62	F51.9	P119	G98	N69	I25.9	C61	J93.9	R620
E88.9	A629	F53.9	P695	G98	N699	I25.9	C619	J94.9	R62
F09	P67	F60.0	P640	H10.9	V609	I27.9	C624	J94.9	R629
F09	P679	F60.1	P641	H16.2	V610	I28.9	C649	J98.5	R63
F10.9	P660	F60.2	P642	H16.9	V619	I45.9	C620	J98.5	R639
F11.9	P661	F60.3	P643	H26.1	V620	I49.9	C621	J98.9	R6
F15.9	P662	F60.4	P644	H26.9	V629	I50.9	C623	J98.9	R69
F19.9	P66	F60.6	P645	H33.2	V639	I51.9	C62	J98.9	R699
F19.9	P669	F60.7	P646	H40.9	V649	I51.9	C629	K08.9	S60
F20.9	P680	F60.8	P648	H53.9	V659	I67.9	C63	K08.9	S609
F25.9	P681	F60.9	P64	H54.7	V669	I67.9	C639	K22.9	S61
F29	P68	F60.9	P649	H57.1	V100	I73.0	C650	K22.9	S619
F29	P689	F63.0	P696	H57.9	V1	I73.9	C659	K27.9	S620
F30.9	P650	F79	P697	H57.9	V10	I80.9	C669	K29.9	S621
F31.9	P651	F79	P697	H57.9	V109	I83.9	C670	K31.9	S62
F32.9	P652	F99	P6	H57.9	V6	I84.9	C671	K31.9	S629
F34.1	P653	F99	P69	H57.9	V69	I89.9	C689	K38.9	S645
F39	P65	F99	P699	H57.9	V699	I95.9	C690	K40.9	S631
F39	P659	G20	N600	H61.2	H600	I99	C6	K44.9	S630
F40.0	P632	G35	N601	H61.9	H609	I99	C69	K46.9	S63
F40.1	P633	G40.9	N605	H66.9	H610	I99	C699	K46.9	S639
F41.0	P630	G43.9	N606	H74.9	H619	J00	R600	K50.9	S640
F41.1	P631	G44.2	N607	H81.9	H639	J06.9	R602	K51.9	S641
F41.9	P63	G45.9	N603	H83.3	H620	J11.1	R601	K52.9	S642
F41.9	P639	G50.9	N610	H91.9	H629	J18.9	R659	K57.9	S644
F42.9	P692	G51.9	N611	H92.0	H100	J20.9	R649	K58.9	S643
F43.1	P620	G52.9	N612	H92.1	H101	J30.4	R603	K63.9	S64
F43.2	P61	G56.0	N613	H93.1	H102	J32.9	R604	K63.9	S649
F43.2	P610	G58.9	N614	H93.9	H1	J39.9	R60	K66.9	S65
F43.2	P619	G58.9	N614	H93.9	H10	J39.9	R609	K66.9	S659
F43.9	P62	G62.9	N615	H93.9	H109	J42	R660	K76.9	S669
F43.9	P629	G64	N61	H93.9	H6	J43.9	R661	K76.9	S669
F44.9	P693	G64	N619	H93.9	H69	J44.9	R669	K80.2	S672
F45.0	P600	G70.9	N629	H93.9	H699	J45.9	R679	K82.9	S674
F45.4	P601	G72.9	N639	I00	L631	J64	R610	K83.9	S679
F45.9	P60	G83.9	N602	I09.9	C622	J66	R611	K86.9	S689

ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ
K91.1	S622	M25.9	L65	M77.1	L694	N98.9	U641	Q89.9	A30
K91.4	S646	M25.9	L659	M79.0	L698	N99.5	U612	Q89.9	A309
K92.9	S6	M35.9	A61	M79.1	L120	O06.9	G70	Q89.9	U3
K92.9	S69	M35.9	A619	M79.6	L121	O06.9	G700	Q89.9	U30
K92.9	S699	M41.9	L610	M79.6	L122	O08.9	G709	Q89.9	U309
L04.9	D600	M42.0	L613	M79.9	L12	O26.7	G710	Q99.9	A304
L08.9	D60	M43.0	L611	M79.9	L69	O26.9	G7	R00.8	C101
L08.9	D609	M43.1	L612	M79.9	L699	O26.9	G71	R03.0	C100
L20.9	D610	M43.9	L61	M80.9	L661	O26.9	G719	R04.0	C103
L25.9	D611	M43.9	L619	M81.9	L662	O75.9	G8	R05	R100
L29.9	D639	M45	L600	M86.9	L660	O75.9	G80	R07.1	R101
L30.9	D61	M47.9	L601	M89.0	L663	O75.9	G809	R07.2	C102
L30.9	D619	M48.0	L602	M89.9	L66	O90.9	G9	R09.8	C1
L40.9	D649	M48.9	L60	M89.9	L669	O90.9	G90	R09.8	C10
L50.9	D629	M48.9	L609	M94.0	L670	O90.9	G909	R09.8	C109
L60.9	D659	M50.9	L620	M94.9	L67	Q07.9	N3	R09.8	R1
L70.9	D669	M51.2	L621	M94.9	L679	Q07.9	N30	R09.8	R10
L81.9	D679	M51.9	L622	M96.1	L623	Q07.9	N309	R09.8	R109
L98.9	D6	M53.1	L624	M99.9	L6	Q15.9	V3	R10.4	S100
L98.9	D69	M53.9	L62	N14.4	U601	Q15.9	V30	R11	S101
L98.9	D699	M53.9	L629	N19	U600	Q15.9	V309	R12	S102
M00.9	L630	M54.1	L625	N23	U602	Q17.9	H3	R17	S103
M06.9	L632	M54.2	L100	N28.9	U60	Q17.9	H30	R19.4	S104
M11.9	L633	M54.3	L104	N28.9	U609	Q17.9	H309	R19.8	S1
M13.9	L63	M54.4	L105	N30.9	U610	Q28.9	C3	R19.8	S10
M13.9	L639	M54.5	L101	N39.3	U611	Q28.9	C30	R19.8	S109
M15.9	L640	M54.5	L102	N39.9	U61	Q28.9	C309	R20.8	N104
M16.9	L641	M54.5	L103	N39.9	U619	Q34.9	R3	R21	D100
M17.9	L642	M54.9	L10	N42.9	U621	Q34.9	R30	R23.8	D1
M18.9	L643	M65.9	L693	N46	U620	Q34.9	R309	R23.8	D10
M19.9	L64	M70.0	L680	N50.9	U62	Q45.9	S3	R23.8	D109
M19.9	L649	M70.2	L682	N50.9	U629	Q45.9	S30	R25.1	N102
M21.9	L653	M70.4	L683	N64.9	U63	Q45.9	S309	R26.8	N103
M22.4	L651	M70.9	L68	N64.9	U639	Q74.9	L300	R29.8	L1
M23.9	L652	M70.9	L684	N73.9	U642	Q79.9	L3	R29.8	L13
M24.4	L650	M70.9	L685	N93.9	U644	Q79.9	L30	R29.8	L130
M25.4	L111	M70.9	L686	N94.6	U643	Q79.9	L309	R29.8	L139
M25.5	L110	M70.9	L689	N94.9	U64	Q82.9	D3	R29.8	N1
M25.9	L11	M72.0	L691	N94.9	U649	Q82.9	D30	R29.8	N10
M25.9	L112	M75.0	L690	N95.9	U645	Q82.9	D309	R29.8	N109
M25.9	L119	M77.0	L695	N97.9	U640	Q89.9	A3	R30.9	U100

ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ	ICD-10	CvZ
R31	U101	S09.2	H501	S78.9	L546	T14.5	C50	T70.3	A674
R32	U102	S09.9	H5	S82.8	L524	T14.5	C509	T70.9	A675
R39.8	U1	S09.9	H50	S82.9	L526	T14.6	L597	T71	A676
R39.8	U10	S09.9	H509	S83.0	L554	T14.7	L54	T78.4	A677
R39.8	U109	S12.9	L533	S83.2	L553	T14.7	L549	T78.9	A67
R42	N100	S13.4	L550	S88.9	L547	T14.7	L593	T78.9	A679
R45	P1	S14.1	N510	S92.9	L529	T14.9	B5	T78.9	D5
R45	P10	S22.3	L534	S93.4	L555	T14.9	B50	T88.9	A66
R45	P109	S22.9	L535	S98.0	L548	T14.9	B509	T88.9	A669
R47.0	N107	S27.0	R502	T01.9	D590	T14.9	L5	T98.1	U622
R48.0	N106	S27.9	R50	T02.1	L502	T14.9	L59	T98.1	U646
R49.8	R102	S27.9	R509	T02.2	L501	T14.9	L599	Z21	A410
R50.9	A100	S32.8	L536	T02.3	L504	T14.9	R5	Z33	G6
R51	N105	S32.8	L538	T02.4	L500	T15.9	V500	Z33	G60
R52.9	A101	S36.0	B500	T02.5	L503	T16	H500	Z33	G600
R53	A102	S36.9	S5	T02.9	L50	T17.9	R500	Z33	G601
R56.8	N101	S36.9	S50	T02.9	L509	T18.9	S500	Z73.0	P611
R59.9	C104	S36.9	S509	T04.2	L591	T20.0	D501		
R63.2	A64	S37.9	U5	T04.3	L592	T22.0	D502		
R68.8	A1	S37.9	U50	T05.9	L540	T23.0	D503		
R68.8	A10	S37.9	U509	T06.2	N521	T26.4	V501		
R68.8	A109	S42.3	L513	T06.4	L598	T26.9	V502		
R69	A6	S42.9	L511	T09.3	N51	T27.7	R501		
R69	A68	S43.3	L551	T09.3	N519	T28.5	S501		
R69	A689	S44.9	N522	T10	L51	T28.6	S502		
R69	U6	S48.9	L541	T11.4	C501	T28.7	S503		
R99	A69	S52.5	L514	T11.5	L595	T29.0	D500		
R99	A699	S52.9	L516	T12	L52	T30.0	D50		
S01.9	D591	S54.9	N523	T13.5	L596	T30.0	D509		
S02.9	L532	S58.9	L542	T14.1	D59	T30.4	D51		
S04.9	N520	S61.9	D592	T14.1	D599	T30.4	D519		
S05.1	V503	S62.8	L519	T14.2	L53	T35.7	A5		
S05.6	V504	S63.5	L552	T14.2	L539	T35.7	A50		
S05.9	V5	S64.9	N524	T14.3	L55	T35.7	A509		
S05.9	V50	S66.9	L594	T14.3	L558	T56.8	A670		
S05.9	V509	S67.8	L590	T14.3	L559	T65.9	A65		
S06.0	N500	S68.0	L543	T14.4	N5	T65.9	A655		
S06.2	N501	S68.1	L544	T14.4	N529	T65.9	A659		
S06.8	C500	S68.9	L545	T14.4	N53	T66	A671		
S06.9	N50	S72.0	L521	T14.4	N539	T67.9	A672		
S06.9	N509	S72.9	L522	T14.5	C5	T69.9	A673		

De \* achter de CvZ-code betekent dat er voor de betreffende NFBV-code geen rechtstreekse conversie bestaat. Wel kunnen de betreffende diagnose-omschrijvingen van de NFBV-codes onder deze CvZ-codes gevonden worden. Slechts drie NFBV-codes hebben geen aansluiting met de CvZ.

NFBV	CvZ	NFBV	CvZ	NFBV	CvZ	NFBV	CvZ	NFBV	CvZ
009	S400	192	N209	306	P609	379	V699	473	R604
011	R409	192	N210	307	P694*	380	H609*	474	R609*
012	R409	199	A209*	309	P629*	382	H610	477	R603
013	N402	201	B200	310	P679	386	H639	486	R659
014	A409*	202	B209	311	P652*	387	H699*	487	R601
015	A409*	208	B201	312	P699	388	H699	490	R649
016	A409*	218	U239*	317	P697	389	H629	491	R660
017	A409*	229	A209*	318	P697	390	L631	492	R661
018	A409*	239	A209	322	N609*	391	C629*	493	R679
045	N400*	240	E699*	323	N609*	398	C622	494	R699*
053	D400	242	E699*	332	N600	401	C609	496	R669
070	S403	244	E699*	333	N609*	410	C611	505	R610
075	A429	250	E602	335	N609*	413	C610	505	R611
078	D402	259	E699	336	N609*	414	C619	511	R699*
097	U409*	269	A639	340	N601	415	C624*	512	R502
098	U409*	277	A620	343	N609*	416	C624*	512	R620
099	U409	277	A629	344	N602	427	C621	519	R699
111	D419	278	A640	345	N605	428	C623	525	S609
129	S404	279	A609	346	N606	429	C629	526	S699*
132	D429	280	B600	348	N609	430	C639*	527	S699*
133	D429	281	B609*	349	N699	436	C639*	528	S699*
135	A600	285	B609	350	N610	437	C639	530	S619
136	A499	286	B619	351	N611	440	C699*	533	S620
159	S209	289	B699	354	N614	443	C650	535	S621
165	R200	290	P679*	355	N614	443	C659	541	S645*
165	R201	295	P680	357	N615	451	C669	550	S631
170	L200	296	P651	359	N639	454	C670	553	S639
170	L209	298	P689	361	V639	455	C671	555	S640
172	D200	300	P699*	365	V649	456	C699*	556	S641
173	D201	301	P649	366	V629	458	C690	560	S649*
174	U229*	303	P660	369	V669	459	C699	562	S644
184	U239*	304	P661	370	V619	462	R600	564	S643
187	U219*	304	P662	372	V609	465	R602	565	S649*
189	U200	304	P669	373	V699*	472	R609*	566	S649*

NFBV	CvZ	NFBV	CvZ	NFBV	CvZ	NFBV	CvZ	NFBV	CvZ
567	S659	649	G601	746	C309	854	N509		
569	S649	650	-	755	L300	869	-		
571	S669	669	G809	756	L309	871	V504		
573	S669	674	G909	759	A309	873	L599 <sup>o</sup>		
574	S672	680	D609 <sup>o</sup>	780	A109 <sup>o</sup>	879	L599 <sup>o</sup>		
575	S674	685	D609 <sup>o</sup>	799	A109 <sup>o</sup>	884	L599 <sup>o</sup>		
577	S689	686	D609	803	L532	885	L543		
580	U609 <sup>o</sup>	692	D611	807	L534	886	L544		
581	U609 <sup>o</sup>	696	D649	808	L538	887	L541		
583	U609 <sup>o</sup>	709	D699	809	L539 <sup>o</sup>	887	L542		
586	U600	710	A619	810	L511 <sup>o</sup>	887	L545		
590	U609 <sup>o</sup>	712	L633	813	L516	891	L596		
592	U602	714	L632	816	L519 <sup>o</sup>	895	L549 <sup>o</sup>		
593	U609 <sup>o</sup>	715	L649	817	L519 <sup>o</sup>	896	L548		
595	U610	717	L652	818	L513	897	L546		
599	U619	719	L659	821	L522	987	L547		
602	U621	720	L600	822	L526 <sup>o</sup>	919	D599		
604	U629 <sup>o</sup>	721	L601	823	L526	924	L599 <sup>o</sup>		
608	U629	722	L622	824	L524	929	L593		
611	U639	723	L629 <sup>o</sup>	825	L529 <sup>o</sup>	940	V501		
616	U642	724	L629	826	L529 <sup>o</sup>	941	D501		
618	U649 <sup>o</sup>	726	L699	827	-	942	D509 <sup>o</sup>		
625	U643	728	L691	829	L539	943	D502		
626	U644 <sup>o</sup>	729	L120	831	L551	944	D503		
627	U645	730	L660	834	L558 <sup>o</sup>	945	D509 <sup>o</sup>		
629	U649	732	L679	835	L558 <sup>o</sup>	949	D500		
637	G700	733	L662	839	L558	977	A655		
639	G709	736	L653	845	L555	977	A659		
643	G719 <sup>o</sup>	737	L610	847	L550	989	A655		
646	G719	742	N309	848	L559	989	A659		
649	G600	743	V309	850	N500	995	A677		

Tabel 7

### Conversietabel van de Europese Lijst van Beroepsziekten (ELvB) naar de CAS (CvZ en CvO)

Onderstaande lijst is conform de Registratie-richtlijnen – een Nederlandse bewerking van de ‘Information notices on diagnosis of occupational diseases’ door het NCVB – opgesteld.

De nummers vooraan verwijzen naar de paragraaf van het betreffende boek. In de kolommen staan codes van de ELvB en de diagnose- codes plus ‘oorzaak’

codes van de CAS.

Bijvoorbeeld: de combinatie R610 + 906.0 is identiek aan 301.21 van de Europese Lijst van Beroepsziekten.

1.	Door chemische agentia veroorzaakte ziekten	ELvB	CvZ	+	CvO
0001	Acrylonitril monomeer	100	xxxx	+	917.0
0002	Arseen en anorganische arseenverbindingen	101	xxxx	+	914.2
0003	Beryllium	102	xxxx	+	914.2
0004	Koolmonoxide	103.01	xxxx	+	916.6
0005	Fosgeen	103.02	xxxx	+	916.3
0006	Blauwzuur	104.01	xxxx	+	916.11
0007	Cyaniden	104.02	xxxx	+	916.10
0008	Isocyanaten	104.03	xxxx	+	916.12
0009	Cadmium	105	xxxx	+	914.5
0010	Chroom	106	xxxx	+	914.6
0011	Kwik	107	xxxx	+	915.2
0012	Mangaan	108	xxxx	+	915.4
0013	Salpeterzuur	109.01	xxxx	+	913.00
0014	Stikstofoxiden	109.02	xxxx	+	917.2
0015	Ammoniak	109.03	xxxx	+	916.0
0016	Nikkel	110	xxxx	+	915.5
0017	Fosfor	111	xxxx	+	914.7
0018	Lood	112	xxxx	+	915.3
0019	Zwavelzuur	113.02	xxxx	+	913.02
	Zwaveloxiden	113.01	xxxx	+	917.5
0020	Zwavelkoolstof	113.03	xxxx	+	920.2
0021	Vanadium	114	xxxx	+	915.7
0022	Chloor	115.01	xxxx	+	916.51
0023	Broom	115.02	xxxx	+	916.50
0024	Jodium	115.04	xxxx	+	916.53
0025	Fluor	115.05	xxxx	+	916.52
0026	n-Hexaan	116	xxxx	+	911.0
0027	n-Heptaan	116	xxxx	+	911.0
0028	Methyleenchloride	117	xxxx	+	912.03
0029	Trichloorethyleen	117	xxxx	+	912.06
0030	Tetrachloorethyleen	117	xxxx	+	912.05
0031	Vinylchloride monomeer	117	xxxx	+	917.4
0032	Methylbromide	117	xxxx	+	912.02
0033	Butylalcohol	118	xxxx	+	910.3
0033	Methylalcohol	118	xxxx	+	910.0
0033	Isopropyl alcohol	118	xxxx	+	910.2
0034	Ethyleenglycol, diethyleenglycol, butaandiol	119	xxxx	+	911.3

1.	Door chemische agentia veroorzaakte ziekten	ELvB	CvZ	+	CvO
0035	Nitroderivaten van glycolen en glycerol	119	xxxx	+	911.3
0036	Methylether, ethylether, isopropylether, vinylether, dichloorisopropylether en gualacolmethylether	120	xxxx	+	911.2
0037	Ethyleenglycolmonomethylether, ethyleenglycolmonoethylether	120	xxxx	+	911.2
0038	Ketonen	121	xxxx	+	911.5
0039	Organofosforesters	122	xxxx	+	918.2
0040	Carbamaten		xxxx	+	918.0
0041	Methylacrylaat		xxxx	+	919.0
0042	Formaldehyde	124	xxxx	+	916.2
0043	Benzeen	126.01	xxxx	+	911.1
0044	Tolueen	126	xxxx	+	911.41
0045	Naftaleen	126.02	xxxx	+	911.03
0046	Styreen en vinylstyreen	126.03	xxxx	+	911.40
0047	Gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen	127	xxxx	+	912.1
	Halogeenderivaten van benzeen				
	Gehalogeneerde bifenylen		xxxx	+	920.0
	Halogeenderivaten van naftaleen		xxxx	+	920.0
0048	Pentachloorfenol	128.01	xxxx	+	913.2
					of 918.4
0049	Halogeenderivaten van alkylarylsulfaten	128.04	xxxx	+	919.8
	Halogeenderivaten van alkylaryloxiden	128.03	xxxx	+	919.9
0050	Benzochinon	128.05	xxxx	+	919.4
0051	Aromatische amines	129.01	xxxx	+	919.3
0052	Alifatische amines	129.02	xxxx	+	919.2
0053	Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen	130.01	xxxx	+	919.3
0054	Nitroderivaten van fenolen en hydroxibenzonitril	130.02	xxxx	+	919.3
0055	Antimoon	131	xxxx	+	914.1
0056	Dithiocarbamaten		xxxx	+	918.0
					of 918.4
0057	Methylmethacrylaat		xxxx	+	919.0
0058	Antimoonhydride	131	xxxx	+	914.1
0059	Organische zuren	123	xxxx	+	913.3
0060	Arsenhydride	101	xxxx	+	914.2
0061	Organische tinverbindingen		xxxx	+	915.6
0062	Naftol	128.02	xxxx	+	911.0
0063	Nikkelcarbonyl	110	xxxx	+	915.5



2.	Beroepsdermatosen	ELvB	CvZ	+	CvO
0064	Huidziekten door olie- of steenkoolprodukten	201	D699	+	911.0
0065	Beroeps contact-dermatosen	202	D611	+	xxxx

3.	Beroepslongaandoeningen	ELvB	CvZ	+	CvO
0066	Allergisch beroepsastma	304.03	R612	+	908.0/3
0067	Silicose	301.11	R610	+	906.3
					of 906.5
0068	Mijnwerkerspneumoconiose		R610	+	906.2
0069	Asbestose	301.21	R610	+	906.0
0070	Mesothelioom pleura door asbest	301.22	R201	+	906.0
	Mesothelioom elders door asbest		A209	+	906.0
	Bronchuscarcinoom door asbest	302	R200	+	906.0
0071	Pneumoconiosen door silicaten	301.31	R610	+	906.5
0072	Inhalatie van vezels van katoen, vlas, jute, hennep en sisal	304.02	R611	+	907.x
0073	Longafwijkingen door anorganisch tin	304.04	R610	+	915.6
	Longafwijkingen door barium	304.04	R610	+	914.3
	Longafwijkingen door grafiet	304.04	R610	+	906.1
	Longafwijkingen door kobalt	304.04	R610	+	915.0
0074	Hard metal disease	303	R610	+	914.8
0075	Houtstof – Beroepsastma	305.01	R612	+	908.2
	Latiniteit luchtwegen		R202	+	908.2
0076	IJzerstof	305.05	R610	+	914.9

4.	Infectieuze en parasitaire ziekten van beroepsmatige origine	ELvB	CvZ	+	CvO
0077	Via de mens overdraagbare ziekten				
	Virushepatitis	404	S401/3	+	930
	Tuberculose	405	R409	+	930
0078	Zoönosen	401	A439	+	931
	Brucellose	403	A431	+	931
	Erysipeloid		A439	+	931
	Leptospirosen		A439	+	931
	Lyme ziekten		A439	+	931
	Ornithose		A439	+	931
	Q-koorts		A439	+	931
	Rabies		A439	+	931
	Tetanus	402	A430	+	931
	Tularaemie		A439	+	931

5.	Door de volgende fysieke agentia veroorzaakte beroepsziekten	ELvB	CvZ	+	CvO
0079	Lawaaisleththorendheid	503	H620	+	900.x
0080	Overdruk	504	A674	+	902.0
0081	Onderdruk		A679	+	902.1
0082	Hand-arm vibratie syndroom, skelet	505.01	L6xx	+	901.1
	Hand-arm vibratie syndroom, vaat-zenuwstelsel	505.02	C650	+	901.1
0083	Slijmbeursontstekingen door druk	506.10	L68x	+	942
0084	Zenuwbeschadiging door druk	506.40	Nxxx	+	942
0085	Overbelasting van spieren en pezen		L68x	+	941
0086	Meniscusletsel door knielen en kruipen		L652	+	950
0087	Niet ioniserende straling				
	Staar door straling	502.01	V629	+	903.3
	Lasogen door uv-straling	502.02	V610	+	903.1
0088	Ioniserende straling	508	xxxx	+	903.0

6.	Referentie-richtlijnen	ELvB	CvZ	+	CvO
0089	Irritatie huid en slijmvliezen		D100	+	xxxx
0090	Vitiligo		D679	+	913.2
0091	Allergische rhinitis en conjunctivitis		R603	+	908.x
0092	Extrinsieke Allergische Alveolitis	304.01	R613	+	908.4
0093	Reproductiestoornissen				
	man		U622	+	xxxx
	vrouw		U646	+	xxxx
0094	Beroepstumoren		xxxx	+	xxxx
0095	Organisch Psychosyndroom		N604	+	911.x
					of 912.x

# Alfabetische index

## A

Aandoening - zie ook ziekte	<b>A689</b>	▶ neuromusculair	<b>N629</b>
▶ appendix	<b>S645</b>	▶ nier	<b>U609</b>
▶ bloed	<b>B699</b>	– door hypertensie	<b>C699</b>
▶ bloedvormend orgaan	<b>B699</b>	▶ oog en adnexe	<b>V699</b>
▶ bovenste luchtwegen	<b>R609</b>	– door diabetes	<b>E600</b>
▶ cerebrovasculair	<b>C639</b>	– optische banen	<b>V699</b>
▶ darm	<b>S649</b>	▶ oor	<b>H699</b>
▶ discus cervicalis	<b>L620</b>	– uitwendig	<b>H609</b>
▶ door HIV-virus	<b>A419</b>	▶ pancreas	<b>S689</b>
▶ duodenum	<b>S629</b>	▶ peritoneum	<b>S659</b>
▶ endocriene klier	<b>E699</b>	▶ pleurae	<b>R629</b>
▶ galblaas	<b>S674</b>	▶ processus mastoideus	<b>H619</b>
▶ galweg	<b>S679</b>	▶ respiratoir	<b>R699</b>
▶ geslachtsorgaan mannelijk	<b>U629</b>	– chronisch specifiek	<b>R669</b>
▶ geslachtsorgaan vrouwelijk	<b>U649</b>	▶ slokdarm	<b>S619</b>
▶ hart	<b>C629</b>	▶ spijsverteringsstelsel	<b>S699</b>
– chronisch reumatisch	<b>C622</b>	▶ temporomandibulair gewricht	<b>S699</b>
– ischemisch	<b>C619</b>	▶ tussenwervelschijf	<b>L629</b>
▶ hartvaatstelsel	<b>C699</b>	▶ ureter	<b>U609</b>
▶ hemorragisch	<b>B629</b>	▶ urinewegen	<b>U619</b>
▶ hersenzenuw	<b>N612</b>	▶ vaatstelsel	<b>C699</b>
▶ huid en subcutis	<b>D699</b>	Aangeboren afwijking	<b>A309</b>
– door straling	<b>D699</b>	▶ ademhalingsstelsel	<b>R309</b>
– in verband met zwangerschap	<b>G719</b>	▶ botspierstelsel	<b>L309</b>
▶ lever	<b>S669</b>	▶ hartvaatstelsel	<b>C309</b>
▶ long door uitwendige agentia	<b>R619</b>	▶ huid	<b>D309</b>
▶ longvaten	<b>C649</b>	▶ huidadnex	<b>D309</b>
▶ maag	<b>S629</b>	▶ ledematen	<b>L300</b>
▶ mamma	<b>U639</b>	▶ mamma	<b>U309</b>
▶ mediastinum	<b>R639</b>	▶ oog	<b>V309</b>
▶ middenoor	<b>H619</b>	▶ oor	<b>H309</b>
▶ nagel	<b>D659</b>	▶ processus mastoideus	<b>H309</b>
▶ nervus accussicus	<b>H699</b>	▶ spijsverteringsstelsel	<b>S309</b>
▶ nervus facialis	<b>N611</b>	▶ urogenitaal	<b>U309</b>
▶ nervus trigeminus	<b>N610</b>	▶ zenuwstelsel	<b>N309</b>
		Aangeboren nystagmus	<b>V699</b>
		Aangeboren stofwisselingsstoornis	<b>A62x</b>

Aangezichtspijn	<b>N105</b>	▶ ijzergebrek	<b>B600</b>
Aanpassingsstoornis	<b>P619</b>	▶ posthemorragisch acuut	<b>B609</b>
Abortus	<b>G700</b>	Angina pectoris	<b>C610</b>
▶ complicatie	<b>G709</b>	Angioneurotisch oedeem	<b>A679</b>
Acariasis	<b>D429</b>	Angst	<b>P639</b>
Acné	<b>D669</b>	Angstneurose	<b>P631</b>
Acquired immune deficiency syndrome	<b>A419</b>	Angststoornis	<b>P639</b>
Adenoom prostaat	<b>U621</b>	Anogenitale Herpesvirus-infectie	<b>U409</b>
Adhesive capsulitis schouder	<b>L690</b>	Anorexia nervosa	<b>P694</b>
Adipositas	<b>A640</b>	ARC	<b>A419</b>
Afstoting transplantaat	<b>A669</b>	Arteriële bloeding bovenste extremiteit	<b>C501</b>
Afwijking:		Artropathie door kristalafzetting	<b>L633</b>
▶ gang en beweeglijkheid	<b>N103</b>	Artrose	<b>L649</b>
▶ hartslag	<b>C101</b>	▶ gegeneraliseerd	<b>L640</b>
Agorafobie	<b>P632</b>	▶ eerste carpometacarpale gewricht	<b>L643</b>
AIDS	<b>A419</b>	▶ heup	<b>L641</b>
AIDS-related complex	<b>A419</b>	▶ knie	<b>L642</b>
Alcoholintoxicatie acuut	<b>P660</b>	▶ wervelkolom	<b>L601</b>
Algoneurodystrofie	<b>L663</b>	Asbestose	<b>R610</b>
Allergische alveolitis extrinsiek	<b>R613</b>	Asfyxie	<b>A676</b>
Allergische reactie	<b>A677</b>	Astma	<b>R679</b>
Amaurosis fugax	<b>V699</b>	Atherosclerose	<b>C699</b>
Amputatie	<b>L549</b>	▶ cerebraal	<b>C639</b>
▶ bovenarm	<b>L541</b>	▶ coronair	<b>C619</b>
▶ bovenbeen	<b>L546</b>	▶ mesenteriaal	<b>S649</b>
▶ duim	<b>L543</b>	▶ pulmonaal	<b>C649</b>
▶ elleboog	<b>L542</b>	Atopisch eczeem	<b>D610</b>
▶ enkel	<b>L548</b>	Atrofie van Sudeck	<b>L663</b>
▶ hand	<b>L545</b>	Atypische aangezichtspijn	<b>N610</b>
▶ heup	<b>L546</b>	Auto-immuunaandoening systemisch	<b>A619</b>
▶ knie	<b>L547</b>		
▶ multipele	<b>L540</b>	<b>B</b>	
▶ onderarm	<b>L542</b>		
▶ onderbeen	<b>L547</b>		
▶ pols	<b>L545</b>		
▶ schouder	<b>L541</b>		
▶ vinger	<b>L544</b>		
▶ vingers	<b>L545</b>	Barotrauma	<b>A675</b>
▶ voet	<b>L548</b>	Basalioom	<b>D201</b>
Amyloïde degeneratie	<b>A629</b>	Bekkeninstabiliteit	<b>G710</b>
Anemie	<b>B609</b>		

Benigne myalgische encefalomyelitis	<b>N690</b>
Beroepsastma	<b>R612</b>
Bevallingsverlof	<b>G600</b>
Bevriezing	<b>A509</b>
▶ met weefselnecrose	<b>A509</b>
Bewegingsbeperking	<b>L130</b>
Bipolaire affectieve stoornis	<b>P651</b>
Bloed in urine	<b>U101</b>
Bloeding gastro-intestinaal	<b>S699</b>
▶ uterus en vagina	<b>U644</b>
Bloemkooloor	<b>L679</b>
Brachiale radiculitis	<b>L625</b>
Bradycardie	<b>C101</b>
Braken	<b>S101</b>
▶ overvloedig, tijdens zwangerschap	<b>G719</b>
Anemie	<b>B609</b>
▶ arm	<b>D502</b>
▶ hals	<b>D501</b>
▶ hand	<b>D503</b>
▶ hoofd	<b>D501</b>
▶ mond en farynx	<b>S509</b>
▶ multipele	<b>D500</b>
▶ oog en adnexen	<b>V501</b>
▶ oor	<b>D501</b>
▶ pols	<b>D503</b>
▶ schouder	<b>D502</b>
Bronchitis:	
▶ acuut	<b>R649</b>
▶ chronisch	<b>R660</b>
– chronisch astmatisch obstructief	<b>R660</b>
Brucellose	<b>A431</b>
Bulimia nervosa	<b>P694</b>
Burn out	<b>P611</b>
Bursitis olecrani	<b>L682</b>
Bursitis prepatellaris	<b>L683</b>
Byssinose	<b>R611</b>

## C

Caissonziekte	<b>A674</b>
Candidiasis NNO	<b>A499</b>
▶ urogenitaal	<b>U409</b>
CARA	<b>R669</b>
Carcinoïdsyndroom	<b>E699</b>
Cariës	<b>S609</b>
Cataract	<b>V629</b>
▶ traumatisch	<b>V620</b>
Caudale stenose	<b>L602</b>
Cerebrotendineuze cholesterose	<b>A629</b>
Cerumenprop	<b>H600</b>
Cholelithiasis	<b>S674</b>
▶ met cholecystitis	<b>S674</b>
Chondrocalcinose	<b>L633</b>
Chondromalacia patellae	<b>L651</b>
Chondropathia tuberosa	<b>L670</b>
Chorea reumatica	<b>C629</b>
Chorea - Sydenham	<b>C629</b>
Chromosoomafwijking	<b>A309</b>
▶ benoemd naar aantal en vorm	<b>A304</b>
Chronische crepiterende synovitis hand/pols	<b>L680</b>
Chronische reumatische hartaandoening	<b>C622</b>
Claudicatio intermittens	<b>C659</b>
Colitis ulcerosa	<b>S641</b>
Collageenaandoening vasculair	<b>A619</b>
Collaps	<b>N109</b>
Colles-fractuur	<b>L514</b>
Colostoma	<b>S646</b>
Commotio cerebri	<b>N500</b>
Complicatie:	
▶ bevalling	<b>G809</b>
▶ kraambled	<b>G909</b>
▶ na abortus	<b>G709</b>
▶ na ectopische zwangerschap	<b>G709</b>
▶ na molazwangerschap	<b>G709</b>
▶ van chirurgische behandeling	<b>A669</b>
▶ van kunstmatige bevruchting	<b>U641</b>

▶ van medische behandeling	<b>A669</b>	Diabetes mellitus	<b>E602</b>
▶ van urostoma	<b>U612</b>	▶ bij zwangerschap	<b>G719</b>
Congenitaal aneurysma retinae	<b>V309</b>	▶ met complicaties	<b>E601</b>
Congenitale anomalie	<b>A309</b>	– oog	<b>E600</b>
▶ misvorming	<b>A309</b>	Diagnose onbekend	<b>A689</b>
▶ myasthenie	<b>N629</b>	Diarree	<b>S642</b>
▶ myopathie	<b>N639</b>	▶ functionele	<b>S649</b>
Conjunctivitis	<b>V609</b>	▶ niet-infectieuze	<b>S642</b>
Constitutioneel eczeem	<b>D610</b>	Discopathie NNO:	<b>L622</b>
Contusio cerebri	<b>N501</b>	▶ cervicaal	<b>L620</b>
▶ oogbol	<b>V503</b>	Dissociatieve stoornis	<b>P693</b>
Convulsie	<b>N101</b>	Distorsie NNO:	<b>L559</b>
▶ bij dissociatie	<b>P693</b>	▶ enkel	<b>L555</b>
Corpus alienum	<b>A679</b>	▶ hand	<b>L552</b>
▶ in gehoorgang	<b>H500</b>	▶ pols	<b>L552</b>
▶ luchtweg	<b>R500</b>	Divertikelaandoening	<b>S644</b>
▶ in spijsverteringskanaal	<b>S500</b>	Draaiierig	<b>N100</b>
▶ op uitwendig oog	<b>V500</b>	Duizeligheid	<b>N100</b>
Corpus alienum (oud)		Dumping syndrome	<b>S622</b>
achtergebleven in oog	<b>V699</b>	Dwangstoornis	<b>P692</b>
Coxartrose	<b>L641</b>	Dysmenorroe	<b>U643</b>
Crush-letsel NNO:	<b>L593</b>	Dyspepsie	<b>S629</b>
▶ arm	<b>L591</b>	Dysthymie	<b>P653</b>
▶ been	<b>L592</b>		
▶ hand en pols	<b>L590</b>	<b>E</b>	
Cystische fibrose	<b>A629</b>		
Cystitis	<b>U610</b>		
<b>D</b>			
<hr/>			
Dementie	<b>P679</b>	Eczeem NNO:	<b>D619</b>
Dementie vasculair	<b>P679</b>	▶ atopisch	<b>D610</b>
Dentofaciale anomalieën	<b>S609</b>	▶ contact	<b>D611</b>
Depressieve episode	<b>P652</b>	Embolie NNO:	<b>C699</b>
Depressieve persoonlijkheidsstoornis	<b>P653</b>	▶ LONG	<b>C624</b>
Dérangement interne knie	<b>L652</b>	Emfyseem	<b>R661</b>
Dermatitis NNO:	<b>D619</b>	Endoflebitis	<b>C669</b>
▶ atopisch	<b>D610</b>	Enteritis regionalis	<b>S640</b>
▶ contact	<b>D611</b>	Enterokèle vaginaal	<b>U649</b>
Dermatitis perioralis	<b>D699</b>	Enterospasme	<b>S643</b>
Dermatopolymyositis	<b>A619</b>	Enterostoma	<b>S646</b>
		Epicondylitis lateralis	<b>L693</b>
		Epicondylitis medialis	<b>L695</b>
		Epilepsie	<b>N605</b>
		Etsing	<b>A679</b>
		▶ huid	<b>D519</b>

– oor	<b>D519</b>
▶ luchtwegen	<b>R501</b>
▶ mond en farynx	<b>S501</b>
▶ oesophagus	<b>S502</b>
▶ oog en adnexa	<b>V502</b>
▶ spijsverteringskanaal	<b>S503</b>

## F

Fibroadenoom mamma	<b>U229</b>
Fibromatose fascia palmaris	<b>L691</b>
Fibromyalgie	<b>L698</b>
Fibroom prostaat	<b>U621</b>
Fibrositis	<b>L698</b>
Flebitis	<b>C669</b>
Fractuur:	<b>L539</b>
▶ aangezichtsbeenderen	<b>L532</b>
▶ bekken	<b>L538</b>
▶ benige thorax	<b>L535</b>
▶ Colles	<b>L514</b>
▶ enkel	<b>L524</b>
▶ femur	<b>L522</b>
– hals	<b>L521</b>
▶ halswervelkolom	<b>L533</b>
▶ hand	<b>L519</b>
▶ heup	<b>L521</b>
▶ humerus	<b>L513</b>
▶ lumbosacrale wervelkolom	<b>L536</b>
▶ multipele	<b>L509</b>
– beide bovenste extremititeiten	<b>L500</b>
– beide onderste extremititeiten	<b>L503</b>
– één bovenste extremititeit	<b>L501</b>
– één onderste extremititeit	<b>L504</b>
– lumbale wervelkolom, thorax en bekken	<b>L502</b>
▶ onderarm	<b>L516</b>
▶ onderbeen	<b>L526</b>
▶ ondereinde radius	<b>L514</b>
▶ processus mastoideus	<b>L532</b>
▶ rib	<b>L534</b>

▶ schedel	<b>L532</b>
▶ schoudergordel	<b>L511</b>
▶ tand	<b>L532</b>
▶ voet	<b>L529</b>
Frozen shoulder	<b>L690</b>

## G

Gangreen	<b>C109</b>
Gastroduodenitis	<b>S621</b>
Gastroenteritis	<b>S642</b>
Gedragstoornissen door:	
▶ alcohol	<b>P660</b>
▶ amfetamine	<b>P662</b>
▶ multipel drugsgebruik	<b>P669</b>
▶ opioïden	<b>P661</b>
Geelzucht	<b>S103</b>
Gegeneraliseerde angst	<b>P631</b>
Gehoorverlies	<b>H629</b>
Geleidingsstoornis	<b>C620</b>
Geslachtsziekte	<b>U409</b>
▶ orgaanstelsels	<b>A499</b>
Gespecificeerde aritmieën	<b>C621</b>
Gevolg van:	
▶ luchtdruk en waterdruk	<b>A675</b>
▶ verlaagde temperatuur	<b>A673</b>
▶ warmte en licht	<b>A672</b>
▶ uitwendige oorzaak	<b>A679</b>
Gewrichtsaandoening	<b>L659</b>
Gewrichtspijn	<b>L110</b>
Glaucoom	<b>V649</b>
Gokverslaving	<b>P696</b>
Gonartrose	<b>L642</b>
Graft-versus-host-aandoening	<b>A669</b>
Granuloma pyogenicum	<b>D699</b>

## H

Haemorroiden	<b>C671</b>
Hartblock	<b>C620</b>
Hartdecompensatie	<b>C623</b>
▶ als gevolg van aanwezigheid	

cardiale prothese	<b>C629</b>	<b>I</b>	
▶ door hypertensie	<b>C629</b>		
▶ na hartoperatie	<b>C629</b>		
Hematurie	<b>U101</b>	IBS	<b>S643</b>
Hemochromatose	<b>A629</b>	Immuunaandoening	<b>A609</b>
Hepatitis NNO	<b>S403</b>	Incontinentie faeces	<b>S104</b>
▶ A (acuut)	<b>S401</b>	Infectie	<b>A499</b>
▶ B (acuut)	<b>S402</b>	▶ acuut bovenste luchtwegen	<b>R602</b>
▶ late gevolgen	<b>A489</b>	▶ intstinaal	<b>S400</b>
Hernia:		▶ late gevolgen	<b>A489</b>
▶ buikholte NNO	<b>S639</b>	▶ schimmel	<b>A499</b>
▶ diaphragmatica	<b>S630</b>	– huid en adnexen	<b>D419</b>
– aangeboren	<b>L309</b>	▶ viraal	<b>A499</b>
▶ hiatus oesophagei	<b>S630</b>	– centraal zenuwstelsel	<b>N400</b>
– aangeboren	<b>S309</b>	– met huidafwijking	<b>D409</b>
▶ inguinalis	<b>S631</b>	▶ worm	<b>A49</b>
▶ nuclei pulposi - zie HNP		– spijsverteringsstelsel	<b>S404</b>
▶ scrotalis	<b>S631</b>	Infectieuze artritis	<b>L630</b>
Herpes simplex	<b>D401</b>	▶ dermatitis	<b>D619</b>
▶ anogenitaal	<b>U409</b>	– gehoorgang en oorschelp	<b>H609</b>
Herpes zoster	<b>D400</b>	Infertiliteit man	<b>U620</b>
▶ orgaanstelsel	<b>A499</b>	▶ vrouw	<b>U640</b>
HIV-positief	<b>A410</b>	Influenza	<b>R601</b>
HNP cervicaal	<b>L620</b>	Inhalatiekoorts	<b>A670</b>
HNP L4-L5	<b>L621</b>	Intracraniale bloeding	<b>C639</b>
HNP L5-S1	<b>L621</b>	▶ traumatisch	<b>C500</b>
Hoesten	<b>R100</b>	Ischemische hartaandoening	<b>C619</b>
Hoofdpijn	<b>N105</b>	Ischialgie	<b>L104</b>
Hooikoorts	<b>R603</b>	▶ door aandoening tussen-	
Hordeolum	<b>V699</b>	wervelschijf	<b>L621</b>
Huidparasiet	<b>D429</b>	▶ met lumbago	<b>L105</b>
Hydrops	<b>L111</b>		
Hypermobiliteitssyndroom	<b>A619</b>	<b>J</b>	
Hypertensie	<b>C609</b>	Jeuk	<b>D639</b>
▶ met aandoening vaten		Jicht	<b>L633</b>
hersen	<b>C639</b>	Juvenile osteochondrose	
▶ met aandoening vaten oog	<b>V699</b>	wervelkolom	<b>L613</b>
Hypochonder	<b>P609</b>	Juvenile spondylitis	
		ankylopoetica	<b>L639</b>



**K**

Kaposi-sarcoom	<b>A200</b>
Karakterneurose	<b>P649</b>
Keratitis	<b>V619</b>
Keratitis foto-electrica	<b>V610</b>
Keratoconjunctivitis	<b>V619</b>
Klacht	<b>A109</b>
▶ hartvaatstelsel	<b>C109</b>
▶ huid	<b>D109</b>
▶ huidadnex	<b>D109</b>
▶ knie	<b>L112</b>
▶ luchtwegen	<b>R109</b>
▶ oor	<b>H109</b>
▶ subcutis	<b>D109</b>
▶ urogenitaal	<b>U109</b>
▶ spijsverteringsstelsel	<b>S109</b>
▶ zenuwstelsel	<b>N109</b>
Koorts	<b>A100</b>
Kyfoscoliose	<b>L610</b>

**L**

Lage rugpijn, aspecifiek:

▶ acuut	<b>L101</b>
▶ chronisch	<b>L103</b>
▶ subacuut	<b>L102</b>
Lasogen	<b>V610</b>
Lawaaislechthorendheid	<b>H620</b>
Lendepijn	<b>L101</b>
Letsel:	<b>A679</b>
▶ ademhalingsstelsel	<b>R509</b>
▶ bloedvormend orgaan	<b>B509</b>
▶ cervicale ruggemerg	<b>N510</b>
▶ crush - zie crush-letsel	
▶ hersenen	<b>N509</b>
▶ hersenzenuw	<b>N520</b>
▶ huid	<b>D599</b>
– geslachtsorgaan	<b>D599</b>
– hand	<b>D592</b>
– lip	<b>D591</b>
– multipele lichaamsregio's	<b>D590</b>

– oorschelp en gehoorgang	<b>D591</b>
– hoofd	<b>D591</b>
– neus	<b>D591</b>
▶ meniscus, vers	<b>L553</b>
▶ meniscus, oud	<b>L652</b>
▶ milt	<b>B500</b>
▶ nervus acusticus	<b>N520</b>
▶ oog en adnexen	<b>V509</b>
▶ oogzenuw	<b>N520</b>
▶ oor	<b>H509</b>
▶ processus mastoideus	<b>H509</b>
▶ spier en pees NNO:	<b>L597</b>
– multipele	<b>L598</b>
– ter hoogte van arm	<b>L595</b>
– ter hoogte van been	<b>L596</b>
– ter hoogte van hand	<b>L594</b>
– ter hoogte van heup	<b>L596</b>
– ter hoogte van pols	<b>L594</b>
– ter hoogte van schouder	<b>L595</b>
▶ spijsverteringsstelsel	<b>S509</b>
▶ urogenitaal stelsel	<b>U509</b>
▶ vaatstelsel	<b>C509</b>
▶ Whiplash	<b>L550</b>
▶ zenuw	<b>N529</b>
– bovenarm	<b>N522</b>
– elleboog	<b>N523</b>
– hand	<b>N524</b>
– multipele	<b>N521</b>
– onderarm	<b>N523</b>
– pols	<b>N524</b>
– schouder	<b>N522</b>
Leukemie	<b>B201</b>
Longoedeem	<b>R690</b>
Loopoor	<b>H101</b>
Loslating pigmentepitheel retina	<b>V699</b>
Lumbago	<b>L101</b>
▶ door aandoening tussen-wervelschijf	<b>L622</b>
▶ met ischialgie	<b>L105</b>
Lumbale radiculitis	<b>L625</b>
Lupus erythematosus disseminatus	<b>A619</b>

Luxatie	<b>L558</b>	Myasthenia gravis	<b>N629</b>
▶ patella	<b>L554</b>	Mycosis fungoïdes	<b>B209</b>
▶ pathologisch	<b>L659</b>	Myiasis huid	<b>D429</b>
▶ recidiverend	<b>L650</b>	▶ orgaanstelsels	<b>A499</b>
– patella	<b>L659</b>	Myocardinfarct:	
– wervel	<b>L619</b>	▶ acuut	<b>C611</b>
▶ schoudergordel	<b>L551</b>	– actuele complicaties	<b>C619</b>
Lymfadenitis	<b>C689</b>	▶ oud	<b>C612</b>
▶ acuut	<b>D600</b>	▶ recidief	<b>C619</b>
– mesenteriaal	<b>C689</b>	Myoom prostaat	<b>U621</b>
Lymfangitis	<b>C689</b>	Myopathie	<b>N639</b>
▶ acuut	<b>D609</b>	Myositis	<b>L699</b>

## M

Malaise	<b>A102</b>
▶ door neurasthenie	<b>P690</b>
Maligne melanoom	<b>D200</b>
Mammadysplasie	<b>U639</b>
Manische episode	<b>P650</b>
Melaena	<b>S699</b>
Menopauzale stoornissen	<b>U645</b>
Mesotheliom	<b>A209</b>
▶ pleura	<b>R201</b>
Metaaldampkoorts	<b>A670</b>
Metastase	<b>A209</b>
▶ bot	<b>L200</b>
▶ lever	<b>S201</b>
▶ lymfeklier	<b>C200</b>
Methemoglobinemie	<b>B639</b>
Meting verhoogde bloeddruk	<b>C100</b>
Migraine	<b>N606</b>
Misbruik stoffen die geen afhankelijkheid geven	<b>P699</b>
Misselijkheid	<b>S101</b>
Mola hydatidosa	<b>G700</b>
▶ maligne	<b>U239</b>
Mononeuropathie	<b>N614</b>
Mononucleosis door gamma	
▶ Herpesvirus	<b>A499</b>
Mukeuze colitis	<b>S643</b>
Multipele sclerose	<b>N601</b>

## N

Nasofaryngitis acuut	<b>R600</b>
Necrotiserende vaataandoening	<b>A619</b>
Nefropathie toxisch	<b>U601</b>
Nekpijn	<b>L100</b>
Netvliesloslating	<b>V639</b>
Neuralgie	<b>L699</b>
Neurasthenie	<b>P690</b>
Neuritis NNO	<b>L699</b>
▶ optica	<b>V699</b>
Neuropathie	<b>N615</b>
Neurotische depressie	<b>P653</b>
Neusbloeding	<b>C103</b>
Nierinsufficiëntie	<b>U600</b>
Nierkoliek	<b>U602</b>
▶ met hydronefrose	<b>U609</b>
Nieuwvorming maligne:	
▶ bronchus	<b>R200</b>
▶ centraal zenuwstelsel	<b>N210</b>
▶ colon	<b>S200</b>
▶ huid (behalve melanoom D200)	<b>D201</b>
▶ long	<b>R200</b>
▶ maagdarmkanaal	<b>S200</b>
▶ mesotheel - zie mesotheliom	
▶ nier en urinewegen	<b>U200</b>
Nieuwvorming NNO:	<b>A209</b>
▶ ademhalingsstelsel	<b>R209</b>

▶ appendix	<b>S200</b>	Oogklacht	<b>V109</b>
▶ bindweefsel	<b>L219</b>	Oorsuizen	<b>H102</b>
▶ bot	<b>L209</b>	Oppervlakkig letsel ooglid	<b>D591</b>
▶ endocrien weefsel	<b>E209</b>	OPS	<b>N604</b>
– testis	<b>U219</b>	Organisch hersensyndroom	<b>P679</b>
– ovarium	<b>U239</b>	Organisch psychosyndroom	<b>N604</b>
– pancreas	<b>S209</b>	Organische psychose	<b>P679</b>
▶ hartvaatstelsel	<b>C209</b>	Organische stemmingsstoornis	<b>P679</b>
▶ hematopoëtisch weefsel	<b>B209</b>	Osteoartrose - wervelkolom	<b>L601</b>
▶ huid	<b>D209</b>	Osteochondritis dissecans	<b>L679</b>
– mamma	<b>D20x</b>	Osteomyelitis	<b>L660</b>
– mannelijk geslachtsorgaan	<b>U219</b>	▶ wervel	<b>L609</b>
– ooglid	<b>D20x</b>	Osteoporose	<b>L662</b>
– vrouwelijk geslachtsorgaan	<b>U239</b>	▶ met pathologische fractuur	<b>L661</b>
▶ lymfeklier reticulaire functie	<b>B209</b>	Otitis media	<b>H610</b>
▶ lymfoïd weefsel	<b>B209</b>	Ovariumdysfunctie	<b>E699</b>
▶ mamma	<b>U229</b>	Overgevoeligheidspneumonitis	<b>R613</b>
▶ mannelijke geslachtsorganen	<b>U219</b>	Overleden	<b>A699</b>
▶ nervus acusticus	<b>N229</b>	Overvoeding	<b>A649</b>
▶ nier en urinewegen	<b>U209</b>		
▶ odontogeen	<b>L209</b>	<b>P</b>	
▶ oog en adnaxen	<b>V209</b>		
▶ oogzenuwen	<b>N229</b>	Paniekstoornis	<b>P630</b>
▶ oor	<b>H209</b>	Paralytisch strabisme	<b>V699</b>
▶ processus mastoideus	<b>H209</b>	Passagère ischemische doofheid	<b>H699</b>
▶ spier	<b>L219</b>	Pathologische subluxatie	<b>L659</b>
▶ spijsverteringsstelsel	<b>S209</b>	Pediculose	<b>D429</b>
▶ zenuwstelsel		Penetratie oog	<b>V504</b>
– autonoom	<b>N29</b>	Periflebitis	<b>C669</b>
– centraal	<b>N219</b>	Perimenopauzale stoornissen	<b>U645</b>
– perifeer	<b>N229</b>	Persisterende somatoforme	
▶ vrouwelijke geslachtsorganen	<b>U239</b>	pijnstoornis	<b>P601</b>
		Persoonlijkheidsstoornis	<b>P649</b>
<b>O</b>		▶ afhankelijk	<b>P646</b>
		▶ angstig ontwijkend	<b>P645</b>
Obesitas	<b>A640</b>	▶ borderline	<b>P643</b>
Obsessief-compulsief syndroom	<b>P692</b>	▶ dissociaal	<b>P642</b>
Ontsteking lokaal huid en subcutis	<b>D609</b>	▶ emotioneel instabiel	<b>P643</b>
Ontstekingsproces vrouwelijke bekkenorganen	<b>U642</b>	▶ narcistisch	<b>P648</b>
		▶ paranoid	<b>P640</b>
		▶ schizoid	<b>P641</b>
		▶ theatraal	<b>P644</b>

Pigmentatiestoornis	<b>D679</b>	▶ door multipel drugsgebruik	<b>P669</b>
Pijn	<b>A101</b>	▶ door opioïden	<b>P661</b>
▶ in bekken	<b>S100</b>	Psychosomatoze	<b>P609</b>
▶ in buik	<b>S100</b>	Psychotische stoornis	<b>P689</b>
▶ in extremititeit		Puerperaal psychose	<b>P695</b>
– bovenste	<b>L121</b>	Pulmonale hartaandoening	<b>C624</b>
– onderste	<b>L122</b>		
▶ in oog	<b>V100</b>	<b>Q</b>	
▶ in oor	<b>H100</b>		
▶ met mictie	<b>U100</b>	Quincke-oedeem	<b>A679</b>
▶ op borst bij ademhaling	<b>R101</b>		
▶ psychogeen	<b>P601</b>	<b>R</b>	
Pneumoconiose door:			
▶ anorganisch stof	<b>R610</b>	Radiculopathie	<b>L625</b>
▶ organisch stof	<b>R611</b>	▶ met aandoening discus	<b>L620/3</b>
Pneumonie	<b>R659</b>	▶ met spondylose	<b>L601</b>
Pneumothorax	<b>R620</b>	Reactie op ernstige stress	<b>P629</b>
▶ traumatisch	<b>R502</b>	Reconvalescentie na HNP-	
Poliomyelitis	<b>N400</b>	operatie	<b>L623</b>
▶ late gevolgen	<b>N401</b>	Repetitive strain injury - zie RSI	
Pollinosis	<b>R603</b>	Reproductiestoornis	
Polyarteritis nodosa	<b>A619</b>	▶ man	<b>U622</b>
Polymer fume fever	<b>A670</b>	▶ vrouw	<b>U646</b>
Polyneuropathie	<b>N615</b>	Retinitis pigmentosa	<b>V699</b>
Postaminectomiesyndroom	<b>L623</b>	Reuma	<b>L698</b>
Postnatale depressie	<b>P695</b>	▶ acuut	<b>L631</b>
Posttraumatische stress-stoornis	<b>P620</b>	– met hartaandoening	<b>C629</b>
Precordiale pijn	<b>C102</b>	Reumatische chorea	<b>C629</b>
Problemen in climacterium	<b>U645</b>	Reumatoïde artritis	<b>L632</b>
Prostaathyperplasie	<b>U621</b>	▶ juveniel	<b>L639</b>
Pruritus	<b>D639</b>	▶ wervelkolom	<b>L600</b>
Pseudohermafroditisme:		Ritmestoornis	<b>C621</b>
▶ man met androgenen-		Rouwreactie	<b>P610</b>
resistentiesyndroom	<b>E699</b>	RSI	
▶ vrouw met bijnierschors-		▶ arm	<b>L684</b>
aandoening	<b>E699</b>	▶ hand	<b>L686</b>
Psoriasis	<b>D649</b>	▶ elleboog	<b>L685</b>
Psychasthenie	<b>P691</b>	▶ onderarm	<b>L685</b>
Psychische stoornis	<b>P699</b>	▶ pols	<b>L686</b>
▶ in verband met puerperium	<b>P695</b>	▶ schouder	<b>L684</b>
▶ door alcohol	<b>P660</b>	Rugpijn, laag, specifiek:	
▶ door amfetamine	<b>P662</b>	▶ acuut	<b>L101</b>

▶ chronisch	<b>L103</b>	Stereotype bewegings-	
▶ subacuut	<b>L102</b>	stoornissen	<b>P699</b>
Ruptuur trommelvlies		Stofwisselingsstoornis:	
traumatisch	<b>H501</b>	▶ cerebrotendineuze	
		cholesterose	<b>A629</b>
		▶ cystische fibrose	<b>A629</b>
		▶ lipoproteïnen	<b>A620</b>
		▶ sfingolipidose	<b>A629</b>
<b>S</b>		Stollingsstoornis	<b>B619</b>
Sarcoïdose	<b>A600</b>	Stoornis in kleurenzien	<b>V659</b>
Schizoaffectieve stoornis	<b>P681</b>	Stoornis interne	
Schizofrenie	<b>P680</b>	pancreassecretie	<b>E609</b>
Sclerodermie	<b>A619</b>	Stralingsaandoening	<b>A671</b>
Secundaire hypertensie	<b>C699</b>	Subluxatie - zie ook luxatie	
Sensibiliteitsstoornissen	<b>N104</b>	▶ recidiverend	<b>L650</b>
Sfingolipidose	<b>A629</b>	– patella	<b>L659</b>
Silicose	<b>R610</b>	– wervel	<b>L619</b>
Sinusitis (chronisch)	<b>R604</b>	Surmenage	<b>P619</b>
Slecht functionerend colostoma	<b>S646</b>	Symfyysiolyse	<b>G710</b>
Slecht functionerend		▶ traumatisch tijdens partus	<b>G809</b>
enterostoma	<b>S646</b>	Sympathische reflexdystrofie	<b>L663</b>
Slecht functionerend uitwendig		Syncope	<b>N109</b>
urostoma	<b>U612</b>	Syndroom:	
Smith-fractuur	<b>L514</b>	▶ carcinoïd	<b>E699</b>
Sociale fobie	<b>P633</b>	▶ carpale tunnel	<b>N613</b>
Somativering	<b>P600</b>	▶ cervicobrachiaal	<b>L624</b>
Somatoforme stoornissen	<b>P609</b>	▶ compressie arteria spinalis	
Spanningshoofdpijn	<b>N607</b>	anterior	<b>L609</b>
Spanningsklachten	<b>P109</b>	▶ compressie arteria vertebralis	<b>L609</b>
Spastisch colon	<b>S643</b>	▶ duizeligheid	<b>H639</b>
Specifieke bewegings-		▶ hoofdpijn	<b>N105</b>
stoornissen	<b>N609</b>	▶ irritable bowel	<b>S643</b>
Spierdystrofie	<b>N639</b>	▶ na maagchirurgie	<b>S622</b>
Spierpijn	<b>L120</b>	▶ paralytisch	<b>N602</b>
Spinale stenose	<b>L602</b>	▶ postlaminectomie	<b>L623</b>
Spondylitis ankylopoetica	<b>L600</b>	▶ Raynaud	<b>C650</b>
Spondylogene nek en rug-		▶ thoracic outlet	<b>N619</b>
aandoeningen	<b>L609</b>	▶ Tietze	<b>L670</b>
Spondylolisthesis	<b>L612</b>	▶ vertigo	<b>H639</b>
Spondylolyse	<b>L611</b>	Systeemziekte bindweefsel	<b>A619</b>
Spondylose	<b>L601</b>		
Status astmaticus	<b>R699</b>		
Status na (geen diagnose)	-		
Stemmingsstoornissen	<b>P659</b>		

<b>T</b>		▶ papulosa	<b>D619</b>
		▶ reuze	<b>A679</b>
Tachycardie	<b>C101</b>		
Testiculaire-feminisatie-syndroom	<b>E699</b>		
Testisdysfunctie	<b>E699</b>		
Tetanus	<b>A430</b>		
TIA	<b>N603</b>		
Tics	<b>P699</b>		
Ticstoornissen	<b>P699</b>		
Tietze	<b>L670</b>		
Tinnitus	<b>H102</b>		
Toxische inhalatiekoorts	<b>A670</b>		
Tracheïtis chronisch	<b>R669</b>		
Transient cerebral ischaemic attack	<b>N603</b>		
Tremor	<b>N102</b>		
▶ essentieel of familiaal	<b>N609</b>		
▶ hysterisch	<b>P693</b>		
▶ intentie	<b>N609</b>		
Trigeminusneuralgie	<b>N610</b>		
Tromboflebitis	<b>C669</b>		
Trombose:	<b>C669</b>		
▶ long	<b>C624</b>		
Tuberculose NNO	<b>A409</b>		
▶ ademhalingsstelsel	<b>R409</b>		
– met pneumoconiose	<b>R619</b>		
▶ late gevolgen	<b>A489</b>		
▶ zenuwstelsel	<b>N402</b>		
Tumor	<b>A209</b>		
<b>U</b>			
Ulcus pepticum	<b>S620</b>		
Ulcus varicosum	<b>C699</b>		
Urine-incontinentie	<b>U102</b>		
▶ gespecificeerde vorm	<b>U611</b>		
Urolithiasis	<b>U602</b>		
▶ met ontsteking urinewegen	<b>U602</b>		
urostoma	<b>U612</b>		
Urticaria	<b>D629</b>		
▶ door zonnestraling	<b>D699</b>		
		▶ papulosa	<b>D619</b>
		▶ reuze	<b>A679</b>
		<b>V</b>	
		Varices slokdarm	<b>C699</b>
		Varices onderste extremiteiten	<b>C670</b>
		Veranderd defecatiepatroon	<b>S104</b>
		Verbranding - zie brandwond	
		Vergiftiging:	
		▶ acuut	<b>A655</b>
		▶ chronisch	<b>A659</b>
		Vergrote lymfeklier	<b>C104</b>
		Verkeerd gebruik psychoactieve middelen	<b>P669</b>
		Verkoudheid	<b>R600</b>
		Verlies gezichtsvermogen	<b>V669</b>
		Vermoeidheid	<b>A102</b>
		▶ door neurasthenie	<b>P690</b>
		▶ door zwangerschap	<b>G719</b>
		▶ syndroom na virusinfectie	<b>N690</b>
		Verslaving:	
		▶ door alcohol	<b>P660</b>
		▶ door amfetamine	<b>P662</b>
		▶ door multipel drugsgebruik	<b>P669</b>
		▶ door opioïden	<b>P661</b>
		Verstandelijk deficiënt	<b>P697</b>
		Vertigosyndromen	<b>H639</b>
		Verworven misvorming	
		extremiteit	<b>L653</b>
		Vestibulaire functiestoornis	<b>H639</b>
		Vetzucht	<b>A640</b>
		Vluchtig exantheem	<b>D100</b>
		Vochtophopping in gewricht	<b>L111</b>
		Voedingsdeficiëntie	<b>A639</b>
		<b>W</b>	
		Wanen omtrent lichaamsfuncties	<b>P689</b>
		‘Whiplash’-letsel	<b>L550</b>
		Woekering	<b>A209</b>

Wrat	<b>D402</b>
▶ anogenitaal (venerisch)	<b>U409</b>
▶ viraal	<b>D402</b>

## **XYZ**

---

Ziekte (van) (door) - zie ook  
aandoening

▶ Bechterew	<b>L600</b>
▶ Besnier Boeck	<b>A600</b>
▶ Bowen	<b>A209</b>
▶ Calvé	<b>L613</b>
▶ Crohn	<b>S640</b>
▶ Dupuytren	<b>L691</b>
▶ Gilles de la Tourette	<b>P699</b>
▶ HIV	<b>A419</b>
▶ Hodgkin	<b>B200</b>
▶ NNO	<b>A689</b>
▶ Parkinson	<b>N600</b>
▶ Pfeiffer	<b>A429</b>
▶ Reiter	<b>L639</b>
▶ Scheuermann	<b>L613</b>
▶ Wilson	<b>A629</b>
Zoönose	<b>A439</b>
Zorg voor urostoma	<b>U612</b>
Zuurbranden	<b>S102</b>
Zwakzinnigheid	<b>P697</b>
Zwangerschap	<b>G600</b>
▶ arbeidsongeschikt wegens aard werk	<b>G601</b>
▶ verlof	<b>G600</b>
Zweepslag kuit	<b>L596</b>





Eerste druk, januari 1997  
Tweede druk, februari 1997  
Derde druk, november 2002

Dit is een uitgave van:

UWV

Postbus 74765

1070 BT Amsterdam

© Copyright UWV, 2002

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.