

Stellingen behorende bij het proefschrift
“Multimodal pain management and fixation techniques
in Total Knee Arthroplasty”, door Bas van Ooij

1. Het toevoegen van een ischiadicus zenuwblokkade aan een femoralis zenuwblokkade bij een totale knieprothese kan zinvol zijn voor optimale vroege pijnverlichting, maar dient selectief te worden toegepast gezien de kans op tijdelijke motorische uitval en het ontbreken van lange termijnvoordeel. (dit proefschrift)
2. Computergestuurde koudetherapie bij een totale knieprothese om snelle mobilisatie te ondersteunen biedt geen overtuigend voordeel ten opzichte van conventionele methoden en is daardoor niet geschikt voor standaardtoepassing. (dit proefschrift)
3. Ongecementeerde fixatie van een totale knieprothese kan bij moderne implantaten een gelijkwaardig alternatief vormen voor gecementeerde fixatie. (dit proefschrift)
4. Gecementeerde fixatie resulteert bij oudere implantaatontwerpen met minder geavanceerde fixatie- en coatingtechnieken in een superieure langetermijnoverleving vergeleken met ongecementeerde fixatie, vooral bij jongere patiënten. (dit proefschrift)
5. Spelen is de meest menselijke vorm van beweging; elke knieprothese die dat weer mogelijk maakt, vertraagt het ouder worden.
6. De stap van orthopedie naar bedrijfsgeneeskunde verdiept het inzicht dat wie twee oren en één mond heeft, ze beter in die verhouding gebruikt, want niet zelden heelt luisteren meer dan handelen.
7. Vooruitgang is zelden rechtdoor; het zijn juist de omwegen die uithoudingsvermogen vragen en de reis betekenis geven.