

Kennistoets Multiple Sclerose

1. *MS is de meest frequente oorzaak van invaliditeit onder jong volwassenen in de westerse wereld.*
 Juist Onjuist

2. *Wat is de prevalentie van MS in Nederland?*
 - A. 1 op de 100000
 - B. 10 op de 100000
 - C. 100 op de 100000.

3. *Wat is de man:vrouw verhouding?*
 - A. 1 : 2,5
 - B. 1 : 1
 - C. 1 : 5

4. *Bij hoeveel procent van de MS-patiënten is de ziekte gestart tussen 15e en 50e levensjaar?*
 - A. 70%
 - B. 80%
 - C. 90%

5. *Welke vormen van MS zijn er?*
.....
.....

6. *MS is middels diagnostiek met zekerheid vast te stellen.*
 Juist Onjuist

7. *Wat is het doel van medicamenteuze behandeling?*
 - A. curatie
 - B. vermindering van de symptomen
 - C. vermindering van de relapsfrequentie
 - D. vermindering van progressie
 - E. sneller herstel van relapsperiode*(meerdere antwoorden mogelijk).*

8. *De vermindering van arbeidsparticipatie bij mensen met MS is ongeveer de helft.*
 Juist Onjuist

9. *Van de totale WIA-aanvragen in 2009 was MS in 1,2% van de gevallen de primaire diagnose. Gemiddeld was 48% van het totaal aantal aanvragen uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt, 14% volledig en duurzaam. Voor de aanvragen betreffende mensen met MS waren deze percentages:*
 - A. lager, namelijk 40% en 12%
 - B. hoger, namelijk 55% en 24%
 - C. hoger, namelijk 67% en 38%

10. *Wat zijn belangrijke gevolgen van MS, naast de primaire klachten?*

A. Vermoeidheid

B. Conditieverlies

C. psychosociale problematiek

(meerdere antwoorden mogelijk)

11. *Multidisciplinaire revalidatie heeft een positief effect op het activiteiten niveau en participatie niveau. Dit geldt niet voor de vermoeidheid.*

Juist Onjuist