



Handleiding gebruik Limesurvey bedrijfsartsen & arboverpleegkundigen


Downloaden van de resultaten

1. Log in op Limesurvey
2. Klik op "List Surveys"



This is the LimeSurvey admin interface. Start to build your survey from here.

Last visited survey: Vragenlijst dossieronderzoek integrale hulp MBO (ID:855378)



3. U ziet een lijst met de beschikbare vragenlijsten. Meestal is dit maar één vragenlijst (in dit voorbeeld staan meerdere vragenlijsten).

Survey list | Survey groups

Create a new survey

Survey list

Search: Status: (Any) Group: (Any group) Search Reset

| <input type="checkbox"/> | Survey ID | Status | Title | Group | Created | Owner | Anonymized responses | Partial | Full | Total | Closed group | |
|--------------------------|-----------|--------|---|---------|------------|--------|----------------------|---------|------|-------|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 136928 | ■ | Preventief Medisch Onderzoek versie 2 | Default | 27.01.2020 | doeste | No | 0 | 0 | 0 | No | |
| <input type="checkbox"/> | 927249 | ■ | Preventief Medisch Onderzoek versie 1 | Default | 25.10.2019 | doeste | No | 0 | 0 | 0 | No | |
| <input type="checkbox"/> | 32987 | ■ | Test vragenlijst dossieronderzoek | Default | 14.06.2019 | bonma | No | 1 | 1 | 2 | Yes | |
| <input type="checkbox"/> | 855378 | ▶ | Vragenlijst dossieronderzoek integrale hulp MBO | Default | 27.05.2019 | doeste | No | 0 | 21 | 21 | Yes | |

Selected survey(s):

Displaying 1-4 of 4 result(s) 10 rows per page

> Groen pijltje (▶) betekent: de vragenlijst is actief en werknemers kunnen reageren.

> Oranje vierkantje (■) of een oranje pauze symbool (■) betekent: de vragenlijst is niet actief en er kunnen geen responsen worden verzameld.

4. Klik op de actieve vragenlijst. Het volgende beeld verschijnt:

The screenshot shows the survey management interface for 'Vragenlijst dossieronderzoek integrale hulp MBO (855378)'. The left sidebar contains a 'Survey menu' with 'Responses' circled. The main area displays 'Survey summary' with details for 'Survey URLs', 'Text elements', 'Survey general settings', and 'Publication and access settings'.

5. Om de resultaten van de vragenlijst te downloaden, klik in het linkermenu helemaal onderaan op *Responses*.

Dan verschijnt:

The screenshot shows the 'Responses and statistics' page. The 'Responses' menu item is selected in the sidebar. The main area displays a table of survey responses with columns for 'id', 'seed', 'lastpage', 'completed', 'token', 'First name', and 'Last name'. The 'token' column is circled.

| | id | seed | lastpage | completed | token | First name | Last name |
|--------------------------|----|------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | | | | All | | | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 610042338 | 4 | ✓ | HaazewvnO | lokalis | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 2062100839 | 4 | ✓ | rNioguFRk | lokalis | |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 477000171 | 4 | ✓ | kKiTml3MRN | lokalis | |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 2095661613 | 4 | ✓ | FIXzRCUt0n | MBO | |
| <input type="checkbox"/> | 6 | 950028178 | 4 | ✓ | R3erINq80y | MBO | |
| <input type="checkbox"/> | 7 | 124045876 | 4 | ✓ | 4wO7KyS6pO | MBO | |
| <input type="checkbox"/> | 8 | 605254005 | 4 | ✓ | ZiYdbnDafE | MBO | |
| <input type="checkbox"/> | 9 | 1591249405 | 4 | ✓ | UFcke99Ptn | MBO | |

- ID: respondent, geordend van de eerste tot de laatste werknemer die de vragenlijst heeft ingevuld. Elke rij is dus een individuele werknemer.

- **Token/Toegangscode:** dit is de *token* die u heeft verdeeld onder de werknemers. U kunt met deze code de werknemer vaststellen. U heeft hiervoor als enige de sleutel. U kunt zoeken naar de juiste *token* om de werknemer te vinden.

6. Klik bij de gewenste respondent het groene vinkje aan en kies in *Geselecteerde respons(en)* voor “Exporteer gegevens”.

| <input type="checkbox"/> | id | seed | lastpage | voltooid |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Alle ▾ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1886404266 | 10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | 10 | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Verwijderen
- Verwijder bijlagen
- Bestanden downloaden
- Exporteer gegevens

Geselecteerde respons(en)... ▲

7. Kies voor PDF en klik vervolgens rechtsboven op *Exporteer gegevens*. Het PDF-bestand met de resultaten wordt geopend.

Exporteer gegevens
✕ Sluiten

Exporteer resultaten

Formaat

Exportformaat:

CSV Microsoft Excel PDF
 HTML Microsoft Word

CSV-scheidingsteken:

▾

Koppen

Exporteer vragen als:

Verwijder HTML-code:

Aan

Zet spaties in de vragen om naar underscores:

Uitleg resultaten in het PDF-bestand versie 1

In het PDF-bestand staan de antwoorden van de werknemer per vragenlijst/onderdeel:

Welkom

Algemene vragen

Werkfunctioneren

Work Functioning Screener – Healthcare (WFS-H)

Som score vermeld op laatste regel: Bij een score $\geq 5,5$ ontvangen werknemers de uitgebreide NWFQ.

Werkfunctioneren deel 2:

Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ)

Mentale gezondheid

Vierdimensionele Klachten lijst (4 DKL)

Uitleg scores:

Resultaten uitgelegd aan de werknemer, echter dit is erg onoverzichtelijk voor u als hulpverlener. Negeer deze tekst dus!

In de laatste regels van elke vragenlijst staan de resultaten over het werkfunctioneren en de mentale gezondheid van de werknemer.

- Bij de Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ) en de Vierdimensionele Klachten lijst (4-DKL) wordt de **score uitgedrukt in een groene, oranje en rode code**.

Groen betekent dat de werknemer weinig tot geen last heeft van dit onderdeel. Op basis van de antwoorden lijkt er geen reden te zijn om iets te veranderen.

Oranje betekent dat de werknemer lichte klachten ervaart. Dit onderdeel is mogelijk een aandachtspunt.

Rood betekent dat de werknemer in hogere mate klachten ervaart op dit onderdeel. Dit onderdeel is vermoedelijk een aandachtspunt.

U ziet telkens per subschaal (in de witte regels) de somscore, de kleurcode en een samenvatting. Hieronder het voorbeeld van de subschaal *Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene fouten*: somscore 24,24 wat de kleurcode **Oranje** geeft.

```
{{(sum(nwfq19_SQ001.value,nwfq19_SQ002.value,nwfq19_SQ003.value,nwfq19_SQ004.value,nwfq19_SQ005.value,nwfq19_SQ006.value,nwfq19_SQ007.value,nwfq19_SQ008.value,nwfq19_SQ009.value,nwfq15_SQ001.value,nwfq1619_SQ001.value)*100)/(11*6)}}
```

24.242424242424

```
{if(EQnwfqsubschaal121,'Oranje','Groen'),'Rood')}
```

Oranje

De medewerker scoort {EQnwfqsubschaal1} op subschaal 1 (Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene fouten). Dit betekent dat de medewerker {nwfqscalaal1score} scoort op deze subschaal. De subschaal is opgebouwd uit de volgende items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16

De medewerker scoort 24.242424242424 op subschaal 1 (Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene fouten). Dit betekent dat de medewerker Oranje scoort op deze subschaal. De subschaal is opgebouwd uit de volgende items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16

Als u meer zicht wil op **de antwoorden behorende bij de subschaal**, moet u zelf de vragen langs. In Bijlage A staat aangegeven uit welke vragen/items elke subschaal bestaat. Ook staat in Bijlage A welke somscore hoort bij welke kleur.

Uitleg resultaten in het PDF-bestand Versie 2

In het PDF-bestand staan de antwoorden van de werknemer per vragenlijst/onderdeel:

Welkom

Algemene vragen

Werkfunctioneren

Work Functioning Screener – Healthcare (WFS-H)

Som score vermeld op laatste regel: Bij een score $\geq 5,5$ ontvangen werknemers de uitgebreide NWFQ.

Werkfunctioneren deel 2:

Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ)

Mentale gezondheid

Vierdimensionele Klachten lijst (4 DKL), subschaal Distress

Mentale gezondheid deel 2:

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

Uitleg scores:

Resultaten uitgelegd aan de werknemer, echter dit is erg onoverzichtelijk voor u als hulpverlener. Negeer deze tekst dus!

In de laatste regels van elke vragenlijst staan de resultaten over het werkfunctioneren en de mentale gezondheid van de werknemer.

- Bij de Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ) en de Vierdimensionele Klachten lijst (4-DKL) wordt de **score uitgedrukt in een groene, oranje en rode code**.

Groen betekent dat de werknemer weinig tot geen last heeft van dit onderdeel. Op basis van de antwoorden lijkt er geen reden te zijn om iets te veranderen.

Oranje betekent dat de werknemer lichte klachten ervaart. Dit onderdeel is mogelijk een aandachtspunt.

Rood betekent dat de werknemer in hogere mate klachten ervaart op dit onderdeel. Dit onderdeel is vermoedelijk een aandachtspunt.

U ziet telkens per subschaal (in de witte regels) de somscore, de kleurcode en een samenvatting. Hieronder het voorbeeld van de subschaal *Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene fouten*: somscore 24,24 wat de kleurcode **Oranje** geeft.

```
{{(sum(nwfq19_SQ001.value,nwfq19_SQ002.value,nwfq19_SQ003.value,nwfq19_SQ004.value,nwfq19_SQ005.value,nwfq19_SQ006.value,nwfq19_SQ007.value,nwfq19_SQ008.value,nwfq19_SQ009.value,nwfq15_SQ001.value,nwfq1619_SQ001.value)*100)/(11*6)}}  
24.242424242424
```

```
{if(EQnwfqsubschaal121,'Oranje','Groen'),'Rood'}}  
Oranje
```

De medewerker scoort {EQnwfqsubschaal1} op subschaal 1 (Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene fouten). Dit betekent dat de medewerker {nwfqscalaal1 score} scoort op deze subschaal. De subschaal is opgebouwd uit de volgende items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16

De medewerker scoort 24.2424242424 op subschaal 1 (Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene fouten). Dit betekent dat de medewerker Oranje scoort op deze subschaal. De subschaal is opgebouwd uit de volgende items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16

- De Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) werkt niet met kleuren. Nu geldt:
Lage score: 0-8
Verhoogde score: 9-42

Als u meer zicht wil op **de antwoorden behorende bij de subschaal**, moet u zelf de vragen langs. In Bijlage A staat aangegeven uit welke vragen/items elke subschaal bestaat. Ook staat in Bijlage A welke somscore hoort bij welke kleur.


Waarom zijn sommige vragen onbeantwoord?

Bij de Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ) wordt rekening gehouden met het beroep van de werknemer. Bij sommige beroepsgroepen worden enkele vragen/subschalen achterwege gehouden. Zo krijgt een medewerker in de zorg zonder patiëntencontact geen vragen over de houding naar patiënten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 beroepsgroepen:

1. Verpleegkundige, operatiemedewerker, arts of verzorgende
2. Medewerker in de zorg met patiëntencontact, maar geen arts of verpleegkundige is. Bijvoorbeeld paramedicus, baliemedewerker, voedingsassistente (subschaal 2 niet)
3. Medewerker in de zorg zonder patiëntencontact (subschalen 2 en 5 niet)

Tips om de scores op een andere manier te bekijken:

- Indien de scores vanwege onvoorziene redenen toch niet goed staan genoteerd in het PDF-bestand, kunnen de antwoorden altijd nog bekeken worden bij *Responses* met de schuifbalk:



The screenshot shows a table with the following columns: **id**, **seed**, **lastpage**, **voltooid**, **token**, and **Voorr**. The first row of data contains the values: 1, 368644586, 6, a green checkmark, and fgNqBzVf3S. A blue circle highlights a scrollbar at the top left of the table area.

| | id | seed | lastpage | voltooid | token | Voorr |
|--------------------------|----|-----------|----------|----------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | | | | Alle ▾ | | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 368644586 | 6 | ✓ | fgNqBzVf3S | |

BIJLAGE A Instructies voor berekenen van de somscores en presentatie van de afkappunten

Nurses Work Functioning Questionnaire (NWFQ)

| Subschaal | Items | Afkappunten | | | |
|-----------|--|-----------------------------------|--------|-------|--------|
| | | Groen | Oranje | Rood | |
| 1 | Cognitieve aspecten van taak uitvoering en algemene fouten | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 | 0-21 | 22-25 | 25-100 |
| 2 | Veroorzaken van incidenten in het werk* | 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | 0-12 | 13-14 | 15-100 |
| 3 | Vermijdingsgedrag | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 | 0-9 | 10-12 | 13-100 |
| 4 | Conflicten en irritatie met collega's | 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 | 0-17 | 18-28 | 29-100 |
| 5 | Verminderde omgang met patiënten en hun familie% | 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25 | 0-14 | 15-18 | 19-100 |
| 6 | Gebrek aan energie en motivatie | 17, 18, 19, 20, 21 | 0-26 | 27-31 | 32-100 |
| | Totaal score | 1 - 47 | 0-19 | 20-21 | 22-100 |

Technische details

- Itemscores beginnen met 0 in de meest linkse antwoord categorie, voor elke categorie verder naar rechts wordt 1 punt opgeteld (bv. *oneens* = 0; *beetje oneens* = 1; *niet eens/niet oneens* = 2; *beetje eens* = 3; *eens* = 4).
- Berekening van de gestandaardiseerde somscores gaat volgens het principe: (som van de itemscores x 100) / (# items x maximale itemscore).
- De range van de gestandaardiseerde somscores is 0-100 voor elke subschaal.
- * Subschaal 2), *Veroorzaken van incidenten in het werk*, is alleen geschikt voor verpleegkundigen en operatiemedewerkers, niet voor paramedici.
- % Subschaal 5) *Verminderde omgang met patiënten en familie*, is niet geschikt voor medewerker in de zorg zonder patiëntencontact.

Vierdimensionele Klachten lijst (4-DKL)

| Subschaal | Items | Afkappunten | | | |
|-----------|-------------|--|--------|-------|-------|
| | | Groen | Oranje | Rood | |
| 1 | Distress | 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 48 | 0-10 | 11-20 | 21-32 |
| 2 | Depressie | 28, 30, 33, 34, 35, 46 | 0-4 | 5-6 | 7-12 |
| 3 | Angst | 18, 21, 23, 24, 27, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50 | 0-8 | 8-12 | 12-24 |
| 4 | Somatisatie | 1 t/m 16 | 0-10 | 11-20 | 21-32 |

Technische details

- Itemscores lopen van 0 tot 2 punten (*nee* = 0; *soms* = 1; *regelmatig of vaker* = 2).

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

| Subschaal | Items | Afkappunten | | |
|-----------|-----------------------|------------------------|----------|------|
| | | Laag | Verhoogd | |
| 1 | Angstige gevoelens | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 0-8 | 9-42 |
| 2 | Depressieve gevoelens | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 0-8 | 9-42 |

